

اردو ایڈیشن

TETRA SIGN REMEDY

ٹیم اسائن ریمیدی

Similia, Smilibus, Curentur

ڈاکٹر سمیع الحق شاد

وائس پرنسپل ہزارہ ہومیو پیتھک میڈیکل کالج مانسہرہ

رَبِّ

زِدْنِي

عِلْمًا

ٹیٹرا سائن ریمیڈی
(TETRA SIGHN REMEDY)

تصنیف

ہومیو پیتھک ڈاکٹر سمیع الحق شاد

ایم۔ اے۔ ڈی۔ ایچ۔ ایم۔ ایس

آر۔ ایچ۔ ایم۔ پی

وائس پرنسپل ہزارہ ہومیو پیتھک میڈیکل کالج مانسہرہ۔

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

کتاب کا نام	ٹیر اسائن ریمیڈی
مصنف	ڈاکٹر سمیع الحق شاد
پروف ریڈنگ و معاونت	ڈاکٹر ابرار احمد شام سواتی
تعداد	500
صفحات	اپریل 2003ء
سن اشاعت	محمد آصف خان سواتی (کاشی کمپیوٹرز کشمیر روڈ مانسہرہ)
کمپیوٹر کمپوزنگ	150 روپے
قیمت	

ملنے کا پتہ

- i- مرحبا ہو میو پیٹھک کلینک اینڈ سٹورنٹیکاری روڈ مانسہرہ
- ii- الہدی ہو میو پیٹھک کلینک اینڈ سٹورنٹیک روڈ ایبٹ آباد

انتساب

پہلی کاوش

اپنے پیارے بھائی
ضیاء الحق شاد (مرحوم)
کے نام

فہرست

نام ادویات	صفحہ نمبر	نام ادویات	صفحہ نمبر
Artemisia Vul	1	Alium Cepa	8
Abrotanum	1	Alium St	9
Absinthium	2	Arnica	9
Acetic Acid	2	Argentum met	10
Aconite	3	Argentum Nit	10
Acalypha Ind	3	Agnus Coast	11
Aresenicum Alb	4	Agaricus	11
Arsenicum Iod	4	Aletris Far	12
Aesculus Hip	5	Alumen	12
Aethusa	5	Alumina	13
Arum Triphylum	6	Ammonium Carb	13
Asafoetida	6	Ammonium Mur	14
Asarum Europ	7	Amylenum Nite	14
Aurum met	7	Anacardium	15
Aloes	8	Anathracinum	15

Antionium Crud	16	Bufo Rana	25
Antimonium Tart	16	Cactus grand	26
Apis Mellifica	17	Cadmium Sulph	26
Apocynum	17	Cajuputum	27
Aralia Racemosa	18	Caladium	27
Asterias rub	19	Calcaria Ars	28
Angustura	19	Calcaria Carb	28
Agraphis Nut	20	Calcaria Phos	29
Abies Can	21	Calcaria Flour	29
Badiaga	21	Calcaria Iod	29
Belladona	22	Calcaria Silicia	30
Bellis Perennis	22	Calcaria Sulph	30
Benzoic Acid	23	Callendula	31
Borex	23	Camphor	31
Bothrapus	24	Cannabis Indica	32
Bovista	24	Cannabis Stiva	32
Bromium	25	Canthris	33

Capsicum	33	Chinium ars	42
Carbo animals	34	Cicuta	43
Carbolic Acid	34	Cina	43
Carboveg	35	Cimicifuga	44
Cardus marianus	35	Cinnamomum	44
Caulophyllum	36	Cistus Can	45
Coca	37	Clematis	45
Causticum	38	Cobaltum	46
Ceanothus	38	Cocus Cac	46
Cedron	38	Collinsonia	47
Chinopodium	39	Coculus	47
Chamomilla	39	Cofea cruda	48
Chelidonium	40	Calchicum	48
Chimaphilla	40	Colocyntthis	49
Chinium Sulph	41	Candorango	49
Cholesterinum	41	Conium	50
Chionanthus	42	Convallaria	50

Capsicum	33	Chinium ars	42
Carbo animals	34	Cicuta	43
Carbolic Acid	34	Cina	43
Carboveg	35	Cimicifuga	44
Cardus marianus	35	Cinnamomum	44
Caulophyllum	36	Cistus Can	45
Coca	37	Clematis	45
Causticum	38	Cobaltum	46
Ceanothus	38	Cocus Cac	46
Cedron	38	Collinsonia	47
Chinopodium	39	Coculus	47
Chamomilla	39	Cofea cruda	48
Chelidonium	40	Calchicum	48
Chimaphilla	40	Coloycnthis	49
Chinium Sulph	41	Candorango	49
Cholesterinum	41	Conium	50
Chionanthus	42	Convallaria	50

Copaiva	51	Fel Touri	59
Cratagus	51	Feru met	60
Crocus Sat	52	Ferum Phos	60
Crotalus hor	52	Ferum Pic	61
Croton Tig	53	Flouric acid	61
Cuprum Ars	53	Formica rufa	62
Cuprum met	54	Gelsimium	62
Cyclamen	54	Gloline	63
Digitalis	55	Gnaphalium	63
Dioscoria	55	Graphites	64
Drosera	56	Gratiola	64
Duboisia	56	Grindillia	65
Dulcamara	57	Guaiaicum	65
Erigeron	57	Hamaelis	66
Eupatorium Perf	58	Hacla lava	66
Euphrasia	58	Helleborus	67
Eupion	59	Helonias	67

Hipozaenium	68	Kali Phos	76
Hydrastis	68	Kali sulph	77
Hydrocotyle	69	Kalmia	77
Hydrocyanic acid	69	Kreasot	78
Hydrophobinum	70	Lac can	78
Hyoseymus	70	Lac def	79
Hypericum	71	Lachsis	79
Iberis Amara	71	Laurocerasus	80
Ignatia amara	72	Ledum Pal	80
Iodum	72	Leptranda	81
Ipecac	73	Lilium Tig	81
Irus er	73	Lithium Carb	82
Kali Bichrom	74	Lobelia Inf	82
Kali Brom	74	Lycopodium	83
Kali Carb	75	Lycopuss	83
Kali Iodied	75	Lemna minor	84
Kali mur	76	Lathyrus	84

Mag Carb	85	Natrum ars	93
Mag mur	85	Natrum Carb	94
Mag phos	86	Natrum mur	94
Mangnum	86	Natrum phos	95
Medohrrihnum	87	Natrum Sulph	95
Mililotus	87	Nicolum Sulph	96
Merc Sal	88	Nitric acid	96
Merc Corr	88	Nuphar Lut	97
Mezerium	89	Nux Moschata	97
Millifolium	89	Nux Vomica	98
Morphinium	90	Opium	98
Moschus	90	Oenanthe Crocata	99
Murex	91	Oleandar	99
Muritic acid	91	Oleum Anamal	100
Myrica	92	Oleum Jac	100
Naja	92	Onosmodium	101
Naphthaline	93	Ornithogalum	101

Oxalicum acid	102	Pyrogenium	111
Oxytropis	102	Ptelea	111
Paeonia	103	Radium Brom	112
Palladium	103	Ranaculus bulb	112
Petroleum	104	Rephanus	113
Phellandrium	104	Ratanhia	113
Phosphorus		Rhamnus Calif	114
Physostigma	106	Rhodoendron	114
Phytolaca	106	Rhus tox	115
Picric acid	107	Ricinus Comm	115
Pilocarpus Jaborandi	107	Rumex	116
Plantago Major	108	Ruta Grava	116
Platina	108	Robinia	117
Plumbum met	109	Sabadilla	117
Podophylum	109	Sabal Serr	118
Psorinium	110	Sabina	118
Pulsatila	110	Salicylicum Acid	119

Sambucus Nigra	119	Stannum Met	128
Sanguinaria can	120	Staphisgaria	128
Sanicula	120	Sticta Pulmonaria	129
Sarsaparilla	121		
Scrophularia	121	Stillingia	129
Secal Corr	122	Stramonium	130
Selenium	122	Strychnium	
Senecio	123	Strychninum Phos	132
Senega	123	Sulphur	132
Sepia	124	Sulphuric Acid	133
Serum Ang	124	Symphytum	133
Silecia	125	Syphlinium	134
Skookim Chuck	125	Tabacum	134
Solidago	126	Tarantula Cub	135
Spigelia	126	Tarantula His	135
Spongia Tos	127	Taraxacum	136
Squilla Maritima	127	Tellurium	136

		Viburnum Op	145
Teucrium Mar	137	Viola odorata	145
Theridion	137	Viola Tric	146
Thalaspi Bursa	138	Viscum Alb	147
Thuja	138	Wyethia	147
Thymol	139	Xanthoxylum	148
Thyroidinium	139	X-Ray	148
Trillium Pend	140	Zincum Met	149
Tuberculinium	140	Zincum val	149
Urinium Nit	141	Zingiber	150
Urtica urens	141	B سے شروع ہونے والی مزید ادویات	
Ustilago	142		
Valeriana	142	Baryta carb	151
Veratrum album	143	Baryta Mur	151
Veratrum viride	143	Bryonia Alb	152
Verbasecum	144	Bismuthum	152
Vinca minor	144	Bacillinum	153

Babtilsa	153		
Balsmum Peru	154		
Castorium	36		
Phosphoric acid	105		
Stronatia Carb	130		
Strophonthus	131		
Vipera	146		

-----☆☆-----

صفحہ نمبر	اضافہ جات	نمبر شمار
155	متضاد ادویات	1
157	مشکل اصطلاحوں کے معنی	2
159	روزمرہ کی میڈیکل اصطلاحیں	3

حرف تحسین

علم العلاج ایک ایسی میڈیکل سائنس ہے کہ جب تک معالج کو شفاء کے ذرائع (ادویات) کا مکمل علم نہ ہو تو وہ امراض کا نہ تو صحیح اور درست علاج کر سکتا ہے اور نہ ہی مریض کو کامل شفاء سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ اس لئے معالج کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی دوا کس قسم کی خاصیت و صلاحیت کی حامل ہے اور اس دوا میں کہاں تک شفاءئیہ قوت موجود ہے!

ہومیو ڈاکٹر سمیع الحق صاحب جو کہ کافی عرصہ سے میٹریا میڈیکا پر درس و تدریس کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ انھوں نے وقت کی ضرورت کے مطابق میٹریا میڈیکا سے ”ٹیٹرا سائن ریمیڈی“ کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ اور اس کی تشریح ایسے آسان پیرائے میں کی جس سے نہ صرف ہومیو پیتھک میڈیکل کالجوں کے طلباء و طالبات فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ہومیوفزیشنز بھی علم العلاج میں بھرپور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ڈاکٹر سمیع الحق صاحب کی یہ کاوش طلبہ و طالبات اور ہومیوفزیشنز کے لئے علم العلاج میں مشعل راہ ثابت ہوگی۔۔۔۔!

ڈاکٹر محمد عارف رانا سواتی
لیکچرار ہزارہ ہومیو پیتھک میڈیکل کالج مانسہرہ

تاثرات

ڈاکٹر سمیع الحق کی تالیف کا مسودہ بغور پڑھا تو یہ کہنا پڑا کہ ہومیو پیتھی جیسی جدید شاخ یعنی طریقہ علاج کو مزید عام فہم کر دیا گیا ہے اور مجھ جیسے تمام ڈاکٹرز کو ”ٹیڑا سائن ریمیڈی“ کے ذریعے استفادہ کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ ڈاکٹر سمیع الحق شاد کو اللہ تعالیٰ اسی طرح مشکل کام کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(آمین)

ڈاکٹر محمد صدیق

چیرمین ہزارہ ہومیو پیتھک میڈیکل کالج

غازیکوٹ ٹاؤن شپ مانسہرہ ہزارہ

پیش لفظ

انداز بیاں اگرچہ میرا شوخ نہیں ہے
 شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات
 ٹیٹرا Tetral لفظ کیمسٹری میں 4 کے عدد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں اس اعتبار سے ”ٹیٹرا سائن

ریمیڈی“ سے مراد چار علامات پر دوا کا انتخاب ہوگا۔
 ٹیٹرا Tetral سائن ریمیڈی لکھنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ میں تے چار سالہ تدریسی تجربات و
 مشاہدات میں اس بات کا اندازہ لگایا کہ نئے پریکٹریٹرز کے لئے بالمثل دوا کا انتخاب کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس
 لئے کوئی ایسی کوشش کی جائے جو نئے آنے والے ڈاکٹرز کی مکمل طور پر نہ صبح لیکن نشانِ راہ منزل کا کردار ادا کرتے
 ہوئے مسافروں کو ہمکنار منزل کرنے میں راہنما اور معاون ثابت ہو سکے۔

گویا کہ یہ کاوش ہومیوپیتھی کے بحریکراں میں ایک قطرہ کی مثال سہی جس طرح حضرت یوسفؑ کے
 خریداروں میں ایک بڑھیا بڑے بڑے بادشاہوں اور مالدار لوگوں کے قافلہ میں دھاگے کی ایک معمولی سی گنجی لے کر
 بازار مصر پہنچ گئی تھی گو کہ خرید نہ سکتی تھی مگر اس کے دل میں جذبہ تھا، خواہش تھی، اخلاص تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ
 ایک عظیم کام کی حصہ دار بن رہی تھی۔

میری اس ادنیٰ سی کوشش کا محرک بھی ایسا ہی ہے۔ اس لئے تمام ڈاکٹرز اور طلبہ سے گزارش ہے کہ اس
 کتاب کیساتھ دیگر مستند کتب کو زیر مطالعہ ضرور رکھیں۔ امید ہے کہ میری یہ کوشش ہومیوپیتھی سے محبت، جستجو رکھنے اور
 سمجھنے والوں کے دامنوں کو خالی نہیں چھوڑے گی۔ یہ میری پہلی کوشش ہے اس میں بہت سی غلطیاں، خامیاں اور کوتاہیاں
 ہوں گی تمام قارئین سے گزارش ہے کہ اگر انہیں اس میں کوئی کمی یا خامی نظر آئے تو آگاہ کر کے شکریہ کا موقع دیں تاکہ
 آئندہ ایڈیشن میں انہیں دور کیا جاسکے۔ میں ان تمام احباب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں
 بھرپور معاونت اور حوصلہ افزائی کی۔

شکریہ

ہومیوپیتھی کا ادنیٰ خادم

ہومیو ڈاکٹر سمیع الحق شاد

کتاب سے استفادہ کیسے کیا جاسکتا ہے

- i ہر دوا کے شروع میں چار نقاط دیئے گئے ہیں۔ انہیں چار نقاط کو نیچے نمبر وار تفصیل سے علامات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔
- ii پہلے چار نقاط کو دوا کی مختلف جسمانی اعضاء کے ساتھ رغبت کے اعتبار سے واضح کیا گیا ہے جس کا زیادہ تعلق فزیالوجی اور پیتھالوجی سے بنتا ہے۔
- iii مزید بہتری کے لئے دوا کے آخر میں ”مخصوص“ کر کے دوا کی مرکزی علامات کسی خاص بیماری، خاص جسمانی حصے یا کمی و بیشی کے اعتبار سے مخصوص کر دیا گیا۔
- iv اس کتاب میں جو اردو، فارسی یا ہندی کے مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں سمجھنے کے لئے الگ ایک صفحے پر انگلش میں ترجمہ کر دیا گیا اسکے علاوہ ایک دوسرے کی متضاد ادویات کو واضح کر دیا گیا ہے جبکہ دو یا تین دواؤں کے بعد ڈاکٹرز کے لئے میڈیکل ٹیکنیکس دی گئی ہے۔

آرٹی میشا و لگرس

-1

اعصاب، مرگی، تشنج، چکر

- i- اعصاب نہایت کمزور رات کی بات صبح تک یاد نہیں رہتی، نیند میں چلنے کی عادت۔
- ii- ریڑھ یا اس کے اعصاب پر چوٹ لگنے کی وجہ سے تشنج اور مرگی کے پے در پے دورے۔
- iii- عورتوں میں بے قاعدہ حیض اینٹھن والے درد اور مرگی کے دورے۔
- iv- مختلف حالتوں کے ساتھ چکر بالخصوص رنگین روشنی کو دیکھنے سے چکر۔
- ☆ مخصوص مرگی (EPILEPSY) اور رنگین روشنی سے حساس

ایروٹینم

-2

انتقال مرض، سوکھا پن، ٹی بی، متفرق

- i- مرض اپنی جگہ تبدیل کر کے دوسری جگہ ظاہر ہو جیسے بچوں میں نکسیر اور ہائیڈرو سیل بڑوں میں گھٹیا اور بوالیسر، قبض اور دست۔
- ii- بچوں کا سوکھا پن (Marasmus) باوجود اچھی بھوک کے گردن اور ٹانگیں خاص طور پر۔
- iii- پھیپھڑوں کی جھلی کی سوزش (Pleurisy) اور ٹی بی جبکہ ورم باریطون (Peritonitis) اور ٹی بی۔
- iv- بڑوں میں قبل از وقت بڑھاپا، بچوں میں ناف سے تپلی رطوبت کا سیلان۔
- ☆ مخصوص انتقال مرض۔

بسن تھنیم
1

-3

مرگی، دماغ، رعشہ، بے خوابی

i- مرگی کے دورے اس سے قبل جھٹکے یک دم شدت سے سرچکراانا (Vertigo) اور پیچھے گرنے کا رجحان۔

ii- دماغی جھلیوں کی سوزش (Meningitis) اور ہڈیاں (Delirium) اس کے بعد بے ہوشی یا نیند۔

iii- جسم کے کسی بھی حصے کا رعشہ (Corrhea) پٹھوں کا کھچاؤ اور تشنجی جھٹکے۔

iv- بچوں میں عصبی جوش کی زیادتی اور اس سے ہونے والی بے خوابی (Insomnia)

☆ مخصوص مرگی کے جھٹکے رعیشہ اور چکر

ایسٹیک ایسڈ

-4

تیزابیت، کمزوری، دوران خون، سردی سے حساس

i- جسم کی رطوبتوں میں کھٹاس معدے میں بھی تیزابیت زخم، جلن متلی وقتے اور پیاس کی شدت

ii- خون کی کمی پسینے کی زیادت رات کو بالخصوص ٹی بی کے مریضوں میں رنگت زردی مائل۔

iii- خون کا دوران کمزور، خون بہنے کا رجحان، رگوں میں گومڑیاں بننا شوگر اور استقائے عام

iv- مریض سردی سے شدید حساس لیکن اندرون جسم گرمی کی لہریں دوڑیں۔

☆ مخصوص کھٹاس اور کمزوری، ذیابیطیس

﴿معالج کا اچھی طرح سے کیس لینا نصف شفا ہے﴾

5۔ ایکونائٹ نپلس

- حادث بیماریاں، دماغ، گھبراہٹ، بے چینی
- i تمام قسم کی ابتدائی سوزشیں یا خشک سرد موسم کے اثرات بد۔
 - ii شدید بخاروں میں دماغی سوزش سے ہڈیان، خون کے اندر زہر پھیل جانا یا پسینہ دہنے کے اثرات بد۔
 - iii تمام علامات کے ساتھ گھبراہٹ اور موت کا خوف جبکہ اندرونی اعضاء میں جلن، ٹھنڈک اور سن ہونا ہو۔
 - iv اعصابی، صفراوی اور دموی مزاج لوگوں میں ہر علامت کے ساتھ زبردست بے چینی۔
- ☆ مخصوص ذہنی و جسمانی بے چینی اور موت کا خوف

6۔ اکالفا انڈیکا

- سیلان خون، معدہ، ٹی بی، کھانسی
- i خون جمنے کی صلاحیت کمزور مختلف بخارج سے خون بہنے کا رجحان۔
 - ii معدے اور آنتوں میں جلن پتلے دستوں کی زیادتی اور خون کا اخراج۔
 - iii پھیپھڑوں کی ٹی بی جس میں بکثرت خون کا اخراج ہو مریض بتدریج کمزور ہوتا چلا جائے۔
 - iv کھانسی کا دورہ رات کو ہوتا ہے جبکہ خون آنے کا رجحان صبح سویرے ہوتا ہے۔
- ☆ مخصوص پھیپھڑوں سے خون آنا اور بتدریج بڑھتا ہوا سوکھا پن۔

7- آر سینکٹم البم

جلن، بے چینی، پیاس، وقت کی پابندی

- i- مرض کے ہر درجے اور جسم کے متاثرہ حصے میں شدید جلن دار درد جو گرمی سے آرام اور ٹھنڈے سے تکلیف پائیں۔
- ii- ذہنی طور پر مریض کو شدید بے چینی، گھبراہٹ اور موت کا خوف ہوتا ہے ذہنی اور جسمانی دونوں قسم کی بے چینی موجود ہوتی ہے۔
- iii- ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس لیکن مریض پانی گھونٹ گھونٹ پیتا ہے۔ جبکہ ٹھنڈے پانی سے مرض میں اضافہ ہو۔
- iv- مختلف قسم کے شدید بخاروں میں اور پرانی بیماریوں میں علامات مقررہ اوقات پر دوبارہ شدت پکڑتی ہیں۔
- ☆ مخصوص جلن اور درد، گرمی سے آرام اور ٹھنڈک سے زیادتی

8- آر سینکٹم آئیوڈائڈ

آلات تنفس، جلن دار رطوبتیں، بلغمی جھلیاں، کمزوری

- i- پھیپھڑوں اور اس کے مراکز کا نزلاوی درم، ٹی بی، نمونیا، ہے فیور، الرجی اور کھانسی دل کپٹھے کمزور۔
- ii- نزلاوی کیفیات میں رطوبتیں تیز، خراش دار اور پھلین دار ہوتی ہیں مزمن حالتوں میں شہد جیسی گاڑھی اور سبزی مائل ہوتی ہیں۔
- iii- سانس کے مراکز کی جھلیاں خاص کر متاثر ہوتی ہیں حاد حالات میں شدید نفلوانزا Influenza
- iv- کمزوری بتدریج بڑھتی جائے باوجود اس کے مریض کو بھوک اچھی لگتی ہے اور کھانا بھی کافی کھاتا ہے
- ☆ سانس کے مراکز اور دل مخصوص
- نوٹ۔۔۔۔۔ امراض دل میں دوسری مماثل ادویات کے ساتھ بطور ٹانک استعمال کروائیں۔
- ﴿معالج کا بہترین اصول مریض کے سامنے انتہائی پراعتماد ہونا ہے﴾

ایسکولیس ہب

9-

بادی بواسیر، دوران خون، جگر، معدہ و آنتیں۔

i- آنتوں کے فعل کی سستی سے بادی بواسیر جس سے عورتوں میں شدید کمر درد، درد تیزی سے جگہ بدلا کرے۔

ii- دل کی کمزوری سے دوران خون بے قاعدہ خون کی رگوں کا پھولنا **Varicose Vein** اور درد بھری کھچاؤ۔

iii- جگر کی سستی سے آنتوں میں خرابی اور قبض کا ہونا۔

iv- معدے میں شدید جلن، زخم، بد ہضمی بعض اوقات خوراک کا واپس پلٹ جانا۔

☆ **مخصوص** بادی بواسیر اور کمر درد

ایتھوزا

10-

معدہ آنتیں، ذہنی انتشار، ذہن، غنودگی

i- معدے کی کمزوری جلن اور درد بد ہضمی بالخصوص دودھ پیتے بچوں میں دودھ پیتے ہی قے ہو جائے۔

ii- زبردست ذہنی انتشار بے چینی، چڑچڑاپن خاص کر بچوں میں جب دانت نکل رہے ہوں۔

iii- خیالات کو یکسو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ خیالات منتشر بکھرے ہوئے اور ہڈیاں۔

iv- قے، دستوں اور ذہنی علامات کیساتھ غنودگی اور قے کے بعد نیند آ جاتی ہے۔

☆ **مخصوص** بچوں میں دودھ ہضم نہ ہونا۔

11۔ آرم ٹرائفلم

نزله ذکام، تنفس، چھیلن دار رطوبت، متاثرہ جگہ کو نوچنا

i۔ حاد قسم کے نزلاوی ورم، ہے فیور، نزله وز کام پانی جیسا بکثرت اخراج۔

ii۔ سانس کی تنگی، ناک بند محسوس ہو جبکہ مریض منہ سے سانس لے۔

iii۔ تیزابی تیز اور چھیلن دار رطوبتیں بالخصوص نزلاوی حالتوں میں۔

iv۔ مریض ناخنوں، ہونٹوں ناک یا متاثرہ جگہ کو نوچ نوچ کر زخم بنا دے۔

☆ **مخصوص مریض کا جذباتی رجحان اور تیزابی رطوبتیں۔**

12۔ اسافوٹیدا

ہسٹریکل، اعصاب، ہڈیاں، درد

i۔ ہسٹریائی کیفیت اور پیٹ میں گیس سے اچھارہ، گلے میں تنگی، معدے و آنتوں میں تشنج۔

ii۔ اعصابی مزاج نازک، وہم نہایت چڑچڑاپن گیس سے غنودگی اور سستی۔

iii۔ آتشک کے فتور اور ہڈیوں پر ہڈیوں کے گہرے زخم، ناسور یا سڑاؤ۔

iv۔ ہڈیوں اور دیگر متاثرہ جگہوں پر شدید درد جو رات کو شدت اختیار کریں۔

☆ **مخصوص ہسٹریائی اچھارہ اور ہڈیاں۔**

﴿ڈاکٹر مریض سے دوستانہ انداز اپنائے﴾

13- اسارم پور پٹیم

عصبی جوش، حساس، تشنج، لرزہ

- i- شدید قسم کا عصبی جوش جبکہ تمام جسم اور اعضا ہلکے محسوس ہوں۔
- ii- نہایت حساس یہاں تک کہ کپڑے کی آواز یا کاغذ کی کڑکڑاہٹ بھی برداشت نہ ہو۔
- iii- پھوں میں کھچاؤ، تناؤ، اینٹھن اور درد۔
- iv- جذباتی ہیجان سے لرزہ ہر وقت مریض سردی محسوس کرے۔

☆ مخصوص حساس مزاج

14- آرم میٹلکیم

دوران خون، ہڈیاں، اعصاب، جنسی اعضاء

- i- نبض تیز چھوٹی اور بے قاعدہ، ہائی بلڈ پریشر، ذہنی طور پر مایوسی قتل کرنے یا خودکشی کی خواہش۔
 - ii- آتشک کے اثرات سے ہڈیوں کے ناسور، گل سڑ جانا اور ان کے شدید درد جورات کو شدت اختیار کریں۔
 - iii- اعصابی کمزوری نہایت چڑچڑاپن، غصہ، پریشانی، خوف، ڈر اور غمگینی وغیرہ کے اثرات بد۔
 - iv- مردوں میں خصیوں کی کمزوری، نامردی، سوزاک کے اثرات بد، عورتوں میں رحم کا ٹل جانا اور سختی۔
- ☆ مخصوص تکلیفات کا رات کو شدید ہونا خودکشی کا جنون اور پاگل پن۔

15۔ ایلوز

آنتیں، جگر، مقعد، مراقی مزاج۔

- i۔ آنتوں کی کمزوری اور بیٹھے رہنے کی عادت سے بواسیر سے انگور کے گھجوں کی مانند ٹھنڈے پانی سے آرام۔
- ii۔ جگر میں اجتماع خون کے مزمن عوارضات اور صفراوی بیماریاں جبکہ اس سے قبل کافی ادویات استعمال ہوئی ہوں۔
- iii۔ گیس کی گڑگڑاہٹ مقعد کا کنٹرول انتہائی کمزور ہو خارج کرتے وقت پاخانے کا اخراج بالخصوص دستوں میں۔
- iv۔ مراقی اور بلغمی مزاج مریض خاص کر بوڑھے افراد آرام طلبی کے نتائج سے مختلف بیماریاں۔
- ☆ مخصوص پانی جیسے کثیر دست مقعد میں جلن

16۔ ایلیم سیپا

نزلا وی ورم، تنفس، آنکھیں و ناک، دھاگرے کا احساس۔

- i۔ پانی جیسا پتلا بہتا ہوا حادثہ کام اور چھینکوں کی کثرت ہے فیورسرد اور مرطوب موسم میں زیادتی۔
- ii۔ حجرے کا ورم Laryngitis اور شدید کھانسی مریض گلے کو پکڑنے پر مجبور گلا پھٹنے کا احساس۔
- iii۔ نزلے میں آنکھوں سے بہنے والا پانی سادہ ہو جبکہ آنکھوں سے نہایت تیز اور جلندار پانی کا اخراج۔
- iv۔ جسم کے مختلف اعضا میں دھاگرے رکھا ہونے کا احساس جیسے سر، چہرے، گردن اور سینے وغیرہ پر۔
- ☆ مخصوص نزله و زکام اور چھینکیں۔

ایلیئم شائیوا

17-

معدہ آنتیں، دوران خون، بلغمی جھلیاں، درد

- i- بدہضمی تیزابیت کی زیادتی آنتوں کی سوزش خاص کر موٹے تازے اور گوشت خور لوگوں میں۔
 - ii- دوران خون تیز گاڑھا، چربی کی زیادتی اور دسوی مزاج لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر۔
 - iii- بلغمی سوزش، کھانسی ٹی۔ بی میں خون تھوکنہ، دمہ، تھوک اور رال کی زیادتی مسوڑھوں سے خون
- آ Scurvy -

- iv- متاثرہ جگہوں میں چیرنے پھاڑنے اور ایٹھن والے درد، درد آہستہ آہستہ شدت اختیار کریں۔
- ☆ مخصوص رال اور چربی کی زیادتی۔

آرنیکا

18-

دوران خون، چوٹ کے اثرات، غم کے اثرات، درد

- i- خون کی زیادتی والے لوگ خون کی بے قاعدگیاں رگوں میں رکاوٹ پڑنا، گومڑی انکانیلا پن اور ہائی بلڈ پریشر۔
 - ii- چوٹ، رگڑ، موج یا کسی عضو پر زیادہ بوجھ یا وزن پڑنے اور لمبے سفر کی تھکاوٹ کے اثرات بد۔
 - iii- اچانک غم، مالی صدمے، کسی عزیز کی موت وغیرہ سے پیدا شدہ تکالیف۔
 - iv- تمام جسم میں شدید چوٹ لگنے جیسا درد جوڑوں، پٹھوں، ملیریا، مائیفائیڈ بخاروں میں خاص طور پر۔
- ☆ مخصوص چوٹ لگنے جیسا درد، جلد پر سیاہی مائل نیلے نشان۔

19- ارجنٹم میٹ

ہڈیاں، اعصاب، خون کی کمی، درد

- i ہڈیوں، جوڑوں اور ان کے پردوں، کری ہڈیوں Cartilages کی بتدریج بوسیدگی، سڑاؤ، ناسور
- ii اعصابی کمزوری انتہا کو پہنچ جائے سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، فالجی کیفیات۔
- iii جسمانی کمزوری، سرخ خلیوں کی تباہ کاریاں، یرقان اور خون کی مہلک کمی۔
- iv جسم کے متاثرہ حصوں، پٹھوں، جوڑوں میں شدت کے درد جو ٹھنڈک اور رات کو بڑھ جائیں۔
- ☆ **مخصوص** اعصابی، جسمانی کمزوری اور ہڈیوں کی تباہ کاریاں

20- ارجنٹم نائٹرکیم

اعصاب اور ریڑھ، معدہ، آنکھیں، آلات تناسل۔

- i شدید جذباتی، جلد باز، وقت آہستہ گزرے، فالجی کمزوریاں اور خون کی کمی مریض کسی خاص جگہ یا اونچی جگہوں سے خوف کھائے۔
- ii دماغی جذبات سے معدے کی خرابیاں تیزابیت، بدہضمی زخم معدہ مٹھائی کی خواہش جبکہ خوف سے دست ہو جائیں۔
- iii آشوب چشم، پیپ ملی رطوبت آنکھوں کو باریک استعمال کرنے سے درد، روہے، مگرے۔
- iv مردوں میں پیشاب کی نالی کی جلن اور نامردی جبکہ عورتوں میں سن یاس کے دور کا عصبی جوش اور سیلان خون۔

☆ **مخصوص** ذہنی جذباتی حالتیں۔

21۔ ایکنس کاسٹس

جلق کے بد اثرات، نامردی، موچ کے بد اثرات، زچائیں۔

i۔ اوائل عمر کی بدکاریاں، کثرت مباحثت، جلق وغیرہ سے کمزوری اور اس کے بد نتائج۔

ii۔ بار بار سوزاک ہونا، مردوں میں جنسی کمزوری اور مکمل نامردی۔

iii۔ جسم کے کسی عضو پر، پٹھے پر زیادہ بوجھ، وزن یا موچ پڑنے کے بد اثرات۔

iv۔ زچاؤں میں دماغی طور پر موت کا خوف اور پستانوں میں دودھ کی کمی۔

☆ مخصوص مردانہ امراض۔

22۔ اگاری کس

اعصاب، رعشہ، دماغ، بے ترتیب علامات۔

i۔ اعصاب اور ریڑھ کی کمزوری سے فالجی حالتیں متاثرہ جگہوں میں برف جیسی ٹھنڈی سوئیاں چھبیں۔

ii۔ سر سے پاؤں تک کانپنا یعنی رعشہ اور تشنجی کھچاؤ جھٹکے ریڑھ انتہائی حساس۔

iii۔ ذہنی جوش کی زیادتی دماغ میں اجتماع خون سے ہڈیاں مسلسل باتیں کرنا رعشہ کے ساتھ۔

iv۔ علامات کا بے ترتیبی سے چلنا یعنی آڑی، ترچھی علامات جیسے اوپر کا دایاں اور نچلا بایاں حصہ متاثر ہو۔

☆ مخصوص رعشہ۔ (Corrhea)، اور بوائیاں (Chilblains)

﴿مریض کی دلجوئی اس کا نصف علاج ہوگا﴾

23- ایٹریس فارینوسا

رحم، اسقاط حمل، حیض، کمزوری

- i- رحم اور اس کے پٹھوں کی کمزوری سے رحم گر جانا یا ٹل جانا، لیکوریا۔
- ii- رحم کی کمزوریوں سے بار بار اسقاط حمل ہونا، (Miscarriage) اور بانچھ پن، (Sterility)
- iii- حیض قبل از وقت، کثرت سے بڑے چھڑوں کی شکل میں، ریاحی بدہضمی، ایام حمل کی متلی وقت۔
- iv- اعصابی کمزوری سے دماغ کو یکسو نہ کر سکتا، خون کی شدید کمی، لاغری، سبزی رقان بالخصوص نوجوان لڑکیوں میں۔

☆ مخصوص رحم کی کمزوری اور خون کی کمی۔

24- ایلو من

فالجی کمزوریاں، آنتیں، تنفس، دل کی دھڑکن

- i- پٹھوں، اعضاء وغیرہ کی فالجی کمزوریاں، خون کی کمی خاص کر بوڑھوں میں جب چکر بھی آئیں۔
- ii- آنتوں کی خشکی اور مقعد کی کمزوری سے مزمن اور ضدی قبض اور بعد میں بواسیر، پیٹ میں شدید درد قولنج
- iii- نزلہ وز کام سانس کے مراکز کا فالج آواز کا بیٹھ جانا بوڑھوں کا مزمن برا نکاشس، بلغم کی زیادتی اور گلے کی خراش۔
- iv- غدد بڑھنا رحم کی گردن، پستانوں اور حلق میں ٹانسلز کے غددوں کا، دائیں کر وٹ لیٹنے سے ہمیشہ دھڑکن ہو۔

☆ مخصوص ٹائیفائیڈ میں آنتوں سے خون بہنا۔

25- ایلو مینا

- بلغمی جھلیوں کی خشکی، لو بلڈ پریشر، جلد اعصاب۔**
- i- مبرز اور آنتوں میں خشکی اور فالجی کمزوری سے شدید ضدی قبض اعضا کی سستی بھاری پن، سن پن اور پرانے ڈکار۔
- ii- شدید جسمانی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری سے رعشہ اور تشنج عورتوں میں بکثرت لیکوریا جوائیز یوں تک بہہ جائے۔
- iii- جلد کی شدید خشکی چہرے پر انڈے کی زردی لگا احساس، شدید خشک خارش جو سردی اور بستر کی گرمی سے شدت اختیار کرے۔
- iv- اعصاب کمزور پیغام دیر سے پہنچے، ذہنی تھکاوٹ خود کشی کرنے کا رجحان چھری یا خون دیکھنے سے۔
- ☆ **مخصوص** سر تا پاٹوں تک خشکی اور قبض۔

26- امونیم کارب

- دوران خون، تنفس، ہیضہ، تیزابی رطوبتیں۔**
- i- سیلان خون کا رجحان رنگ سیاہ جو جمتا نہیں، خون مثانہ آنتوں، نکسیر اور حیض کی صورت میں خارج ہو سکتا ہے۔
- ii- تنفس کی تنگی، کھانسی، دمہ، دل کی شدید دھڑکن اور ٹھنڈے پسینے، آکسیجن کی شدید کمی۔
- iii- عورتوں میں دوران حیض ہیفے جیسی علامات یعنی اللیاں، دست شدید اٹٹھن یا نکسیر۔
- iv- اخراج ہونے والی رطوبتیں، خراشدار، تیزابی ہوتی ہیں، جیسے ناک سے، آنکھوں سے، پاخانے سے، لیکوریا سے۔
- ☆ **مخصوص** خون بہنے کا میلان، عورتیں

27- امونیم میور

تنفس، درد، قبض، بے ترتیب علامات۔

- i- کابل اور موٹے تازہ لوگ، کم دبش تمام علامات کے ساتھ کھانسی موجود ہو جس میں چکنالید اور مواد بکثرت نکلے۔
- ii- دوران حیض، ہیضہ مختلف حصوں میں شدید درد جیسے حیض میں، لیکوریا میں بوا سیر میں جوڑوں میں۔
- iii- سخت قبض جس کے ساتھ ریاح کی زیادتی ہو، بہت زیادہ کوشش پاخانہ مقعد پر آ کر ٹوٹ جائے۔
- iv- جسم موٹا، ٹانگیں پتلی سر اور سینے میں تکلیف صبح کے وقت، پیٹ کی بعد دوپہر جبکہ درد، جلدی امراض اور بخار شام کو۔

☆ مخصوص قبض اور علامتوں کی بے قاعدگی۔

28- اماٹل نیٹریم

دل، دوران خون، سن یاس، تنفس۔

- i- درد دل Angina شدید بے چینی نبض بھری ہوئی اور تیز دل کو سکیڑنے والے درد ہائی بلڈ پریشر
- ii- شریانوں اور رگوں کی تنگی جس سے تمام جسم میں تکلیف ہو خون کے جوش سے سکتے اور سرسام کا خطرہ۔
- iii- سن یاس کے عوارضات سرد درد، سانس کی تنگی، بھکی، گھبراہٹ، تہماہٹ اور پسینے کھلی ہوا کی خواہش۔
- iv- امراض دل کے ساتھ تنفس کی تنگی، کھانسی، انفلو انزہ، دمہ، چہرے کی سرخی اور گلے میں گھٹن۔

☆ مخصوص دل اور سن یاس۔

﴿نہ سمجھ میں آنے والے کیس کو اپنے سینیرز سے ڈسکس کرنا چاہئے﴾

29۔ اناکارڈیئم

اعصاب، بدھضی، جلد، ڈاٹ کا احساس

- i۔ یادداشت کمزور، اعصابی کمزوری، قوت فیصلہ کا فقدان، ضمیر اچھائی اور برائی کے درمیان کشمکش میں مبتلا
 - ii۔ عصبی مزاج لوگوں کی بدھضی جسے مسلسل کھاتے رہنے سے آرام آئے۔
 - iii۔ شدید خارش اور چنبل، پتی اچھلنا زردی مائل آبلے، ہتھیلیوں میں مہا سے۔
 - iv۔ جسم کے متاثرہ اعضاء وغیرہ میں ڈاٹ لگا ہونے کا احساس بالخصوص قبض میں۔
- ☆ مخصوص بددعا، گالیاں اور قسمیں دینے کی زبردست خواہش۔

30۔ انتھرا سینیم

جلد، اخراج خون کا رجحان، جلن دار درد، بسہری۔

- i۔ ذیل نکلنے کا رجحان (Carbuncles)، زہر باد (Erysipeins) متاثرہ جگہ نیلگوں مائل سیاہ۔
 - ii۔ جسم کے متاثرہ حصوں اور مخارج سے اخراج، خون کا رجحان جو تارکول کی طرح سیاہ ہو۔
 - iii۔ جلدی کینسر کا میلان اور متاثرہ حصے میں شدید جلن دار دردیں ہوں۔
 - iv۔ پھوڑے، پھنسیاں نہ ٹھیک ہونے والے جلدی زخم، سرطان اور بسہری Onychia۔
- ☆ مخصوص ضدی قسم کے جلدی امراض۔

31- اینٹی مونیم کروڈم

معدہ، دست اور قبض، جلد، اعصاب۔

- i- بد ہضمی جلن، زخم معدہ گیس واپھارہ، کھائی ہوئی غذا کی ڈکاریں، زبان پر دودھ کا سا موٹا میل۔
- ii- دست اور قبض آپس میں بدلا کریں خاص کر بوڑھوں میں، بلغمی بواسیر، نوجوانوں میں موٹاپے کا رجحان۔
- iii- پتی اچھلنا، پھوڑے، پھنسیاں اور ایگزیمیا جلدی بیماریاں رات کو زور پکڑیں تلوؤں میں درد بھر گئے (Corns) ناخن بدرنگ اور ٹوٹنے والے۔
- iv- انتہائی چڑچڑاپن اور بے زاری بالخصوص بچے جو اجنبی لوگوں کو قریب نہ آنے دیں دودھ ہضم نہ ہوتے ہو جائے۔

☆ مخصوص تمام بیماریوں کا مرکز معدہ جبکہ علامات دھوپ اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ ہوں۔

32- اینٹم ٹارٹ

تنفس، متلی وقفے، ہیضہ، پسینہ

- i- پھیپھڑوں پر فالج گرنے کا خطرہ، کھانسی اور دم کشی، سینے میں بلغم کی گڑگڑاہٹ بلغم مقدار میں کم نکلے۔
- ii- بچوں میں دودھ کا ہضم نہ ہونا فوراً قے کر دینا، ترش چیزیں کھانے کی خواہش پانی کی شدید پیاس۔
- iii- پیٹ کے خونی کیڑے، ہیضہ جس میں جسم ٹھنڈا، قے، سستی، کمزوری اور غنودگی ہو۔
- iv- پسینے کی کثرت، غنودگی، نیند اور جسمانی کمزوری تقریباً ہر ایک علامت کیساتھ ہوتے ہیں۔

☆ مخصوص معدہ اور سانس کے مراکز

﴿غلط دوا کا انتخاب کرنے سے بہتر ہے مریض کو دوسرے وقت دوا دی جائے﴾

33- ایسٹیلیفیکا

- بلغمی جھلیوں کا درم، استسقاءئی سوجن، جلدی بیماریاں، پیاس کا فقدان
- i- جسم کے کسی بھی حصے کی بلغمی جھلیوں کی حاد سوزش جس میں ڈنگ مارنے جیسے درد ہوں۔
- ii- جسم کی استسقاءئی سوجن (Odema) بالخصوص ٹانگوں پر جبکہ آنکھوں کے نیچے تھیلی جیسی سوجن۔
- iii- جلد کا سرخباد اور پتی اچھلنا (Urticarias)، درم، سرخی اور ڈنگ لگنے جیسے درد۔
- iv- تمام علامات کیساتھ پیاس کا نہ ہونا، زبردست تکان ٹھنڈے سے کمی اور ہر قسم کی گرمی سے زیادتی۔
- ☆ مخصوص ڈنگ لگنے جیسے درد پیاس کا فقدان اور پیشاب کم۔
- نوٹ: اس کے اثرات دیر سے آتے ہیں پیشاب کھل کر آنا اس کے اثر کرنے کی دلیل ہے۔

34- ایپوسائٹیم

- استسقاءئی عام، گردے، تنگی تنفس، پیاس کی زیادتی۔
- i- دل یا گردوں کی سوزش سے استسقاءئی عام پیشاب کا رک جانا، بوند بوند آنا۔
- ii- گردوں کی خرابی سے خون کے اندر Uremia ہونا جس سے گھٹن، غنودگی اور قے ہو۔
- iii- استسقاء کے ساتھ سانس کی گنگی ہو مریض بار بار گلا گھٹنے، کا احساس کرتا ہے۔
- iv- پیاس کی زیادتی تمام علامات کے ساتھ ہو جبکہ ٹھنڈی ہوا اور پانی سے زیادتی گرم چیزوں اور گرمی سے آرام ہو۔

☆ مخصوص - یوریمیا کے ساتھ سانس کی تنگی

35۔ ارپلیاریسی موسا

دمہ، نزلہ وز کام، پسینہ، ہے فیور

- i۔ دے کی تمام حالتیں، کھانسی علامات رات کو شدت اختیار کریں۔
- ii۔ نزلہ وز کام، پانی جیسی پتلی اور خراشدار رطوبت کا اخراج خاص کر ناک سے۔
- iii۔ سوتے وقت پسینے کی کثرت جس سے کپڑے بھیگ جائیں۔
- iv۔ ہے فیور، الرجی، چھینکوں کی کثرت، گردوغبار اور موسم سرما میں زیادتی۔

☆ مخصوص سانس کے مراکز

36۔ ارپیناڈیڈیما

ملیریا، تلی بڑھنا، نم موسم میں زیادتی، احساس

- i۔ ملیریا، بخار، ہڈیوں میں شدید درد اور ٹھنڈک محسوس ہو علامات وقت مقررہ پر آئیں۔
- ii۔ ملیریا بخار کے جراثیم سے تلی کا بڑھنا (Spleen-o-Megelay) اور بوجھ۔
- iii۔ نم یا بارش جیسے مرطوب موسم میں تکلیف کا بڑھنا یا پیدا ہونا اور برف جیسی ٹھنڈی در دیں۔
- iv۔ مریض احساس کرے کہ اعضاء پھولے بوجھل اور ان کا حجم بڑھا ہوا ہے۔

☆ مخصوص برساتی موسم میں اضافہ مرض

﴿مرض کہاں یا کس جگہ ہے اس کا تعین کر لیا جائے﴾

37- اسٹریماز رونیس

عصبی درد، ہسٹریکل، جلد، غلبہ شہوت

- i- عورتوں کے پستانوں کا کینسر، گانٹھیں اور شدید، عصبی درد بائیں جانب بالخصوص۔
 - ii- ہسٹریکل اور سائیکوٹک مزاج مختلف اعضاء کا تشنجی درد اور ریشہ، سر میں جھٹکے دار درد۔
 - iii- جلدی بیماریاں جوانی کی کیلیں، چہرہ سرخ۔
 - iv- ہر دو جنسوں میں غلبہ شہوت لیکن عورتوں میں بہت زیادہ۔
- ☆ مخصوص پستانوں کا کینسر

38- انکجورا

ہڈیاں، پٹھے، تشنج، فالج

- i- لمبی ہڈیوں کا گلنا سڑنا اور ناسور بالخصوص جڑے کی ہڈی کا۔
 - ii- جوڑوں میں کڑک کی آوازیں پٹھوں میں اکڑن سختی اور درد۔
 - iii- پٹھوں اور اعضاء میں کھچاؤ اور شدید درد حرکت سے اضافہ ہو۔
 - iv- ریڑھ کے اعصاب کی کمزوری سے فالج جبکہ اس سے پہلے تشنج ہو۔
- ☆ مخصوص ہڈیاں

﴿کسی بھی میڈیکل رپورٹ کو رد یا مسترد نہیں کرنا چاہیے﴾

39۔ اگر انکس نوٹنس

- غدد گلے اور ناک کے، نزلہ وز کام، بلغمی جھلیاں، گونگا پن
- i۔ ناک اور گلے کے غددوں کا بڑھنا خاص کر (Adinoid) غدد کا بڑھتے رہنا۔
 - ii۔ نزلہ وز کام کا زبردست رجحان بکثرت رطوبت کا اخراج ہو۔
 - iii۔ بلغمی جھلیوں کی مسلسل سوزش سے ناسلز کا ورم۔
 - iv۔ گلے، کان، ناک سے بکثرت رطوبت نکلے جبکہ گلے کی رطوبت رک جانے سے بچوں کا گونگا پن ہو جائے۔
- ☆ مخصوص ناک کے غدد بڑھنا۔

40۔ ایس کین

- معدہ، رحم، دل، اعضا
- i۔ معدہ کی جلن اور کمزوری، شدید بھوک قوت، ہضم سے بڑھ کر کھانا، معدے کا نزلہ۔
 - ii۔ ناقص خوراک کے استعمال سے کمزوری جس سے رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے۔
 - iii۔ پیٹ کے اچھارہ سے جگر کے مقام پر گرانی اور دل کی دھڑکن سانس کی تنگی۔
 - iv۔ عضلات میں اینٹھن اور جھٹکے ہر وقت لیئے رہنے کی خواہش۔
- ☆ مخصوص معدے کے بکترن جیسے درد اور رحم کا ٹلنا

﴿مریض کے ذاتی احساسات کیس میں اہم ہوا کرتے ہیں﴾

41۔ بیڈرگا

نزله وز کام، پٹھے، غدود، حساس

- i چھینکوں کے ساتھ بہتا ہوا نزلہ، زکام کھانسی، بلغم منہ اور نھنوں سے دور جا گرے۔
 - ii جلد میں اور پٹھوں میں شدت کی دکھن جبکہ تنفس کی علامات بھی ساتھ ہوں۔
 - iii جسم کے غدود سو جینے کا رجحان خاص کر پستانوں کے اور ان کے کینسر۔
 - iv پٹھے، جسم اور متاثرہ حصہ اتنا حساس کہ کپڑے کی رگڑ سے بھی تیز درد ہو۔
- ☆ **مخصوص** بلغمی جھلیوں کی سوزش اور غدود

42۔ بیلادونا

اجتماع خون، بخار، نبض، متفرق

- i مقامی طور پر اجتماع خون جس کا جوش چہرے، دماغ اور گردن کی رگوں کی جانب ہو۔
 - ii ایسے شدید بخار جن میں دماغی جھلیوں کی سوزش سے ہذیان (Delirium) تشخ، درد اور ورم ہوں۔
 - iii دل کی دھڑکن نبض بھری ہوئی اور کودنے والی خون کی زیادتی والے لہگوں میں ہائی بلڈ پریشر۔
 - iv ہر بیماری یا علامت کے ساتھ شرفی، گرمی، جلن اور سوزش رہنما باتیں ہیں۔
- ☆ **مخصوص** لال بخار (Scarlatina)

﴿کسی بھی ڈاکٹر کے نسخے کو مسترد نہ کریں﴾

جوڑ وپٹھے، گرم سرد ہو جانا، چوٹ کے بد اثرات، جلق

i-

چھوٹے بڑے جوڑوں اور پٹھوں میں غضبناک دردیں جن سے بے حد کمزوری ہو۔

ii-

اندرون جسم یا بیرون جسم ایسی تمام بیماریاں اور حالتیں جب جسم گرم ہو اور سردی کھا جائے۔

iii-

چوٹ، موج رگڑ، خراش یا تیز دھار آلے وغیرہ سے آئے زخم کے اثرات بد۔

iv-

اوائل عمر میں عضو تناسل کو زیادہ استعمال کرنے یا مشتم زنی کے بعد کی تمام حالتیں۔

☆

مخصوص گرم، گرم جسم پر باہر سے ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا

پانی یا اسی طرح اندر پینے سے کوئی بیماریاں

بیز وٹیک ایسڈ

44-

آلات بول، گھٹیا، یورک ایسڈ، بائیں جانب۔

i-

گردوں کا فعل ناقص، پیشاب کی تنگی رکاوٹ جلن گہری رنگت اور تیز چبنے والی بو۔

ii-

کم و بیش پیشاب کی بیماریوں کے ساتھ گھٹیا وی درد، گانٹھیں بننا، رسولی بننا اور کڑکڑاہٹ کی آواز

iii-

یورک ایسڈ کی زیادتی اس کا اجتماع چھوٹے جوڑوں میں جس سے گھٹیا وی ورم اور دردیں ہوں۔

iv-

علامات بائیں سے دائیں رخ اختیار کریں درد فوراً اپنی جگہ تبدیل کریں درد بعض اوقات دمہ کے

تبدیل ہوں۔

☆

مخصوص پیشاب کی چھبن والی امونیا جیسی بو۔

45۔ بوریکس

معدہ آنتیں، آلات بول، ڈر اور خوف، لیکوریا۔

i۔ معدے میں جلن متلی قے، درد قونج، دست، معدے کی خرابی یا دودھ پلانے والی ماؤں میں منہ کی

سوزش۔

ii۔ پیشاب میں البیومن، خون، ریت اٹٹھن والے درد بچے پیشاب سے پہلے چیخ ماریں۔

iii۔ اچانک شور سے یا نیچے رخ حرکت کرنے سے شدید خوف، ڈر اور گھبراہٹ۔

iv۔ لیکوریا البیومن ملا تیز اور شدید خارش کے ساتھ نو جوان لڑکیوں کی ناک سرخ ہو۔

☆ مخصوص پلکوں کے بالوں کا آنکھوں میں مڑ جانا (پڑ بال)

46۔ لو تھراپس

سیلان خون کا میلان، مخون کا رگوں میں جمنا، دن کا

اندھا پن، فالج

i۔ جسم کے کسی بھی مخرج سے خون بہنے کا رجحان جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔

ii۔ خون کا رگوں کے اندر جمنا، لو تھڑے بننا جس سے دوران خون میں رکاوٹ یا کنکیرین ہو۔

iii۔ مریض دن کی روشنی یعنی سورج میں کچھ نہ دیکھ سکتا ہو یعنی دن کا اندھا پن (Emphoisbinia)

iv۔ دوران خون میں بے قاعدگی اور رکاوٹ سے آدھے جسم کا فالج (Paraplagia)

☆ مخصوص دن کا اندھا پن (Emphisbinia)

خون بہنے کا رجحان، جلد، بچہ و بوڑھے، لیکوریا۔

- i۔ خون جمنے کی صلاحیت کمزور مختلف مخارج سے آسانی کے ساتھ خون ہے۔
 - ii۔ چنبل، خارش، پرانی پتی اچھلنا، عورتوں میں کاسمیٹک کے اثرات سے چہرے کی خرابیاں۔
 - iii۔ بچے ٹھیک طرح بول نہیں سکتے تلاتے ہیں (Steamring) جبکہ بوڑھوں میں دل کی تیز دھڑکن
 - iv۔ لیکوریا اور خارش، حیض صرف رات کو ہے، پیٹ میں اچھا رہ گیس۔
- ☆ مخصوص پرانی اور ضدی پتی (Urticaria)

آلات تنفس، خناق، گلہڑ، جھلین دار رطوبتیں۔

- i۔ شدید ترین خشک کھانسی، کالی کھانسی (Whooping cough) دم گھٹنے کا احساس۔
 - ii۔ خناق (Diphtheria) زخروے، گلے اور سانس کی نالیوں کا تشنج (Cramps)۔
 - iii۔ تمام غدود بڑھنے کا رجحان بشمول گلہڑ جبکہ ان میں سختی کا رجحان پایا جائے۔
 - iv۔ جسم کے مخارج سے جاری ہونے والی رطوبتیں تیز اور چھلین دار ہوتی ہیں۔
- ☆ مخصوص تشنجی کھانسی کے دورے۔

﴿مرض کو پیدا کرنے کے بنیادی اسباب پر ضرور غور کریں﴾

49۔ ہوفورانا

اعصاب، مرگی، لمف گلینڈ، جنسی بیماریاں

- i۔ اعصاب اور ریڑھ کی کمزوریاں، فالج اور تنخ، وقت سے پہلے بڑھاپا آئے۔
 - ii۔ مرگی، اینٹھن اور فالجی کمزوریاں خاص کر مشیت زنی کے اثرات بد۔
 - iii۔ لمف گلینڈ بڑھنے کا رجحان بالخصوص عورتوں کے پستان درد اور ان کا کینسر۔
 - iv۔ مشیت زنی کے اثرات بد یعنی سرعت انزال، نامردی، احتلام، مرگی اور خواب میں تنخ۔
- ☆ **مخصوص** مشیت زنی کے باعث مرگی۔

50۔ کیکٹس گرینڈ

امراض دل، دوران خون، گھٹن و سکرٹن، تشنجی دردی

- i۔ دل کی جھلی کی سوزش (Endocardis) دل کے خانوں کا بڑھنا شدید درد جو بائیں بازو تک جائے۔
 - ii۔ خون کا دباؤ کم اور رکاوٹ، شریانوں میں خون کے لوتھڑے جمن (Coronary Artery Occlusion)
 - iii۔ گھٹن اور سکرٹن کا احساس تکالیف والی جگہوں پر اور مثانہ، مبرز اور رحم میں۔
 - iv۔ علامات وقت مقررہ پر لوٹا کریں کم و بیش تمام علامات کے ساتھ تشنجی دردی اور گھٹن ہو۔
- ☆ **مخصوص** دل کی بیماریاں۔

51۔ کڈ میٹم سلف

معدہ و پیٹ، دوران خون، ہیضہ، ٹھنڈ

- i معدہ میں شدت کی دردیں اور جلن بار بار قے ہونا، معدہ کا کینسر۔
 - ii دوران خون بے قاعدہ خون کے اندر مختلف زہر پھیلنے کا رجحان خاص کر کینسر کا۔
 - iii پیٹ اور زرد بخار میں شدید مہلک اور زندگی ختم ہونے کے آثار جسم ٹھنڈا۔
 - iv مریض کی حرارت عزیز کم آگ کے قریب بھی سردی سے کانپے۔
- ☆ مخصوص معدہ کے درد اور جلن

52۔ کا جو پٹم

ڈایا فرم کا تشنج، اعصاب، ہسٹریا، جوڑ

- i غذا کی نالی اور ڈایا فرم کا تشنج جس میں پریشان کن ہچکی (Hiccough) ہو۔
 - ii اعصابی کیفیات اور شکایتیں مریض گھٹن اور سانس کی تنگی محسوس کرے۔
 - iii ہسٹریائی علامات اچھارہ، گیس اور گلے میں گولے کا احساس۔
 - iv جوڑوں میں درد چھوٹے بڑے دونوں متاثر ہو سکتے ہیں درد اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں۔
- ☆ مخصوص ہچکی (Hiccough)

53-

کیلڈیم

جنسی عوارضات، دماغ، پسیئہ و بخار، تمباکو نوشی کے بد اثرات

- i- مردوں میں سرعت انزال، نامردی، جبکہ عورتوں اور مردوں کے جنسی اعضا پر خارش۔
- ii- دماغی اور اعصابی کمزوری یاداشت کمزور جس سے مرض کوئی تسلی بخش کام نہ کر سکے۔
- iii- بعض اوقات مسلسل ہڈیانی بخار ہو۔ سینے میٹھی بو والے بکثرت جس پر کھیاں جمع ہوں۔
- iv- تمباکو نوشی کے اثرات دل اور اس کے پٹھوں، سینے کے امراض کھانسی اور دمہ وغیرہ پر۔

☆ مخصوص جنسی اعضاء اور کمزوری

نوٹ: سگریٹ نوشی چھڑانے کے لئے بعض لوگوں پر بہت بہتر ثابت ہوتی ہے۔

54-

کلکیر یا آرسینکیم

مزگی، سن یاس، خون کی کمی، جگر اور تلی

- i- مرگی کے دورے جن سے قبل خون کی گردش سر کی جانب ہو۔
- ii- سن یاس کے دوران خاص کر موٹی عورتوں کے عوارض معمولی جوش سے شدید دھڑکن اور دم کشی۔
- iii- کمزوری اور خون کی کمی جبکہ اس سے قبل گردوں، ملیریا وغیرہ کے اثرات رہے ہوں۔
- iv- شراب نوشی یا ملیریا بخاروں کے اثرات سے جگر اور تلی کا بڑھ جانا۔

☆ مخصوص جگر و تلی بڑھنا

55۔ کلکریا کارب

ہڈیاں، بے قاعدہ نشوونما، تیزابیت، پسینہ

- i۔ ہڈیوں کی کمزوری، جلدی ٹوٹنا اور دیر سے جڑنا جبکہ عام جسم دیکھنے میں موٹا تازہ لگے۔
- ii۔ جسم میں کیلشیم کی بے قاعدہ تقسیم سے جسم بے ڈھنگا، بے ترتیب موٹا ہوتا ہے۔
- iii۔ تمام جسم میں تیزابیت بڑھی ہوئی خاص کر معدے میں جس کی وجہ سے مریض غیر فطری چیزیں کھانا چاہے۔

- iv۔ پسینہ کثرت سے آتا ہے جس میں کھٹی بو ہوتی ہے پسینہ زیادہ تر سر اور پاؤں پر ہوتا ہے۔
- ☆ مخصوص پسینے اور تیزابیت کی زیادتی اور کھٹی بو۔

56۔ کلکریا فاس

ہڈیاں، البیومن اور خون، سوکھا پن، سُست نشوونما۔

- i۔ کمزور ہڈیاں ان کا ٹیڑھا پن (Rickets) ہڈیاں جلد ٹوٹیں دیر سے جڑیں جبکہ بچوں میں دانت دیر سے نکلیں۔
- ii۔ البیومن اور خون سے کشش رکھنے کی وجہ سے پیشاب میں البیومن کا اخراج اور خون کی کمی واقع ہوتی ہے
- iii۔ سوکھا پن (Marasmus) خاص کر گردن اور ٹانگوں پر نمایاں ٹی، بی کار، حجان اور شدید کمزوری۔
- iv۔ بڑھتے ہوئے بچوں کی نشوونما انتہائی ست، غور و فکر یا پڑھائی سے طالب علموں کا سر درد، دبیلے پتلے لوگ۔
- ☆ مخصوص یڈیوں کی کمزوریاں، خون کی کمی اور دانت نکلتے وقت کی تکالیف۔

کلکیر یا فلور

-57

غدود، ہڈیاں، موتیا، دوران خون

- i- جسم میں غدود بڑھنے کا رجحان بشمول گلہڑ جن میں پتھر جیسی سختی پائی جاتی ہے۔
- ii- ہڈیاں کمزور دانتوں کی قدرتی چمک نہ رہے۔ ہڈیوں کا گلنا سڑنا، ناسور اور شدید ترین درد۔
- iii- آشوب چشم آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اور سفید موتیا (Cataract)۔
- iv- وریدوں کا پھیل جانا، بڑھ جانا، شریانوں کی سختی اور ہائی بلڈ پریشر
- ☆ **مخصوص** غدودوں کی پتھر جیسی سختی۔

کلکیر یا آسودائٹ

-58

غدود، زکام، رسولیاں، جلد

- i- مختلف حصوں کے غدود بڑھنے کا میلان جیسے گلہڑ، ناسلز وغیرہ۔
- ii- خنازیری مزاج لوگوں میں نزلہ زکام کی رغبت اور ان سے حساس۔
- iii- رحم کے گومڑ چھوٹی گلٹیاں اور ریشے دار رسولیاں۔
- iv- نہ مندمل ہونے والے زخم، سر کا اگزیم، جلد کا پھٹنا اور بالوں کا گرنا۔
- ☆ **مخصوص** غدود نما پیدائشیں یا رسولیاں بننے کا رجحان

59۔ کلکیر یا سلی کاٹا

اعضا تنفس، کمزوری، غدود، سوکھا پن

- i۔ سانس کے اعضا کی پرانی سوزش، کھانسی بکثرت، زرد رنگ کے بلغم کا اخراج۔
- ii۔ نہایت کمزوری اور لاغری جبکہ مریض سردی اور گرمی دونوں برداشت نہ کر سکے۔
- iii۔ غدود بڑھنے کا رجحان پستانوں کے غدود بڑھے ہوئے اور ان پر زخم۔
- iv۔ بچوں میں ہڈیوں کی کمزوری اور سوکھا پن۔

☆ مخصوص کمزوری، بکثرت بلغم

60۔ کلکیر یا سلف

جلد، سانس کے مراکز، پیپ دار ورم، ریشہ دار گومڑ

- i۔ بچوں کے سر پر خشک جبکہ بڑوں میں بننے والا چنبل، جلد گندی پیپ نمادانے اور پھوڑے۔
- ii۔ نزلہ و زکام کا رجحان خراشدار کھانسی، ٹی، بی کا بخار اور پیپ دار بلغم کا اخراج۔
- iii۔ نہ ٹھیک ہونے والے ضدی زخم موٹے موٹے پیپ بھرے پھوڑے ناسور یا زخم۔
- iv۔ چہرے کی جلد کی ٹی، بی (Lupus) اندرون جسم ریشے دار گومڑ اور رسولی بننے کا میلان۔

☆ مخصوص زرد گاڑھی پیپ کا ہونا۔

﴿دوا کے ساتھ بیماری پیدا کرنے والے اسباب سے پرہیز کروائیں﴾

61۔ کیلنڈولا

کھلے زخم، نزلہ و زکام، بہرہ پن، کینسر

- i۔ خون بہنے کا رجحان، اندرونی اور بیرونی طور پر زخموں کا ہونا، خاص کر کھلے منہ والے زخم۔
- ii۔ مریض کی رغبت نزلہ و زکام کی جانب زیادتی مرطوب موسم میں۔
- iii۔ بہرہ پن، جلدی بیماریاں ایگزیمیا، دونوں بیماریاں مرطوب جگہ پر زیادہ ہوں۔
- iv۔ کینسر اندرونی جسم اور بیرونی جلد، معمولی خراشیں اور زخم پیچیدہ ہو جائیں۔
- ☆ مخصوص زخم جو پھٹے یا کھلے ہوئے ہوں۔

62۔ کیمفر

ہیضہ، دوران خون، نزلہ و زکام، متضاد علامات

- i۔ مرونی اور نزع جیسی حالتیں برف جیسا ٹھنڈا جسم خاص کر ہیضے (Cholera) میں۔
- ii۔ نبض کمزور، جسم سرد خون کا دباؤ بعض اوقات یکدم کم ہو جائے (Low Blood Pressure)
- iii۔ پٹھوں میں درد اور لرزے کے ساتھ انفلوآنزا، شدید زکام اور بکثرت چھینکیں۔
- iv۔ سردی کے باوجود کپڑا نہ اوڑھنا، درد کے بارے میں سوچنے سے درد کم ہو جانا۔
- ☆ مخصوص ہیضے جیسی صورتحال

نوٹ: عارضی طور پر دل کو طاقت دینے کے لئے نہایت عمدہ دوا ہے۔

63۔ کینا بس انڈرکا

دماغ و اعصاب، اوہام، آلات بول، جنسی اعضا

- i۔ دماغی طور پر زبردست مبالغہ یعنی تھوڑا سا وقت اور فاصلہ انتہائی زیادہ لگے۔
 - ii۔ ضمیر کو دو اشخاص کے درمیان دیکھے، مریض کو پاگل ہو جانے کا خطرہ اور وہم۔
 - iii۔ آلات بول کی سوزش، پیشاب کی بندش تنگی اور قطرہ قطرہ ہونا۔
 - iv۔ عورتوں میں بانچھ پن (Sterility) مردوں میں نامردی اور پروٹیسٹ کا بڑھنا۔
- ☆ مخصوص وہم (Hallucination) وقت سست رفتاری سے گزرنا۔

64۔ کینا بس شائوا

آلات بول، سوزاک، جنسی اعضا، تنفس

- i۔ آلات بول کی سوزش پیشاب کی شدید درد بھری تنگی اور جلن۔
 - ii۔ مکمل سوزاک (Gonorrhea)، پیشاب کی شدید جلن پیپ اور خون ملا اخراج۔
 - iii۔ سوزاک کی مادے کے اثرات کے زیر اثر ہر دو جنسوں میں جنسی خواہش کا غلبہ۔
 - iv۔ سانس کی تنگی اور گھٹن مریض سانس لینے کے لئے کھڑا رہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ۔
- ☆ مخصوص آلات بول کی سوزش کیساتھ جسم پر گرم پانی کی بوندیں پڑنے کا احساس۔

﴿اہم علامات اور خاص علامات کی درجہ بندی کر لینی چاہیے﴾

کینتھرس

-65

آلات بول، جنسی غلبہ، آلات ہضم، پھیپھڑے اور دل۔

- i- پیشاب کی بدترین جلن، اینٹھن اور ناقابل برداشت حاجت، قطرہ، قطرہ ہونا خون اور پیپ ملا پیشاب۔
 - ii- مردوں میں درد بھری ایستادگی، پیشاب کی علامات کے ساتھ غلبہ شہوت۔
 - iii- آنتوں و معدے کی سوزش اور جلن خونی پیچش اینٹھن اور آنتوں میں کھرچن۔
 - iv- مٹانے اور گردوں کے شدید ورم کے بدولت پھیپڑوں اور دل کے غلاف کا ورم۔
- ☆ **مخصوص آگ جیسی جلن۔**

نوٹ: آگ پانی سے جلے پر اور جلدی ایگزیمیا پر بیرونی طور پر مد رنچر استعمال ہوتا ہے۔

کپسکیم

-66

پٹھے کمزور، جلن، تلی، متفرق

- i- بظاہر موٹے تازہ مریض لیکن پٹھے کمزور اور جسم کا درجہ حرارت کم ہو۔
 - ii- متاثرہ حصوں میں مرج جیسی جلن خاص کر معدے، آنتوں میں، پیچش اور آنتوں میں اینٹھن۔
 - iii- طیر یا بخاروں اور بیماریاں گزارنے سے تلی کا بڑھ جانا اور لرزہ کا احساس۔
 - iv- کان کی پچھلی ہڈی کی سوزش اور ناسور حلق میں سوزش و خراش جلن کے احساس کے ساتھ۔
- ☆ **مخصوص مریض گھر سے دور نہ رہ سکے۔**

نوٹ: قوت حیات یا جسمانی رد عمل ابھارنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔

67- کاربوائٹیملس

دوران خون، جلن، غدود، کمزوری

- i خون میں زہر کا سرائیت کر جانا جس سے جلن، زخم، گینگرین، سڑاؤ جبکہ جلد کی رنگت نیلی ہو۔
 - ii جسم کے متاثرہ حصوں میں آگ جیسی جلن اور گرمائش کا احساس۔
 - iii غدودوں کا بڑھنے کا رجحان، پستانوں کے غدود جلن اور درد بھرے۔
 - iv جسمانی رطوبات کے ضیاع یا پیلوری کے اثرات سے جسمانی کمزوری و ناتوانی۔
- ☆ مخصوص غدود بڑھنا اور جلن

68- کاربوئک ایسڈ

اعصاب، معدہ، گردے، بدبودار اخراج

- i مرکزی اعصابی نظام (C.N.S) کی حس بڑھنے سے مختلف قسم کی مہک محسوس کرنا۔
 - ii بدہضمی، گیس کی زیادتی معدے کے درد اور جلن، درد تیزی سے آئیں جائیں۔
 - iii آلات بول کی سوزش گردوں کی خرابی سے خون میں یوریا (Uremia) پھیل جانا۔
 - iv اندرونی ریشوں کی شدید تباہ کاریاں گلن سڑن اور بخارج سے بدبودار اخراج ہو۔
- ☆ مخصوص بدبودار اخراج اور جلن

﴿مسل سانس کی بیماریوں کا تعلق دل یا معدے کے حوالے سے دیکھا کریں﴾

69- کاربووتج

آکسیجن کی کمی، دوران خون، جلن، ٹھنڈک

i- آکسیجن کی کمی سے متاثرہ حصوں کی جلن، ناکارہ پن، سڑاؤ زیادہ اثرات معدے میں گیس اور تیز ابیت کی شکل میں ہوں۔

ii- دوران خون بے قاعدہ کمزور، نبض باریک دم گھٹنے کا احساس مسلسل پٹچے کی خواہش۔

iii- جلن ہو تیز ابیت بڑھی ہوئی جلد کی رنگت نیلگوں یا نل سبز، دریدیں ابھری ہوئی نیلی۔

iv- جلد ٹھنڈی اور سرد شدید کمزوری اور نقاہت، ہیفے میں نزع جیسی حالتیں، شدید کمزوری۔

☆ مخصوص آکسیجن کی کمی یا جلن

70- کارڈوس میرمانس

یرقان، جگر ویتہ، دوران خون، متفرق

i- صفراوی علامات، جلد کی رنگت زرد اور مکمل یرقان کی حالتیں متلی اور تیز ابی الٹیاں۔

ii- جگر اور پتے کی خرابیاں، پنکریاز کی خرابی سے شکر کے نظام انجذاب میں مشکلات۔

iii- وریدوں کا پھیلاؤ اور جریان خون کا رجحان نکسیر یا خونی بوا سیر کی شکل میں۔

iv- انفلوائنزا کھانسی اور دمہ، جگر کی خرابیوں کے تحت استسقا۔

☆ مخصوص یرقان اور جگر

71۔ کیٹوریم

ہسٹیریا، پسیہ، دن کا اندھا پن، کمزوری

- i۔ اعصابی و ہسٹریکل عورتیں، چڑچڑاپن، تشنج، خوفناک خواب اور جمائیوں کی کثرت۔
 - ii۔ مختلف علامات کے ساتھ کمزوری و تکان پیدا کرنے والا پسینہ بکثرت آتا ہے۔
 - iii۔ مریض سورج کی روشنی برداشت نہیں کر سکتا۔
 - iv۔ ہسٹریا و معدے میں بھاری پن کے ساتھ بھاری کمزوری، تکان اور بے قراری پائی جاتی ہے۔
- ☆ مخصوص ہسٹریکل خواتین

72۔ کالوفاکم

رحم، اسقاط حمل، درد، جوڑ

- i۔ رحم کی کمزوری، رحم کے منہ کی شدید سختی اور سکڑن، لرزہ
 - ii۔ رحم کے پٹھے کمزور ابتدائی ماہ میں اسقاط حمل (Abortion) کا خطرہ۔
 - iii۔ رحم اور اس کے چاروں طرف پھیلنے والی بدترین تشنجی دردی، شدید درد زہ۔
 - iv۔ چھوٹے جوڑوں کی دردی اور ان کی بد وضعی
- ☆ مخصوص رحم کے شدید درد اور کمزوری۔

نوٹ: ولادت سے کچھ دن پہلے استعمال کرنے سے بچے کی پیدائش آسان ہو جاتی ہے۔

علامات کی کمی و بیشی بعض اوقات بالمشل دوا کے لئے اکیلی راہنما ہوتی ہیں

73- کوکا

دل، دھڑکن، اعصابی کمزوری، مٹانے کی کمزوری۔

- i- دل کی کمزوری اور سانس کی تنگی یا گھٹن چلتے وقت بالخصوص اونچائی رخ چڑھنے سے۔
- ii- دل کی تیز دھڑکن جو پہاڑ کی بلندی پر زیادتی اختیار کرے اس کے ساتھ سر درد۔
- iii- اعصابی و دماغی کمزوریاں گلے یا آواز کے مسلسل استعمال سے آواز کا ختم ہوتے جانا۔
- iv- مٹانے کے پٹھے کمزور رات سوتے وقت پیشاب کا بے اختیار اخراج۔

☆ **مخصوص اعصابی اور دل کی کمزوری**

نوٹ: آواز کا استعمال کرنے سے قبل کم طاقت آواز کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔

74- کاسیکیم

اعصاب، پٹھے، جوڑ، جلد

- i- اعصاب کے تحت کسی بھی عضو کا مقامی فالج ہونا مثلاً زرخرے، چہرے، زبان، پپوٹے، ہاتھ، پاؤں
- ii- پٹھے کمزور فالجی کمزوریوں درد بھرے سانس کے مراکز کا فالج آواز کا مزمن بیٹھے ہونا اور کھانسی۔
- iii- چھوٹے، بڑے جوڑوں میں شدید کھچاؤ اور درد جوڑ اپنی قدرتی شکل کھو بیٹھتے ہیں۔
- iv- جلد گندی اس پر مہاسے (Warts) درگٹے (Corns) خاص کر ہاتھوں اور چہرے پر۔

☆ **مخصوص کسی عضو کا مقامی فالج**

نوٹ: جلی ہوئی جگہ پر بیرونی طور پر استعمال ہوتا ہے۔

75- سیانوٹھس

تلی بڑھنا، دوران خون، کھانسی، بائیں طرف

- i تلی اور جگر دونوں کی خرابیاں، تلی کا بڑھنا خاص کر ملیریائی بخاروں کے زہر سے۔
 - ii خون کے سفید زرات کا بڑھنا (Leukaemia)، ہائی بلڈ پریشر، خون کا رگوں میں لوتھڑے بننا۔
 - iii تلی کے متاثر ہونے کے ساتھ، لھانسی، پرانا براؤن کاسٹس، بکثرت بلغم کا اخراج۔
 - iv علامات بائیں جانب خاص کردارہ بناتی ہیں۔ تلی، بائیں پیچھے اور دل بالخصوص۔
- ☆ مخصوص تلی بڑھنا (Splenomegaly) اور نتائج میں بیماریاں۔

76- سیڈرون

ملیریا بخار، اعصاب، آنکھیں، درد

- i ملیریا بخار اور دیگر تمام علامات ٹھیک وقت مقررہ پر دوبارہ آئیں، گرم مرطوب موسم کے بد اثرات۔
- ii بڑھا ہوا اعصابی جوش اور درد، جوڑوں کے درد گھٹنوں میں پانی پڑنا، جنسی خواہش کا غلبہ۔
- iii آنکھوں کے ناقابل برداشت درد جو چاروں طرف پھیلیں گرم، گرم آنسو گریں۔
- iv مختلف جھکوں کے اعصابی درد، آنکھوں، جوڑوں، پٹھوں اور سر کے۔

☆ مخصوص ملیریا بخار

نوٹ: سانپ، بچھو، بھڑ وغیرہ کے کاٹنے کے لئے اکسیر ہے۔

﴿نوسوڈز ادویات کم طاقت میں استعمال نہیں ہونی چاہئیں﴾

77۔ چنوبوڈیم

کان، چکر، کندھے کا درد، کیڑے

- i۔ کان کی خرابیاں، بہراپن، کمزور سماعت، گاڑیوں کا شور سنا جاسکے انسانی آواز نہ سن سکے۔
- ii۔ کان کی اندرونی نالی کی خرابی سے سرچکراانا (Vertigo)۔
- iii۔ دائیں کندھے اور شانے میں شدید درد جو سینے سے آر پار ہو جائے، رات کو خرابی بھرنا۔
- iv۔ مقعد کی خارش، آنٹوں کے چنوبوڈیم (Threadworms)۔
- ☆ مخصوص کان کی بیماریاں اور کندھے کا درد۔

78۔ کیمومیل

دماغ و ذہن، درد، جگر، معدہ آنتیں

- i۔ شدید بد مزاج، غصہ، چڑچڑاپن، نہایت حساس دماغی ابتری کے نتائج بد بچوں میں درد قوچ کی شکل میں۔
- ii۔ مختلف جگہوں کے شدید درد جس سے مریض نہایت بے زار زندگی پر موت کو ترجیح دے۔
- iii۔ جگر کا ورم، دردیرقان، بخار بچوں میں ایک گال سرخ جبکہ دوسرا زرد۔
- iv۔ معدے کا درد، آنٹوں میں اٹھٹھن، دست یا پچیش دماغی جذبات یا بچوں میں دانت نکلتے وقت۔
- ☆ مخصوص بچوں میں دانت نکلتے وقت کی تکالیف۔

79۔ جلیڈ ونیم

جگر، معدہ و پیٹ، تنفس، دائیں جانب

- i۔ درد جگر، ورم، پتے کی پتھری، دائیں کندھے کے تھکون میں درد، یرقان رنگت زردی مائل۔
- ii۔ درد معدہ، بد ہضمی، آنتیں کمزور دست اور قبض باری باری حمل کی متلی وقتے، صفراوی تھے۔
- iii۔ پھیپھڑوں میں پانی پڑنا (Pluresy) خاص کردائیں نمونیہ، شدید کھانسی، جگرے کی سوزش۔
- iv۔ علامات کا تمام دائرہ دائیں جانب دائیاں کندھا، جگر، بڑی آنت وغیرہ وغیرہ۔

☆ مخصوص امراض جگر

80۔ چیمافلا

مثانہ، آلات بول، آلات تنسل، غدود

- i۔ مثانے کا پرانا نزلہ، ورم، پیشاب کی تنگی، قطرہ قطرہ ہونا۔
- ii۔ تمام آلات بول کی سوزش گردوں کی سوزش اور پیشاب کی بندش و جلن۔
- iii۔ مردوں میں پروٹھیٹ گلینڈ کی سوزش اور پیشاب کی بندش و جلن۔
- iv۔ عورتوں میں چھاتیوں کے غدود بڑھنا یا چھاتیوں کے گومڑ (Tumers)۔

☆ مخصوص آلات بول اور غدود۔

﴿سرتاپاؤں تک کوئی بیماری نہیں ہوتی لہذا دوا کو سرتاپاؤں یاد کرنے کی کوشش نہ کریں﴾

چینٹیم سلف

-81

لیو کیمیا، ملیریا، گردے، جوڑ

- i- خون کے اجزاء میں زبردست تبدیلی، سرخ زرات، ہیموگلوبین کم جبکہ سفید زرات بڑھ جائیں۔
- ii- ملیریا بخار، شدید جاڑا علامات وقت کی پابندی سے آئیں جگر اور تلی دونوں متاثر ہوں۔
- iii- گردوں کی پرانی سوزش، پیشاب کی تنگی۔
- iv- پیشاب کی بیماریاں اور گردوں کی خرابی سے جوڑوں میں درد اور ورم۔
- ☆ مخصوص ملیریا بخار اور اس کے اثرات بد۔

کولسٹرینیم

-82

یرقان، جگر، پتہ، بے خوابی

- i- یرقان، آنکھوں اور جلد کی رنگت زردی مائل اور خون کی کمی۔
- ii- جگر کی خرابیاں جو جگر کے کینسر تک جائیں جگر میں اجتماع خون۔
- iii- پتے کی پتھری جس سے شدید جلن دار دردیں ہوں۔
- iv- جگر اور پتے کی مشترکہ خرابیاں اور نتائج میں ضدی قسم کی بے خوابی۔
- ☆ مخصوص جگر و پتے کی علامات

چونتھس

83-

جگر و تلی، اعصابی درد، سر درد، معدہ

- i- تلی کا بڑھنا، جگر کی جملہ بیماریاں، یرقان، پتے کی پتھری۔
- ii- تیز اعصابی درد جسم کے مختلف حصوں میں جیسے پیشانی، آنکھوں میں وغیرہ وغیرہ۔
- iii- پرانا اور ضدی سر درد جو صفاوی اور حیض کی خرابیوں سے ہوا کرے۔
- iv- معدے میں جلن، بد ہضمی تیز درد شکم۔

☆ مخصوص صفاوی بیماریاں

چینٹم آر سینیکم

84-

کمزوری، معدہ، دمہ، سرد جلد

- i- سخت کمزوری، نقاہت، خون کی کمی بالخصوص ملیریا بخار کے بعد۔
- ii- تیز ابیت کی زیادتی، انڈا کھانے سے دست شروع ہو جائیں۔
- iii- دمہ، اعصابی در دیں جبکہ تمام علامات وقت کی پابندی سے آئیں۔
- iv- ملیریا کے تحت کمزوری کے ساتھ جلد برف جیسی سرد ہوتی ہے۔

☆ مخصوص عام کمزوری

تشنج، دماغ، معدہ، جلد

- i- شدید تشنج پورا جسم کمان کی طرح اکڑ جائے، ٹھوڑی، سر، گردن اور ریڑھ پیچھے کی طرف جھک جائے۔
 - ii- دماغ کی جھلیوں کی سوزش (Meningitis) گردن توڑ بخار، ہڈیاں آنکھوں کا بھینگا پن، پتلیاں پھیل جاتی ہیں۔
 - iii- معدہ کے تشنجی درد، ڈایا فرم کا تشنج اور تکلیف دہ ہجکی منہ میں جھاگ آنا۔
 - iv- جلد پر زرد رنگ کے بکثرت چھلکے اور چنبل۔
- ☆ مخصوص مکمل تشنج، ینم تشنج (Cramps) اور ہچکی (Hiccough)

تشنج، آنتوں کی سوزش، پیٹ کے کیڑے، آلات تنفس۔

- i- تشنج آنکھوں کا بھینگا پن (Squint) اعضاء میں جھٹکے، ہاتھوں کی انگلیاں اندر مڑ جائیں۔
 - ii- آنتوں کی سوزش سے دماغی اور اعصابی کیفیات یعنی تشنج یا دست۔
 - iii- بچوں کے پیٹ کے کیڑے اوندھے منہ ہو کر سونا، ناک کریدنا، بستر پر پیشاب کر دینا، اور بے قاعدہ بھوک۔
 - iv- شدت کی خشک تشنجی کھانسی کھانسنے کے بعد گلے سے معدے تک گڑ گڑا ہٹ ہو۔
- ☆ مخصوص پیٹ کے کیڑوں سے بیماریاں۔

87۔ سکی سی فیوگا

اعصاب، عضلات، امراض رحم، گھٹیاوی درد

- i۔ مریض شدید ذہنی مایوسی، ہيجان انگیز خیالات یا بچے کی پیدائش کے بعد جنون، ہیستریائی تشنج
 - ii۔ پٹھوں اور اعضا میں سخت ترین، ایٹھن دار، جھٹکے دار دردیں ہوں۔
 - iii۔ شدت کی رحم میں دردیں ایٹھن پیڑ سے آر پار ہونے والی جو کولہوں تک جائیں۔
 - iv۔ جوڑوں اور پٹھوں میں کھچاؤ جیسی تیز دردیں جو دل کے درد سے بدلا کریں۔
- ☆ مخصوص امراض رحم، پٹھے و جوڑ

88۔ سینا مونم

سیلان خون، خون کی کمی، رحم بدبودار، اخراج

- i۔ جسم کے مختلف مخارج سے خون بہنے کا رجحان ناک سے، آنتوں، پھیپڑوں، رحم وغیرہ سے۔
 - ii۔ خونی کی کمی، لاغر بدن جبکہ گردش خون بے قاعدہ ہو، چمکدار سرخ خون بہا کرے۔
 - iii۔ رحم سے خاص کر خون بہنے کا میلان ہو جو کافی عرصے تک رہے بچے کی پیدائش کے بعد رحم میں نیچر دباؤ ہو۔
 - iv۔ جلد میں یا کسی جگہ کینسر جس میں شدت کا درد اور بدبودار اخراج پایا جائے۔
- ☆ مخصوص خون بہنے کی رغبت اور خون کی کمی۔

سلسل سانس کی بیماریوں کا تعلق دل یا معدے کے حوالے سے دیکھا کریں

سسٹس کین

89-

غدود، نزلہ وز کام، زخم و ناسور، جلد

- i- غدود بڑھنے کی رغبت جیسے گردن، ناک، حلق، ٹانسلز اور عورتوں کی چھاتیوں کے۔
- ii- نزلہ وز کام آشوب چشم تمام بیماریوں میں سردی سے حساس مختلف اعضا میں ٹھنڈک کا احساس۔
- iii- نہ ٹھیک ہونے والے اندرونی و بیرونی ضدی زخم اور ناسور وغیرہ۔
- iv- پھوڑے شدت کی خارش، کٹی پھٹی جلد دراڑیں اور چہرے کی ٹی، بی۔

☆ مخصوص غدود

کلیمیٹس

90-

آلات بول تناسل، غدود، دردیں، جلد

- i- پیشاب کی تنگی شدت کی جلن، خسیوں کا درم (Hydrocele) اور درد، منی کی نالیوں کا درد دائیں جانب زیادہ ہو۔
- ii- غدود بڑھنا مردوں میں پروٹیسٹ جبکہ عورتوں میں چھاتیوں کی رسولیاں اور شدت کا درد۔
- iii- مختلف اعضا میں غضب کا اعصابی درد کنپیٹیوں، جڑے، دانتوں پوٹوں وغیرہ میں۔
- iv- تیز خارش، چنبل جو زیادہ تر سر اور گردن کی پشت کی جانب ہو۔

☆ مخصوص آلات بول و جلد

91۔ کو باٹم

ریڑھ کی کمزوری، آلات تناسل، ہڈیاں، درد

- i ریڑھ اور کمر درد، جس کا تعلق منی کے اخراج سے ہوتا ہے بیٹھنے سے درد میں شدت ہو۔
- ii سرعت انزال، نامردی اور خضیوں میں درد خاص کردائیں میں۔
- iii عام جسمانی اور اعصابی کمزوری کے ساتھ ہڈیوں میں درد۔
- iv کمر، ٹانگوں اور پٹھوں میں تکان اور درد ہو جو کہ صبح شدت اختیار کرے۔

☆ مخصوص آلات تناسل کی کمزوری میں کمر درد

92۔ کوکس کیٹائی

آلات تنفس، آلات بول، حیض، رحم

- i تیز تشنجی کھانسی، کالی کھانسی جس کے اختتام پر بلغم کی قے ہو۔
- ii گردے، مثانے میں سخت تشنجی دردی، یورک ایسڈ، اینٹ جیسی سرخ پتھری، استسقا
- iii حیض قبل از وقت اور بکثرت ہوتا ہے۔
- iv رحم کی کمزوریوں میں سیاہ، گہرے خون کے لوتھڑے اور چھڑے نکلتے ہیں۔

☆ مخصوص کالی کھانسی

کولنسونا

-93

بواسیر، قبض، دوران خون، رحم

- i خونی بواسیر مقعد میں تیز نوکدار پرچوں کا احساس، جلن اور خارش۔
 - ii ضدی اور پرانا قبض عورتوں میں دوران حمل اور بچوں میں۔
 - iii دوران خون کمزور، وریڈیں ابھری ہوئیں، دل کی دھڑکن بے ہوشی، تنگی سانس، یہ علامات خونی بواسیر سے بدلا کریں۔
 - iv رحم کمزور، رحم کا ٹل جانا درد ہونا جیسے ہوئے خون کا اخراج اور رحم کی خارش۔
- ☆ **مخصوص بواسیر اور دل**

کاکولس

-94

فالج تشنج، چکر و قے، پٹھے، متفرق

- i جسم کا ایک جانب کا فالج اور تشنج بالخصوص کمر اور نچلے دھڑکا، جسم کمان کی طرح اکڑ جائے۔
 - ii ایام حمل، گاڑی، جہاز کے سفر، کسی بدبو یا کم بلڈ پریشر سے چکر، متلی اور قے کا ہونا۔
 - iii پٹھے و جوڑ کمزور سن ہونے کا احساس، گھٹنوں کا درم، حرکت سے کڑکڑاہٹ ہو۔
 - iv خون کا دوران کمزور ہو، نیند پوری نہ ہونے یا رات کو جاگنے کے نتائج میں تکالیف۔
- ☆ **مخصوص چکر متلی و قے۔**

95۔ کافیا کروڈا

اعصاب، ہیجان، درد، بے خوابی

- i۔ اعصابی جوش بڑھا ہوا ہو ہر احساس اور خوشبو کو بہت جلد محسوس کرے، شدید حساسیت۔
 - ii۔ خوشی، زندہ دلی اور جوشیلا پن، بے قراری اچانک اچھی خبر کے برے نتائج اور دل کی دھڑکن۔
 - iii۔ مختلف اعضا میں ناقابل برداشت اعصابی درد، دانت کا درد جو ٹھنڈے پانی سے کم ہو۔
 - iv۔ ذہنی مصروفیت، اعصابی جوش اور خوشی کے نتائج میں بے خوابی (Insomnia)۔
- ☆ مخصوص اعصابی جوش اور بے خوابی

96۔ کالچیکم

ہڈیاں، غلاف و جوڑ، معدہ، آنتیں۔

- i۔ ہڈیوں اور چھوٹے جوڑوں میں درم اور غضب کے درد، ان میں ٹھنڈا پن محسوس ہورات میں اضافہ۔
 - ii۔ جوڑوں کے غلاف کی سوجن چیرنے پھاڑنے جیسے ذرد بالخصوص ایڑی اور انگوٹھے کا بخار کے ساتھ۔
 - iii۔ معدے میں برف جیسی ٹھنڈک مچھلی اور کھانے کی بو سے غشی کی حد تک متلی و کمزوری۔
 - iv۔ پیٹ گیس سے ابھرا ہوا، موسم خزاں میں پیش سفید جھلی کے اخراج کے ساتھ۔
- ☆ مخصوص جوڑ اور متلی۔

﴿معاون دوا کسی ایک عضو کے اعتبار سے معاون ہوتی ہے نہ کہ پورے جسم کے﴾

کولوسنتھس

-97

اعصاب، اینٹھن، درد قولنج، درد

- i- اعصابی بد مزاجی انتہائی چڑچڑاپن، شدت کا غصہ اور اس کے برے نتائج خاص کر پیٹ کے پھوٹوں پر۔
- ii- پھوٹوں کی اینٹھن و کچھاوٹ مروڑنے اور بل پڑنے کے سے درد جو مرکز سے چاروں طرف پھیلیں۔
- iii- پیٹ، معدے و آنتوں کو مروڑنے والے درد، دست اور پچیش جس میں مریض دہرا ہو جائے۔
- iv- پھوٹوں کمر، رحم، آنتوں، گردوں، عرق النساء وغیرہ کے شدید ترین اعصابی اینٹھن دار درد۔

☆ مخصوص مروڑنے والے تشنجی درد۔

کوئڈورینگلو

-98

معدے، جلد، گھٹنے، کینسر

- i- معدے یا پائلورس (Pyloric) کا السر اور جلن خوراک کی نالی کا تشنج اور تے۔
- ii- جلدی کٹاؤ، زخم پھٹنا خاص کر ہونٹوں اور معقد کا، چہرے کی جلد کی ٹی، بی۔
- iii- گھٹنوں میں سکڑن اور اکڑن جنکے ساتھ درد بھری حالتیں ہوں۔
- iv- مختلف جگہوں کا کینسر بننے کا رجحان، معدے ہونٹوں، مقعد اور جلد کا جن میں شدت کی دردی ہوں۔

☆ مخصوص پائلورس اور معدے کا کینسر

99۔ کوئیم

غدود، آلات تناسل، فالجی کمزوریاں، پسینہ

- i۔ غدود بڑھنے کا میلان جن میں کینسر یا سرطان سختی اور درد پایا جائے عورتوں میں چھاتیوں کا مردوں میں پرٹھیٹ بڑھنا۔
 - ii۔ عورتوں اور مردوں میں جنسی بیماریاں،، نامردی کافی عرصہ بیوہ یا مجرور ہونے کے برے اثرات۔
 - iii۔ پٹھوں و اعضا کی فالجی کمزوریاں، سُن ہونا چکر پاؤں ٹھنڈے کمزوری پاؤں سے اوپر کی جانب چلے۔
 - iv۔ سر کے چکر معمولی سر ہلانے سے، پسینے کی کثرت رات کو آنکھ لگتے ہی پسینے میں شرابور۔
- ☆ مخصوص غدود سوجنا۔

100۔ کنویلیر یا مجلس

دل، گردش خون، تنفس، درد

- i۔ دل کے پردوں کی سوزش اور درد، بے قاعدہ دھڑکن جملہ بیماریاں جو تمباکو کا نتیجہ ہوں۔
 - ii۔ دل کے خانوں کا بڑھنا، رگوں میں گومڑی بننے کا رجحان دل کی خرابی سے استحقا۔
 - iii۔ دل کی بیماریوں سے مشروط سانس کی تنگی اور گھٹن محسوس ہونا۔
 - iv۔ رحم، کمر اور ٹخنوں میں مسلسل شدت کے درد۔
- ☆ مخصوص امراض دل

101- کو بائو

مٹانہ، آنتیں، جلد، تنفس

- i- مٹانے کا نزلہ، پیشاب کی شدید مزمن تنگی اور درد قطرہ، قطرہ گدلا اور تیز بو والا پیشاب۔
 - ii- آنتوں کا درم پیچش بواسیر خارش اور جلن کا ہونا۔
 - iii- خارش، سرخ دانے اور پرانی پتی (Chronic urticario)۔
 - iv- تنگی تنفس کھانسی جس میں بلغم کا بکثرت اخراج ہو۔
- ☆ مخصوص پیشاب کی بیماریاں۔

102- کریٹیکس

دل، دوران خون، کمزوری، استسقا۔

- i- دل کے پٹھوں کی سوزش، دل کی چربی خرابیاں، نبض بے قاعدہ و کمزور
 - ii- خون کا دباؤ کم شریانوں کی سختی اور ان میں کیلشیم کا جماؤ۔
 - iii- دل کے امراض کے ساتھ بے حد جسمانی کمزوری اور اعصابی تکان۔
 - iv- تنگی تنفس اور کھانسی دل کی خرابیوں میں ہونے والا استسقا۔
- ☆ مخصوص دل کے امراض اور بچوں میں زیابیطس۔
- نوٹ: امراض دل میں بطور ٹانک استعمال کریں۔

103- کروکس شائیوا

خون بھنے کا میلان، ہسٹیریا، رحم، آنکھیں۔

- i- ریشہ دار گہرا سیاہ رنگ کا خون بھنے کا رجحان بالخصوص رحم یا ناک سے۔
 - ii- ہسٹریائی مزاج غصہ، ہنسنے کا جنون اور پیٹ میں کسی زندہ چیز کی حرکت کا وہم۔
 - iii- رحم کی کمزوری اور خون بھنے کا رجحان جس سے شدید جسمانی کمزوری۔
 - iv- آنکھوں سے سرد ہوا گزرنے، دھواں ہونے اور بہت رونے کا احساس۔
- ☆ مخصوص ہسٹریائی مریض اور خون بھنے کا رجحان

104- کروٹیلکس ہور

خون جمنے میں کمزوری، خون کا زہریلا پن، متفرق

- i- خون کے جمنے کی صلاحیت میں فقدان بخارج سے سیاہ ریشہ دار خون با آسانی بہہ نکلے۔
 - ii- دوران خون کمزور، خون کے اندر زہریلی بیماریاں بننے کی رغبت۔
 - iii- زرد رنگت، پیپ بھرے دانے، خون بھرے نیلگوں مائل کاربنکل۔
 - iv- خون کی کمی یرقان، طاعون، ہیضہ، بخار اور جلدی پھوڑوں کا زہر خون میں شامل ہو۔
- ☆ مخصوص خون کی مہلک ترین تباہ کاریاں۔

﴿نوسوڈ ز ادویات کم طاقت میں استعمال نہیں ہونی چاہئیں﴾

کروٹن ٹکلیٹم

105-

معدہ آنتیں، جلد، چھاتی کی گلٹیاں، آلات تناسل

i- معدے میں جلن، پانی جیسے پتلے دست بکثرت اور زرد سے نکلیں گرمیوں میں زیادتی ہو۔

ii- ناقابل برداشت خارش، پیپ بھری پھنسیاں، چنبل، جلد گیلی کھال میں بند محسوس ہو۔

iii- عورتوں کی چھاتیوں میں سوجن اور درد جو کمر تک جائے خاص کر بائیں جانب۔

iv- مردوں میں آلات تناسل کے جگہوں میں دانے اور خارش۔

☆ مخصوص دست یا قبض اور جلد

کیو پر م آر سنیکم

106-

ہیضہ، گردے، آنتیں، مخون کی کمی

i- پیچھے (Cholera) میں جسم برف جیسا سرد ٹھنڈے پسینے اور پریشان کن ہجکی۔

ii- گردوں کی خرابی خون میں یوریا کا شامل ہونا اس کے ساتھ تشنخ اور سانس کی تنگی دوران حمل بالخصوص۔

iii- آنتوں کی سوزش ٹائیفائیڈ میں، دماغ کی جھلیوں، دل کے غلاف کی سوزش اور دے کی کیفیات۔

iv- خون کی کمی جو بتدریج بڑھے اور دل کی دھڑکن اور سانس کی تنگی کیساتھ کمزوری۔

☆ مخصوص یوریمیا (Uremia)

107- کیورم میٹ

تشنج، مرگی، ہیضہ، کالی کھانسی

i- پھوں کا لرزہ، جسم کا تشنج و اینٹھن شدت کے وقت جسم کمان کی طرح اکڑ جائے، انگلیاں ہتھیلیوں سے لگ جائیں۔

ii- منہ میں جھاگ آنا، دانت بجنا اور مرگی کے جھٹکے لگنا اینٹھن کے ساتھ۔

iii- ہیفے کی مہلک حالتیں جسم ٹھنڈا پسینے کی کثرت اور جھٹکے۔

iv- تنفس کے اعضا کا تشنج دم گھٹنے والی کھانسی، بچوں میں کالی کھانسی۔

☆ مخصوص تشنجی جھٹکے۔

108- سائیکسین

معدہ، آنکھیں، رحم، کمزوری

i- بر چیز کا ذائقہ نمکین لگے مرغن غذاؤں سے بد ہضمی، حمل کی متلی سرد درد اور ہچکی۔

ii- آنکھوں کا بھیگنا پن، (Squint)، بے شمار تارے اور مختلف رنگوں کے دھبے دیکھے ایک کے دو نظر آتا۔

iii- رحم کی کمزوری خون حیض بکثرت سیاہ رنگ کا اخراج۔

iv- خون کی بڑھتی ہوئی کمزوری، رنگت زرد اور چکر عورتیں خاص طور پر۔

☆ مخصوص عورتوں میں خون کی کمی اور رحم کی کمزوریاں۔

109- ڈیجی ٹیلیس

دل، معدہ، تنفس، پروسٹیٹ

- i- نزع جیسی حالتیں، دل کے پٹھے کمزور، پٹھے پھیل جائیں، نبض کمزور اور بے قاعدہ۔
- ii- نہ ختم ہونے والی متلی، جگر کی خرابی سے یرقان چہرہ نیلا جلد زرد اور دستوں کی زیادتی۔
- iii- دل اور معدے سے وابستہ سانس کی تنگی، گھٹن اور کھانسی۔
- iv- بچوں میں فوطوں کی سوجن (Hydrocele) جوانوں میں احتلام (Nightfall) بوڑھوں میں پروسٹیٹ بڑھنا۔

☆ مخصوص دل و جگر

110- ڈائسکوریا

قولنج، پتہ، آلات بول، اعضاء

- i- شدید مروڑنے والے پیٹ درد جو مرکز سے چاروں جانب نکلیں حتیٰ کہ انگلیوں تک جائیں۔
 - ii- صفراوی علامات و بد ہضمی پتھے کی پتھریاں اور شدت کے درد، ہضم کی پرانی خرابیاں۔
 - iii- نچلے پیٹ میں گیس کی زیادتی گردوں کی سوزش، گردے اور مثانے میں پتھری اور درد۔
 - iv- کمر درد (Backache)، عرق النسا (Sciatic)، ہاتھوں یا پاؤں کی بسہری (Onychia)۔
- ☆ مخصوص پیٹ، پتے، گردے یا مثانے کے شدید اعصابی درد۔

111۔ ڈروسرا

تنفس، نرخرہ، ٹی، بی، خون آنا

- i۔ شدید خشک تشنجی کھانسی، کھانسی کے پے در پے دورے، بولنے سے زیادتی۔
 - ii۔ گلے اور زخرے کی سوزش (Laryngitis)، کھانسی بات چیت کرنے اور رات میں شدید
 - iii۔ آلات تنفس کی علامات اور ٹی، بی جسم کا تیزی سے لاغر ہوتے جانا۔
 - iv۔ ناک اور منہ سے خون آنے کا رجحان کھانسی کے ساتھ آبکائی یا قے ہونا۔
- ☆ مخصوص تشنجی کالی کھانسی

112۔ ڈوشیا

آنکھیں، تنفس، اعصاب، دماغ

- i۔ پردہ شبکی سے اخراج خون، سرخ دھبے، سفید پردے کی مزمن سوزش اور پتلیاں پھیلی ہوئی۔
 - ii۔ کھانسی جس میں سیاہ ریے دار بلغم نکلے آواز بگڑی ہوئی اور دم کشی۔
 - iii۔ اعصاب کی کمزوری پٹھے کمزور ان کے درمیان رابطے کا فقدان۔
 - iv۔ دماغی طور پر احمق پن، بے شعوری اور غیر حاضر دماغ۔
- ☆ مخصوص آنکھوں کے امراض

﴿ بیماریاں تین اعتبار سے سمجھیں i۔ میازم ii۔ دامن یا نمکیات iii۔ وجاہات ﴾

113- ڈاکامارا

پٹھے و جوڑ، درد، جلد، اسباب مرض

- i- واحد اعضا کا فالج، پٹھوں اور جوڑوں میں ورم شدید درد اور برف چسپی ٹھنڈک۔
 - ii- متاثرہ حصوں میں شدت کے اعصابی درد اعضا برف جیسے ٹھنڈے ہوں۔
 - iii- جلدی بیماریاں، خارش جلد کی سرخی، پتی اچھلنا۔
 - iv- جب دن گرم اور راتیں ٹھنڈی ہوں یا گرم سے سرد ہونے سے آنے والی تمام شکایات جیسے (نزله و زکام معدے کا ورم یا درد، دست و بخار، جوڑوں کے ورم درد، مٹانے کا ورم وغیرہ)
- ☆ مخصوص گرم سے سرد ہونے والی کیفیات

114- اری جیرن

سیلان خون، رحم، مٹانہ، لیکوریا

- i- خارج سے خون آسانی سے بہہ نکلنے کا رجحان۔
 - ii- رحم کمزور، بکثرت خون بہے، بعض اوقات حیض کے بجائے نکسیر آئے (Epistaxis)۔
 - iii- مٹانے والی آلہ بول کی سوزش پیشاب کی تنگی و جلن۔
 - iv- رحم کی سوزشی حالتیں، خون بہنے کے ساتھ لیکوریا کا عارضہ۔
- ☆ مخصوص خون بہنا

115۔ لوپیٹوریم پرف

انفلوانزہ، ملیریا، ہڈیاں، پٹھے

- i بلغمی جھلیوں کی حاد سوزش، انفلوانزہ زکام، چھینکیں، کھانسی اور پٹھوں میں شدید درد۔
- ii ملیریا بخار اور صفراوی علامات یعنی متلی و قے گردن توڑ، ہڈی توڑ بخار (Deango Fever) مذکورہ بالا علامات سے مشروط ہڈیوں کی دردیں اور دکھن منہ کا ذائقہ کڑوا۔
- iii بخاروں اور انفلوانزہ کیساتھ پٹھوں میں تھکن اور شدید دکھن و درد۔
- iv ☆ مخصوص بخاروں کے ساتھ دکھن۔

116۔ لوفریشا

آنکھیں، بلغمی جھلیاں، تنفس، انفلوانزہ

- i آنکھوں کا نزلاوی ورم، دکھن، سرخی دانے، مگرے، زخم جلندار، خراشدار پانی کا مسلسل اخراج۔
- ii بلغمی جھلیوں کی نزلاوی سوزش جس میں آنکھیں زیادہ متاثر ہوں۔
- iii آلات تنفس اور حجرہ کی سوزش کھانسی بلغم کی زیادتی۔
- iv بننے والا زکام ناک سے بکثرت پانی کا اخراج جو سادہ اور بے ضرر ہو۔
- ☆ مخصوص آنکھوں کی بیماریاں۔

117۔ لویوں

رحم، حیض، کمر درد، اعضا

- i۔ رحم کا ٹلنا (Displacement) دائیں بیضہ الرحم میں جلن لیکوریا جوا چھل کر خارج ہو۔
 - ii۔ کثرت حیض وقت سے پہلے، رحم کی نالیوں کی مزمن سوزش، معمولی محنت سے پسینے میں شرابور۔
 - iii۔ حیض کی خرابیوں سے شدید کمر درد جو آگے پیڑ و تک جائے۔
 - iv۔ اعضا کی کمزوری خاص کر ٹانگوں اور پنڈلیوں کی اینٹھن (Cramps)۔
- ☆ مخصوص رحم کی بیماریاں۔

118۔ فیل توری

جگر، پتہ، معدہ، جوڑ

- i۔ صفرا کا نالیوں میں اجتماع ہونا اور رکاوٹ پڑنا، یرقان۔
 - ii۔ صفرا کے بے قاعدہ بہاؤ اور پتے کی پتھریاں (Gallblader Stone)۔
 - iii۔ آنتوں کی سوزش اور دست، کھانے کے بعد غنودگی۔
 - iv۔ گردن کی جڑ میں اور جوڑوں میں اینٹھن زدہ درد۔
- ☆ مخصوص پتے کی پتھری و یرقان

119- فیرم میلکم

خون کی کمی، سیلان خون، پٹھر، متفرق

i- سبز بھس (Green sickness) بالخصوص نوجوانوں میں خون کی کمی (Anaemia) کی دیکھنے میں پر خون نظر آئے۔

ii- دوران خون بے قاعدہ جسم کے مخارج سے آسانی سے خون ہے۔

iii- پٹھے کمزور شدید نقاہت و کمزوری انتہا کی نازک مزاجی تھوڑی سی محنت سے ٹڈھال۔

iv- جلد اور چہرے پر زردی اور سرخی باری باری آئے خون کی کمی سے پھیپڑوں کی ٹی، بی۔

☆ **مخصوص خون کی کمی سے بیماریاں**

120- فیرم فاس

ابتدائی سوزش، خون کی کمی، سیلان خون، آبی مزاج

i- ہر قسم کی ابتدائی سوزش بخار، آلات تنفس، گلے آنتوں، بچوں کا براؤنکائٹس اور ٹی، بی کی ابتدا۔

ii- زرد رنگت خون کی کمی جو بتدریج بڑھے، مریض حد سے زیادہ حساس۔

iii- جسم کے مخارج سے سیلان خون ہونا، نکسیر، پھیپھڑوں سے، آنتوں سے پیچش میں یا معدے سے۔

iv- ایسے لوگ زیادہ مبتلائے مرض ہوتے ہیں جن میں پانی کا جز زیادہ ہوتا ہے (Hydrogenoid)

☆ **مخصوص حاد سوزش اور کمی خون**

﴿تین بڑی علامات ہو میو پیٹھک جب ایک بڑی علامت بائیو کیمک کے لئے کافی ہے﴾

121- فیرم پکیریم

جزوی فالج، جلد، کان، آلات تناسل

- i- کبھی بھی جسمانی عضو کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے اس کا فعل معطل ہو جاتا۔
- ii- مے (Warts) پھوڑے، بھنسیاں، گوگھروجن (Corns)، ہاتھوں کی پشت اور ہتھیلیوں پر نہ
- iii- کانوں کا بجنا، زیادہ آواز یا شور شرابے کی کثرت سے بہرہ پن (Deafness)۔
- iv- نامردی، بڑھاپے میں پروٹھیٹ گلینڈ بڑھنا، نکسیر۔

☆ مخصوص جزوی فالج

نوٹ: یہ دوائی ہر دوسری دوا کی بہترین معاون تصور کی جاتی ہے۔

122- فلورک ایسڈ

آتشکی اثرات، ہڈیاں، وریدیں، قبل از وقت بڑھاپا۔

- i- آتشک کے مزمن فتور جس کے بد اثرات جسم کے ہر رگ وریشے ہوتے ہیں۔
- ii- ہڈیوں کے ناسور، دانتوں کا گلنا سڑنا اور گرنا، ناخن بدرنگ جلدی ٹوٹیلی اور گریں۔
- iii- وریدوں کا پھیلنا، بستر کے زخم (Bed sore) نہ ٹھیک ہونے والے جلدی زخم، بالخصوص زیادہ بچے جننے والی عورتوں میں۔

- iv- سفلس کے اثرات بد سے قبل از وقت بڑھاپا خاص کر نوجوانوں میں۔

☆ مخصوص سفلس کے مضر اثرات

نوٹ: انتہائی گہرائی میں اثر کرنے والی دوا ہے پرانی بیماریوں کے لئے مسلسل مطالعے میں رکھیں۔

123- فارمیکاروفا

جوڑ، گردے، رسولی، چہرے کی ٹی، بی۔

- i تمام چھوٹے بڑے جوڑوں کی سوزش اور درد، نقرس کا زہر اور ٹانگوں کی فالجی کمزوریاں۔
 - ii گردوں کی پرانی سوزش، پیشاب میں یورٹس (Urates) کا اخراج۔
 - iii رسولی اور گوٹری بنانا، رحم، مثانے اور پاخانے کی آنت میں۔
 - iv چہرے کی جلد کی ٹی، بی یا کینسر جلدی خارش اور سرخی۔
- ☆ مخصوص نقرسی جوڑوں کی دردیں (Gouty arthritis)۔

124- جلیسیم

اعصاب، دوران خون، پٹھے، اسباب

- i عصبی و ہنٹر یکل مزاج، اہم مقامات پر جانے کا خوف اور دست، سستی غنودگی اور تھکاوٹ۔
 - ii بخون کا دباؤ کم (Low B.P) ٹکان سن ہونے کا احساس آنکھیں بوجھل و بھاری۔
 - iii ابتدائی سوزش پٹھوں میں عدم تعاون، پٹھوں کا فالج، رعشہ سرد درد اور چکر۔
 - iv علامات غصے، ڈر خوف، تمباکو، نشہ کے استعمال اور دھوپ سے پیدا ہوں۔
- ☆ مخصوص پٹھوں کی کمزوری اور رابطے کا فقدان۔

125۔ گلوٹائن

اجتماع خون، کثرت خون، سر درد، ہائی بلڈ پریشر

- i۔ دماغ میں خون کا اجتماع سارے جسم میں تکلیف سر اور دل کی جانب گردش خون بڑھ جائے۔
- ii۔ رگوں کی پھڑکن، رگوں کا سوجنا خاص کر خونی بواسیر کے مسے گردن کی رگیں تڑپتی ہوئیں۔
- iii۔ چولہے، گیس کی گرمی یا تیز دھوپ کے اثرات بدیعنی لوگنا (Sun strock) اور سر درد۔
- iv۔ خون کی زیادتی والے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر سر درد گردن کی رگوں میں پھڑکن کیساتھ سن یا سنائے عوارضات۔

☆ مخصوص اجتماع خون کے بد اثرات

126۔ نیفاکم

عرق النساء، گھٹیا، آنتیں، آلات تناسل

- i۔ عرق النساء (Sciatica)، ناقابل برداشت درد جو سن ہونے کیساتھ تبدیل ہوتا رہے۔
 - ii۔ مزمن درد کمر (Lambag) نفرتی گھانٹھیں اور درد کمر اور گردن کے پٹھوں میں درد۔
 - iii۔ صبح سویرے دستوں کا ہونا، بچوں کا ہیضہ۔
 - iv۔ مردوں میں پروڈیٹ کی سوزش عورتوں میں قلت حیض، درد بھرے بوجھ کے ساتھ (Ameonorreha)
- ☆ مخصوص عرق النساء اور گھٹیا کے درد۔

127۔ گریفائٹس

جلد، معدہ، سن یاس، موٹاپا

- i۔ گندی جلد پھوڑے پھنسیاں، سر خباد، پھٹاؤ، چنبل، گردن، کان کے پیچھے اور جنگا سوں پر بالخصوص
 - ii۔ معدے، آنت، مقعد وغیرہ کے السر، ناسور یا کینسر، تیزابیت کی زیادتی اور مزمن قبض۔
 - iii۔ عورتوں میں قلت حیض، لیکوریا کی زیادتی اور ایسی تمام شکایات جو سن یاس سے متعلق ہوں۔
 - iv۔ جسم بتدریج موٹا ہوتا جائے چربی کی زیادتی خاص کر عورتوں میں حیض کی تکالیف کے ساتھ۔
- ☆ مخصوص آکسیجن کی کمی کے فتور

128۔ گریٹشی اولا

معدہ آنتیں، ذہن، تندہی شہوت، حیض

- i۔ معدے کی تیزابیت تشخی دردیں خالی پن کا احساس پرانی قبض یا درست۔
 - ii۔ ہسٹریکل مزاج، ذہنی طور پر مغرور اور اس کے بدنتانج شدید چڑچڑاپن اور بد مزاج۔
 - iii۔ سخت گیر خواتین میں جذبات کی برا نگینی سے تندہی شہوت۔
 - iv۔ حیض بکثرت (Menorrhagio) وقت سے پہلے اور لیکوریا۔
- ☆ مخصوص ہسٹریکل عورتیں۔

﴿پیٹ میں اپنڈکس کی جگہ والا حصہ بہت سی بیماریوں کے لئے انتہائی حساس ہے﴾

129- گریڈیلیا

تنفس، دل، معدہ، تلی

- i- مزمن دمہ و براؤنکائٹس، پھیپھڑوں کا جزوی فالج نیند آتے ہیں گلے میں گھٹن ہوتی ہے۔
 - ii- دل کمزور، چال مدہم اور غیر ہموار دل کی دھڑکن اور تنگی تنفس۔
 - iii- سوزش، معدہ تیزابیت زخم معدہ، متلی قے سانس کی علامات کیساتھ۔
 - iv- ملیریا کے مزمن اثرات سے تلی کا بڑھ جانا۔ (Splenomegaly)۔
- ☆ مخصوص دل و پھیپھڑے۔

130- گوائیکم

آتشکی، فتور، ہڈیاں، عضلات، جوڑ

- i- آتشک کے برے اثرات جبکہ جسم کے مخارج سے نہایت بدبودار رطوبتیں خارج ہوں۔
 - ii- مزمن گھٹیاوی دردیں جو سردی سے کم اور گرمی سے شدت اختیار کریں۔
 - iii- پٹھوں کی کمزوری، درداکڑن اور سکڑن دکھچاؤ۔
 - iv- جوڑوں کی سوزش بدوضی اسکے ساتھ کم و بیش ٹائسلز کی سوزش بھی ہو۔
- ☆ مخصوص ہڈیاں و ٹائسلز

131۔ ہیما میلز

وریدیں، بواسیر، سیلان خون، درد

i۔ وریدوں کا ورم ان میں اجتماع خون، وریدوں کا گھچے بنا (Vericose Vein) جلد کی رنگت نیلگوں سبز۔

ii۔ وریدوں کے ورم سے خونی بواسیر سے سوچھے ہوئے سیاہ خون کا اخراج۔

iii۔ جسم کے مخارج سے خون کا اخراج آسانی سے ہو جس کی رنگت سیاہی مائل ہو۔

iv۔ متاثرہ جگہ میں پھوڑے یا چوٹ کا شدید درد، چوٹ، رگڑ، کٹنے اور موج کے اثرات بد۔

☆ مخصوص ورم ورید اور اخراج خون

نوٹ: مدریتچر وریدوں کے ورم (Vericose vein) پر جبکہ بواسیر کے لئے مرہم اکسیر ہے۔

132۔ ہکالاوا

ہڈیاں، دانت، ناسور، غدود

i۔ ہڈیوں کے تباہ کن امراض، گلنا سڑنا، سوزش، درد، جڑے کی ہڈی خاص کر متاثر ہو۔

ii۔ دانت درد، چہرے کا درد، مسوڑھوں کی سوزش (Gingivitis) بچوں کے دانت مشکل سے نکلیں۔

iii۔ ہڈیوں، دانتوں کے کینسر، ناسور اور پھوڑا بننے کا رجحان۔

iv۔ گردن کے غدود بڑھنا اور سخت ہوتے جانا۔

133- ہیلی بوریس

دماغ، اعصاب، استسقا، جنون

- i- اجتماع خون سے دماغ کے پردوں کی سوزش اور دماغ مفلوج ہونا۔
 - ii- سرخ بخار (Scarlatina) سے مایخو لیائی جنون، آنکھیں کھلی ہوئیں ہونٹ کاٹے اور کپڑے نوچے۔
 - iii- حواس میں سُستی جو بتدریج فالج تک جائے سننے اور چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔
 - iv- دماغی استسقاء قہوہ جیسا پیشاب جبکہ ایک ٹانگ اور ایک پاؤں خود بخود ہلتے رہیں۔
- ☆ مخصوص دماغی پردوں کی سوزش اور اس کے اثرات

134- ہیلونیس

کمزوری رحم، کمر درد، پٹھے، گردے

- i- رحم کی کمزوری سے رحم کا ٹلنا (Displacement) رحم کا گر جانا (Prolapsus)۔
 - ii- رحم کی تکالیف سے وابستہ شدید کمر درد اور بوجھ رکھا ہونے کا احساس۔
 - iii- پٹھے نہایت کمزور ان میں جلن زبردست سُستی تھکان اور بے خوابی۔
 - iv- گردوں کی سوزش (Nephritis)، پیشاب بکثرت جلندار اور ذیابیطیس۔
- ☆ مخصوص رحم کی کمزوری سے جسمانی کمزوری۔

135۔ ہائپوزینٹیم

ناک کی سوزش، گلن سٹن، تنفس، جلد

- i۔ آتشکی کے اثرات سے ناک کی پرانی اندرونی سوزش۔
- ii۔ ناک کی اندرونی گلن سٹن، بدبو کا ہونا زخم اور ٹی، بی کی گانٹھیں۔
- iii۔ بوڑھوں کا براؤنکائٹس دمہ ٹی، بی آواز کا بگڑ جانا، کھانسی میں بکثرت بلغم۔
- iv۔ مہلک سرخباد، پھوڑے اور زخم بازوؤں پر گانٹھیں۔

☆ مخصوص ناک کی اندرونی بیماریاں

136۔ ہائڈراسٹس

بلغمی جھلیاں، معدہ، جگر، کینسر کا رجحان

- i۔ بلغمی جھلیوں کا نزلاوی درم ان سے گاڑھا، زردی مائل ریشے دار مواد کا اخراج ہو۔
- ii۔ معدے کی تیزابیت، زخم، بدہضمی جس سے منہ کے چھالے ضدی اور پرانی قبض۔
- iii۔ صفراوی خرابیاں، یرقان بھوک کی کمی وزن میں کمی ہوتے جانا۔
- iv۔ جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر کا رجحان جہاں درد ہو لیکن زخم ابھی نہ بنا ہو۔

☆ مخصوص امراض معدہ قبض

﴿مرکزی بیماریاں یا علامات کے ساتھ ضمنی یا عارضی علامات اکثر دھوکہ دیتی ہیں﴾

137- ہائڈروکوٹائل

جلد، کینسر، کوڑھ، رحم

- i- جلد موٹی، بدرنگ اُدھڑنے والی، چنبل، پھوڑے، پھنسیاں، کیلیں اور ناقابل برداشت خارش۔
 - ii- جسم کے مختلف حصوں میں کینسر ہونے کا شبہ جلد کی رغبت زیادہ ہو۔
 - iii- کوڑھ (Leprosy) سفید جلدی داغ برص (Leucoderma)، چہرے کی ٹی، بی (Lupulus)۔
 - iv- رحم کی گردن کا کینسر شدید درد، رحم میں گرمی کا احساس لیکوریا اور خارش۔
- ☆ مخصوص برص (Leucoderma)۔

138- ہائڈروسیانک ایسڈ

تشنج، فالج، ہیضہ، حنجرہ

- i- مسلسل اور شدید تشنج جسم کمان کی طرح پیچھے کی طرف کھنچ جاتا ہے۔
 - ii- فالج جو ٹانگوں سے اوپر چل کر بازوؤں تک جائے اس کے ساتھ اٹھن۔
 - iii- پیٹے میں نزع جیسی حالتیں تیز دل کی دھڑکن، نبض بے قاعدہ اور جسم برف جیسا سرد۔
 - iv- حنجرہ کی تشنجی سکڑن جس سے خشک پھاڑنے والی کھانسی۔
- ☆ مخصوص ہیضہ اور تشنج

اعصاب، تشنج، ہڈیاں، آلات تناسل۔

- i- اعصاب کے تمام حواس کی صلاحیت میں اضافہ اور تشدد آمیز غصہ۔
- ii- تیز روشنی، بہتے یا گرتے پانی یا اس جیسی پتلی چیزوں کے سوچنے سے بھی تشنج۔
- iii- ہڈیوں پٹھوں میں تیز درد اور تھکن کا احساس۔
- iv- جماع کی خواہش بڑھی ہوئی مردوں میں بوقت جماع انزال نہ ہو۔

☆ مخصوص سیال اشیا سے ڈرنا۔

نوٹ: اس دوا کا دوسرا نام لائی سین (Lyssin) ہے۔

دماغ، جنون، پٹھے، تندہی شہوت

- i- دماغی پاگل پن، ہڈیانی و تشنجی دورے، شدید عصبی جوش، اعضائے پوشیدہ کو ننگا کر دے۔
- ii- جنونی مریض بے شائستہ بے شرم گالیاں دینا جھگڑا کرنا بے حد باتونی، حاسد اور شکی مزاج۔
- iii- پٹھوں اور مختلف اعضا کی تشنجی پھڑکن و لرزہ اور دردیں۔
- iv- مریض کے اندر دماغی و اعصابی ابتری سے شہوت کی زیادتی جس میں بے شرمی حد درجے کی ہو۔

☆ مخصوص دماغی، عصبی پاگل پن

141- بالی برکیم

زخمی اعصاب، زخم، کینگریں، متفرق

- i- ایسے زخم یا چوٹیں جن سے اعصاب متاثر ہوں جبکہ متاثرہ جگہ میں ناقابل برداشت درد ہوں۔
 - ii- تیز دھار چیز کا زخم، چوٹ، آپریشن کے بعد زخم اور کسی جانور کے کاٹے ہوئے زخم وغیرہ۔
 - iii- زخمی اعضاء میں خون کی بے ترتیبی اور اس حصے کا گلنا سڑنا یعنی کینگریں۔
 - iv- اعصاب کی زخمی ہونے سے تشنج، سننا ہٹ، دمہ اور اعصابی صدمہ ہو سکتے ہیں۔
- ☆ مخصوص بیرونی زخم اور اثرات بد۔

142- آئی بیرس

اعصاب، دل، دوران خون، تنگی تنفس۔

- i- شدید اعصابی جوش، خوفزدہ، چڑچڑاپن اور آہیں بھرنا۔
 - ii- دل کا بڑھ جانا، دیواریں موٹی پڑ جاتی ہیں شدید درد اور چھین ہوتی ہے۔
 - iii- خون کا بڑھا ہوا جوش، نبض بھری ہوئی بے قاعدہ اور رک رک کر چلتی ہے۔
 - iv- دل کی خرابی سے سانس کی تنگی معمولی حرکت سے اضافہ، سرچکنا اور گلا گھٹے۔
- ☆ مخصوص امراض دل

143- اگنیشا

متضاد علامتیں، تشنج و کھچائو، معدہ و آنتیں، اسباب

i- ہسٹریائی و خیالی تکالیف ذہنی اور جسمانی علامات تیزی سے تبدیل ہوں جو باہم متضاد ہوں۔

ii- مختلف اعضا میں تشنجی کھچاؤ اور تناؤ کا احساس۔

iii- معدے میں خالی پن و ڈوبنے کا احساس، ہچکی گہری آہیں آنتوں کی کمزوری سے کالچ

نکلتا (Prolapsus of anus)۔

iv- رنج و غم، ناکام محبت، وطن سے دوری، غم و غصے، تمباکو، جذبات اور بری خبر کے نتائج بد۔

☆ مخصوص طاعون (Plague)

144- آئوڈم

تھائیرائیڈ گلینڈ، غدود، ٹی، بی، کمزوری۔

i- تھائیرائیڈ گلینڈ کی خرابی سے جسم کے اندر بیماریاں پروان چڑھنا یا قوت حیات کی شدید کمزوری۔

ii- تمام غدود بڑھنے کا رجحان بشمول گلہڑ (Goiter) جبکہ پستان کے غدود سوکھتے جائیں۔

iii- نمونیا پھیپھڑوں اور آنتوں کی ٹی، بی پسینے کی کثرت کے ساتھ کمزوری۔

iv- کمزوری، سوکھا پن باوجود بہترین غذا کے مریض بتدریج کمزور ہوتا چلا جائے۔

☆ مخصوص مریض جتنا زیادہ کھاتا ہے اس نسبت سے تیزی

سے کمزور ہوتا جاتا ہے۔

﴿ایک ہی دوا میں دو متضاد اور برعکس علامات مرض کے درجات کے اعتبار سے ہوتی ہیں﴾

145- ایکاک

معدہ، آلات تنفس، اخراج خون، صفراوی علامات

i- معدے کی تیزابیت، ثقیل غذا سے بد ہضمی و ازال کی کثرت متلی وقت، جراثیمی پچش اور ہیضہ۔

ii- مسلسل اور زوردار کھانسی، دمہ تنگی تنفس آواز کا بگڑ جانا، نزلہ وز کام۔

iii- جسم کے بخارج سے بکثرت چکمدار اور سرخ خون بہنے کا رجحان۔

iv- جگر اور تلی کی بیماریاں ملیریا بخار اور اس کے بعد کافتور۔

☆ مخصوص مسلسل متلی یا قے۔

146- آزس ورسیکر

سر درد، بلفمی جھلیاں، صفراوی علامات، معدہ آنتیں۔

i- شدید پھٹنے والا سر درد جس سے متلی اور صفرا کی کڑوی زرد قے ہو۔

ii- غدود اپنی رطوبتیں بڑھادیں گلے کے غدود اور پنکریاس خاص طور پر۔

iii- صفراوی بہاؤ بے قاعدہ جس سے جسم میں تیزابیت بڑھ جائے۔

iv- معدہ کی جلن آنتوں کی سوزش سے کثرت دست مقعد کی جلندار چھیلن کا احساس اور ہیضہ

☆ مخصوص سر درد اور تیزابیت

147۔ کالی بائیکرام

بلغی جھلیاں، معدہ آنتیں، جگر، آلات بول

- i۔ زخروں کی بلغی جھلیوں کی سوزش نزلہ زکام سونگھنے کی حس کمزور پڑھ جائے تاردار رطوبتیں۔
- ii۔ زخم معدہ قے آنتوں کی پرانی سوزش دست و پچش مروڑ و اینٹھن۔
- iii۔ جگر کی چربی خرابیاں اور بڑھتی ہوئی عام جسمانی کمزوری۔
- iv۔ گردوں کی سوزش جو معدہ یا جوڑوں کے درد سے بدلا کرے پیشاب میں خون، پیپ اور البیومن کا اخراج۔

148۔ کالی بروم

اعصاب، دماغ، جلد، جنسی بیماریاں۔

- i۔ مرگی، تشنج، اعصاب میں توازن کا فقدان، چلبلا پن، مرلیض ہر وقت ہاتھ اور پاؤں حرکت میں رکھے۔
 - ii۔ کند ذہن، افسردہ، بچوں میں رات کے ڈر، تکلیف لکنت (Steamring)، نیند میں چلنا (Sommnabulision)۔
 - iii۔ چنبل، بدنماداغ دانے اور خارش جوانی کے کیل مہاسے اور چھائیاں۔
 - iv۔ کثرت مباشرت کے برے نتائج یعنی حافظہ کمزور دونوں جنسوں میں تندہی شہوت۔
- ☆ **منصوص دماغی اور اعصابی کمزور**

149۔ کالی کارب

آلات تنفس، درد، چربیلی خرابیاں، استسقا

- i۔ پلیوریسی، دمہ تنگی تنفس جس میں سوئی گڑھنے جیسے درد ہوں جو گہرا سانس لینے سے زیادہ ہوں۔
- ii۔ کمر، جوڑوں، سینے، دل کے قریب اور وضع حمل کے بعد سوئی گڑھنے جیسے شدید درد ہوں۔
- iii۔ دل اور جگر کی چربیلی خرابیاں بوڑھے لوگ بالخصوص زیادہ مبتلائے مرض ہوں۔
- iv۔ استسقا کارحجان پٹوں کے اوپر تھیلی جیسی سوجن علامات تکلیف والی کروٹ، سردی سے اور صبح سویرے زیادہ ہوں۔

☆ مخصوص متاثرہ جگہ میں سوئی گڑھنے جیسے درد۔

150۔ کالی آئوڈائڈ

آتشکی فتور، نزلہ زکام، رسولیاں، جلد

- i۔ ہڈیوں کے پردوں کا ورم، ہڈیاں کمزور ان کا ٹیڑھا پن، عرق النساء، تلوؤں اور ایڑھیوں کا شدید گھٹیاوی درد۔
- ii۔ نزلہ وزکام سے تنفس کی مزمن بیماریاں ٹی، بی، نمونیہ وکھانسی اور چھینکوں کی کثرت۔
- iii۔ اندرون یا بیرونی جسم گانٹھیں، گلٹیاں اور رسولیاں بننے کا رجحان۔
- iv۔ پھوڑے، پھنسیاں خارش اور نیلے جلدی داغ یعنی (Purpura)۔

☆ مخصوص سانس اور ہڈیاں یا بچپن اور جوانی کے نہ درست ہونے والے امراض۔

نوٹ: رد عمل کو ابھارتی ہے دوسری ادویات کے لئے راستہ ہموار بنادیتی ہے۔

151۔ کالی میور

نزلاوی ورم، غدود، جوڑ، معدہ آنتیں۔

- i۔ بلغمی جھلیوں کے نزلاوی ورم کا دوسرا درجہ، کان کی نالی کے ورم سے بہراپن، کالی کھانسی۔
 - ii۔ غدود بڑھنے کا عمل، ٹانسلز کا ورم زبان کی جڑ میں سفید رنگ کے میل کی تہہ۔
 - iii۔ الجھوڑوں کی پانی والی سوجن درد اور بخار، گھٹنے کی چپٹی ہڈی کی سوجن بستر کی حرارت سے اضافہ۔
 - iv۔ ثقیل و مرغن غذا سے بد ہضمی قبض، پیش اور خونی بواسیر۔
- ☆ **منصوص** **ٹانسلز و بہراپن۔**

152۔ کالی فاس

اعصاب، دماغ، رسولیاں، بدبودار اخراج۔

- i۔ اعصابی، ذہنی اور جسمانی کمزوری، چڑچڑاپن، ہیجان انگیز، کثرت محنت فکر و غم سے پیدا شدہ بیمار۔
 - ii۔ کمزور حافظہ، رات کے ڈر، نیند میں چلنا دماغ میں خون کی کمی سے ہونے والی تمام جسمانی بیماریاں۔
 - iii۔ جسم کے کسی حصے کا گلنا سڑنا، (Gangreen) رسولیاں، کینسر اور زخم بننے کی رغبت۔
 - iv۔ تمام مخارج سے عام طور پر متاثرہ جگہ سے خاص طور پر بدبودار رطوبت کا اخراج ہو۔
- ☆ **منصوص** **اعصابی و دماغی تھکاوٹ**

﴿پرہیز دوا کے ساتھ ضرور بتانی چاہئے۔ جو کہ بہترین نفسیاتی حکمت بھی ہے﴾

15- کالی سلفیورکیم

تعداد: 251

آلات تنفس، جلد، رسولیاں، درد

- i- نزلاوی ورم، دمہ بکثرت زرد بلغم، سونگھنے کی حس ختم، کھلی ہوا میں آفاقہ مرض۔
- ii- چنبل، دانے، پھنسیاں، پی اچھلنا، سر کا چنبل بننے والا، شہد کے چھتے جیسے زرد پھلکے اترنا۔
- iii- آلات بول، رحم مقعد، ناک وغیرہ میں رسولیوں، گومڑیا کیسے بننے کا رجحان۔
- iv- متاثرہ حصوں میں درد جو تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کریں۔
- ☆ مخصوص تنفس اور جلد کی بیماریاں۔

نوٹ: ناک کی ہڈی کے آپریشن کے بعد یہ دوا استعمال کرانے سے دوبارہ ہڈی بننے کی پیدائش روک دے گی

تعداد: 251

تعداد: 251

154- کالینا

- i- گھٹیا، دل، معدہ، درد
- ii- گھٹیاوی ورم اور درد جو گھٹنوں، کلائی کی رگوں کیساتھ ساتھ ہو، درد عموماً نیچے سے اوپر چلتا ہے۔
- iii- جوڑوں کا درد جو دل کی جانب منتقل ہو جائے، شدید تیز درد دل جو سانس روک دے، تیز دھڑکن۔
- iv- معدے کا شدید درد سیدھا بیٹھنے سے کم ہو مکی دلتے کے ساتھ۔
- ☆ جوڑوں کے گھٹیاوی تیز درد، جو تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کریں۔

☆ مخصوص گھٹیاوی دردیں اور دل

155۔ کیر یا زوٹ

اخراج خون، گینگرین، دانت، سن یاس

- i۔ جسم کے مخارج سے خون بہنے کا رجحان یا معمولی زخم اور چوٹ سے بکثرت خون بہنا۔
- ii۔ خراشدار، جلندار اور بدبودار رطوبتیں، زخم، کینسر یا گینگرین جس میں تیزی سے سڑاؤ آئے۔
- iii۔ دانت دیر سے نکلنا بوسیدہ ہونا، سکروی (Scurvy)، بچے جو کہ بوڑھے دکھائی دیں۔
- iv۔ سن یاس کی تکالیف، رحم کے اندرونی سوزش خراشدار لیکوریا اور خارش
- ☆ مخصوص اندرونی یا بیرونی سڑاؤ

156۔ لیک کینم

حلق، اعصاب، آلات تناسل، تبدیلی علامات

- i۔ حلق اور غدودوں کا درم (Dephiteria) زخم، درد جو کانوں تک جائیں۔ مزمن نزلہ و زکام۔
- ii۔ شدید غصہ مایوسی، غیر حاضر دماغی، خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرے۔ خواب میں سانپ دیکھنا۔
- iii۔ عورتوں میں چھاتیوں کی درد بھری سوجن جو حرکت یا چھونے سے شدید ہوں حیض قبل از وقت اور دیر دیر۔
- iv۔ مریض کی علامات اور درد تیزی سے پہلو اور جگہ تبدیل کریں۔
- ☆ مخصوص چھاتیوں میں دودھ کی کثرت۔
- نوٹ: چھاتیوں میں دودھ کی کثرت کو خشک کرنے کے لئے بہترین دوا ہے۔

157۔ لیک ڈیفلوریٹم

قبض، سردرد، ذیابیطیس، حیض

- i۔ مزمن اور سخت قبض بے سود حاجت اس کے ساتھ متلی قے، بے قاعدہ نشوونما کے بد اثرات۔
 - ii۔ سردرد جس کا تعلق قبض سے ہو شور و غل روشنی اور حرکت سے اضافہ ہو۔
 - iii۔ شوگر پیشاب کی کثرت پانی کی پیاس جبکہ قبض اور سردرد بھی ہوا کریں۔
 - iv۔ حیض کا دب جانا، کم ہو جانا بالخصوص ٹھنڈا دودھ پینے سے۔
- ☆ مخصوص سردرد اور قبض

158۔ لیکس

دوران خون، حساس، بائیں جانب، سن یاس

- i۔ خون چمنے کی صلاحیت کا فقدان، آسانی سے خون بہے، دوران خون سر کی جانب اور ہائی بلڈ پریشر۔
- ii۔ ذکی الحس معمولی چھونے سے کساؤ یا تنگ کپڑا پہننے سے، تنگ جوتا، تنگ وتاریک کمرے حتیٰ کہ قمیض کے تنگ بٹن بند ہونا بھی برداشت نہ ہو۔
- iii۔ علامات بائیں جانب سے شروع ہو کر دائیں جانب رخ اختیار کرتی ہیں۔
- iv۔ عورتوں میں سن یاس کی بیماریاں، جسم کے دبے ہوئے یار کے ہوئے اخراجات جاری ہونے سے علامات میں کمی۔

☆ مخصوص نیند کے بعد علامات کا شدت اختیار کرنا۔

159۔ لاروسیریس

آلات تنفس، دل، معدہ، نوزائیدہ بچے۔

- i۔ تنگی سانس، تشنجی خشک کھانسی پھیپھڑوں پر فاج گرنے کا اندیشہ۔
 - ii۔ دل کی فعلی خرابیاں، تیز دھڑکن اور تنگی تنفس مریض دل کو ہاتھ سے تھامے رکھے۔
 - iii۔ خوراک کی نالی کا تشنج، شدید درد معدہ، ہر مائع چیز معدے میں آواز کرتی ہوئی جائے۔
 - iv۔ پیدائش کے فوراً بعد نومولود بچوں میں سانس نہ آنا اور ان کا نیلا یرقان۔
- ☆ مخصوص سانس اور دل کی مشترکہ بیماریاں۔
- نوٹ: قوت مدافعت اور جسمانی رد عمل ابھارنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔

160۔ لیڈم بال

گھٹیا، جلد، ٹھنڈاپن، تشنج

- i۔ چھوٹے جوڑوں میں گھٹیا وی ورم اور درد ٹکڑوں میں درد، علامات اور دروینچے سے اوپر چلیں۔
 - ii۔ چنبل، خارش، پیشانی و چہرے کی کیل پھنسیاں، کارینکل تمام علامات بستر کی گرمی سے بدھیں۔
 - iii۔ متاثرہ اعضا اور جگہ برف جیسی سرد ہو جبکہ علامات اور دروینچے کم ہوں۔
 - iv۔ چوٹ، مہوچ، تیز زخم، کیرے مکھڑوں کے کانٹے یا کسی جانور کے کانٹے کے بد اثرات یا تشنج (Tatnus)۔
- ☆ مخصوص گھٹیا وی دروینچے جو پائوں سے اوپر چلیں۔

☆ معالج کو بہترین دوست کے ساتھ عمدہ رازدار بھی ہونا چاہئے

161- لیمنڈرا

جگر، معدہ، دست، بخار

161-

- i- جگر میں گردش خون کمزور، درد جگر، یرقان اور صفراوی علامات۔
- ii- معدے میں بھاری پن اور درد زبان پر زرد رنگ کے میل کی موٹی تہ۔
- iii- سیاہ تار کول جیسا بدبودار پاخانہ دستوں کی طرح مقدار میں زیادہ۔
- iv- لمیر یا بخار جبکہ ٹائیفائیڈ بخاروں میں آنتوں کی کمزوری سے دست یا خونی بوا سیر۔
- ☆ مخصوص تار کول جیسا سیاہ پاخانہ

☆

162- لئی ایم ٹائنگریٹم

162-

رحم، دل، اعصاب، بائیں جانب

- i- رحم کا پھلتے چلے جانا، رحم کا نیچے کی جانب اتر جانا یا گرجانے کا احساس بدبودار حیض۔
- ii- درد دل جو بائیں بازو تک جائے سینے پر بوجھ، نبض بے قاعدہ اور تیز دھڑکن۔
- iii- زبردست افسردگی مایوسی، ہسٹرککل، چڑچڑاپن، وہمی خیال، بزدل اور آسانی سے رو دینا۔
- iv- بیماریوں کا دائرہ زیادہ تر بائیں جانب درد جو انتہائی محدود مقام تک ہوں۔
- ☆ مخصوص رحم کی بیماریاں

☆

163۔ لیتھیئم کارب

کھٹیاوی دردیں، آلات بول، دل، آنکھیں۔

- i گھٹیاوی گانٹھیں، یورک ایسڈ کا جماؤ، جوڑوں کے پردوں کی سوزش اور شدید درد۔
- ii دائیں گردے میں درد، درمیانہ پیشاب کم اور گہرا اس میں ریت کا اخراج۔
- iii دل کے مقام پر سوئی چھبے جیسے درد، پیشاب یا حیض کھل کر آنے سے دل کی تکلیف میں کمی ہو جائے۔
- iv گھٹیاوی ورم اور درد کیساتھ نظر کی بتدریج کمزوری۔

☆ مخصوص جوڑوں میں یورک ایسڈ کا اجتماع

164۔ لو بیلا انفلاٹا

آلات تنفس، معدہ و آنتیں، متلی وقرے، اسباب

- i پھیپھڑوں کا تشنج، کالی کھانسی، سانس کی تنگی دے کا دورہ اس سے قبل سوئی گڑنے جیسا درد ہو۔
- ii معدہ میں شدید کمزوری وغشی، تیز ابیت، رال اور بھوک کی زیادتی تمباکو کی بونا قابل برداشت ہو۔
- iii تقریباً تمام علامات کے ساتھ متلی وقرے کمزوری معدہ میں یا دوران حمل متلی وقرے۔
- iv جسم کے قدرتی اخراج رکنے یا دبنے سے پیدا شدہ بیماریاں۔

☆ مخصوص متلی وقرے

165۔ لائگوپوڈیم

آلات تنفس، آلات بول، جگر، دائیں جانب

- i۔ معدہ کمزور، تیزابیت بڑھی ہوئی۔ زبردست اچھارہ ڈکار، چند لمحوں سے گلے تک بھرے ہونے کا احساس، قبض۔
 - ii۔ درِ گردہ سرخ ریت کا اخراج، پتھری، پیشاب سے پہلے درد جبکہ بعد میں آرام ہو۔
 - iii۔ جگر اور پھیپھڑوں کے امراض، پٹھوں، جسمانی اور مردانہ جنسی کمزوریاں۔
 - iv۔ علامات دائیں سے بائیں جانب چلیں جو کہ شام چار بجے تا آٹھ بجے شدت اختیار کریں۔
- ☆ مخصوص بوڑھوں کی نامردی

166۔ لائگوپس

دوران خون، دل، گلہڑ، خون بہنے کا رجحان۔

- i۔ دوران خون بڑھا ہوا یعنی ہائی بلڈ پریشر، شریانیں تڑپتی اور دھڑکتی ہوئی۔
 - ii۔ دل کمزور، دھڑکن نبض کمزور اور بے قاعدہ دل کی خرابی سے ٹی، بی اور نیلا یرقان۔
 - iii۔ گلہڑ جس میں سانس کی تنگی اور آنکھیں باہر کوا بھری ہوئی ہوں (Hyperthyroidism)۔
 - iv۔ خون بہنے کا رجحان خاص کر شریانوں اور خونی بواسیر کے ذریعے۔
- ☆ مخصوص دوران خون

167- لٹماٹر

167- لٹماٹر

ناک کی ہڈی، نزلہ، آلات تنفس، کمی و زیادتی

- i- ناک کی ہڈی بڑھ جائے، اندرونی طور پر پھولتی جائے باہر سے بد نما دکھائی دے ناک کی اندرونی سوزش۔
 - ii- مریض نزلہ زکام کے لئے حساس، سونگھنے کی حس ختم ہو جائے۔ سڑی ہوئی بد بو مریض خود محسوس کرے
 - iii- ناک کی رکاوٹ سے سانس کی تنگی، کھانسی اور دمہ، ناک، حلق و خنجرے کی خشکی۔
 - iv- ناک کے نتھنے باری باری کھلیں اور بند ہوں جبکہ تمام علامات بارش یا نم موسم میں زیادہ ہوں۔
- ☆ مخصوص ناک کی بڑھی ہوئی ہڈی جبکہ نزلہ حلق میں گرے
- نوٹ: پونسی کی شکل میں کھانے کے لئے جبکہ درختچر ناک کے اندر پڑ جائیں۔

168- لیتھائرس

168- لیتھائرس

ریڑھ، فالج، پولیو، بھاری پن

- i- ریڑھ کے اگلے اطراف کے اعصاب بالخصوص متاثر ہوتے ہیں جن سے نچلے اعضا متاثر ہوں۔
 - ii- ٹانگوں کا فالج ان میں سختی اور ایٹھن، چلنے سے گھٹنے آپس میں ٹکرائیں، پنڈلی کے پٹھوں کا کھچاؤ۔
 - iii- بچوں کا فالج یعنی پولیو (Polio Myelitis) پیروں کی لاغری، پاؤں زمین سے نہ اٹھیں، بچوں کے بل پاؤں گھسیٹ کر چلنا۔
 - iv- تمام علامات کے ساتھ نیند کا غلبہ، جمائیاں اور بھاری پن درعشہ لازماً پائے جاتے ہیں۔
- ☆ مخصوص ٹانگوں کا فالج اور پولیو (Polio Myelitis)۔

169- میگنیشیا کارب

۱۶۲۱- معدہ آنتیں، اعصاب، حیض، عصبی درد

- i- تیزابیت کی زیادتی، بچوں کے جسم سے بھی کھٹی بو آئے۔ دودھ کی طور پر ہضم نہیں ہوتا۔
- ii- ذہنی افسردگی، اعصابی تھکان اور فکر و غم کے بدنتائج یعنی عصبی درد، بھاری پن اور قبض۔
- iii- حیض لیٹی ہوئی حالت میں کم ہو جاتا ہے۔ حیض سے قبل گلے کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔
- iv- مختلف متاثرہ اعضاء میں شدید اٹٹھن والے اعصابی درد۔
- ☆ **مخصوص** کھٹی بو اور سبز کائی جیسے دست

170- میگنیشیا میور

۱۶۲۲- جگر، رحم، ہسٹریا، قبض

- i- جگر بڑھا ہوا درد اور یرقان، اچھا رہ تمام علامات دائیں جانب لیٹنے سے بڑھیں۔
- ii- رحم کی سوجن، حیض جما ہوا اور سیاہ رنگت زیادتی رات کو۔
- iii- ہسٹریکل و تشنجی دردی رحم کی تکالیف اور درد کر تک جائے۔
- iv- دودھ ہضم نہ ہونا، دانت نکلتے بچوں کا قبض یا عام لوگوں میں سخت قبض۔
- ☆ **مخصوص** دانت نکلتے بچوں میں قبض۔

﴿کیس اور دو فوراً سمجھ میں آنے کے باوجود مریض کو زیادہ وقت دیں﴾

171۔ میگنیشیافاس

تشنجی درد، کمزوری، اعصاب، دائیں جانب

i۔ پٹھوں میں تشنج، کھچاؤ اور جھٹکے درد مرکز سے چاروں طرف پھیلیں گرمائش سے کم ہوں۔

ii۔ کمزوری، لاغری، تھکے ہارے اور محنت سے جی چرانے والے لوگ۔

iii۔ اعصاب کمزور، تھکان جذباتی انداز سے اضافہ مرض ہو۔

iv۔ دائیں جانب کے اعصاب زیادہ متاثر ہوں جن میں اٹھن زدہ درد ہوں۔

☆ مخصوص بجلی کی تیزی سے اینٹھن والے شدید اعصابی درد

172۔ میگنیم اسٹیکم

خون، ہڈیاں، فالج، بلغمی جھلیاں

i۔ خون کے سرخ اجزا کی تباہ کاریاں، شدید کمزوری، کمی خون یرقان اور جگر پر چربی چڑھنا (Fatty Liver)۔

آتشکی فتور ہڈیوں اور غلاف کی سوزش ہڈیوں اور پٹھوں میں شدت کی دھن اور درد۔

iii۔ ریزہ کی کمزوری، ٹخنے کمزور، ٹانگوں کا فالج بتدریج بڑھتا جائے آگے کی جانب گرنے کا رجحان۔

iv۔ بلغمی جھلیاں سوجی ہوئی خاص کر گلے کی پرانی سوزش تمام علامات رات کو شدت اختیار کریں۔

☆ مخصوص جسم کی جس جگہ کو چھوا جائے وہیں شدید درد

ہوں۔

173- مذورتیم

سائیکوسس، ہڈیاں، آلات تناسل، نزلہ وز کام۔

- i- سوزاک یاد بے ہوئے سوزاک کے بد اثرات عورتوں میں بانچھ پن جبکہ مردوں میں نامردی۔
 - ii- مزمن گھٹیا وی سوزش تلوؤں اور ایڑیوں میں شدت کے درد، سخت بے قراری اور بے چینی۔
 - iii- سوزا کی اثرات سے آلات تناسل کی خرابیاں اور کمزوریاں۔ تمام علامات نصف شب اور خشک سردی میں زیادہ ہوں۔
 - iv- نزلہ وز کام، ٹانسو کا ورم، بچوں کا قدرک جانا بلغمی جھلیوں سے سرد گاڑھی رطوبت کا اخراج۔
- ☆ **مخصوص سوزا کی اثرات**

نوٹ: انتہائی گہری دوا ہے چند علامات پر انحصار نہ کریں اس لئے بار بار مطالعہ رکھیں۔

174- ملی لوٹس

اجتماع خون، نکسیر، تشنج، کمی علامات

- i- اجتماع خون سر کی جانب جس سے شدید پھٹنے والا سرد درد، اعصابی سرد درد اور بھاری پن۔
 - ii- مختلف مخارج سے سیلان خون کا رجحان لیکن نکسیر بالخصوص جس سے قبل چہرے پر سرخی ہو۔
 - iii- دانت نکلتے بچوں، عورتوں میں دوران حیض، تشنج جبکہ عام حالت میں قبض۔
 - iv- سرد درد یا کسی دوسری تکلیف میں پیشاب آنے، نکسیر آنے اور حیض آنے سے کمی مرض ہو۔
- ☆ **مخصوص چہرے پر سرخی کیساتھ سرد درد۔**

175- مرکب کورس سال

بلغی جھلیاں، ہڈیاں، جلد، متضاد، علامات۔

- i- زخم و ناسور، کمی خون، جھٹکے آنا، ریشہ و فاج، خون ملی پیپ، تکان و لرزہ، صفرادی بیماریاں۔
- ii- آتشکی اثرات سے ہڈیوں کی بوسیدگی، دانت مسوڑھوں کو چھوڑیں تکالیف رات کو شدت پکڑیں۔
- iii- بکثرت تیل جیسا پسینہ، خارش، چھالے، چھیل، پھنسیاں، جلدی علامات بستر کی گرمی سے زیادہ ہوں۔
- iv- پسینے کی زیادتی سے علامات میں اضافہ، سردی و گرمی دونوں سے حساس، باوجود منہ گیلا ہونے کے بیان کی زیادتی۔

☆ مخصوص زبان پر دانتوں کے نشانات

176- مرکب کار

آنتیں و مقعد، آلات بول، آنکھیں، سوزا کی اثرات

- i- آنتوں کی مسلسل اینٹھن و مروڑ جو مقعد تک جائے پیچش جس میں بلغی جھلی کے ٹکڑے ہوں۔
 - ii- مثانہ، گردوں کی شدید اینٹھن، گردوں کا فعل سست خون ملا پیشاب ایام حمل میں البیوہن کا اخراج۔
 - iii- آنکھوں کی مزمن بیماریاں سوزش آنسو خراشدار، پپوٹے پھولے ہوئے زخم اور پیپ آنے کا رجحان۔
 - iv- سوزا کی اثرات سے بیماری خاص کر گلے کے غدوزخیم یا خناق۔
- ☆ مخصوص حاد پیچش اور شدید مروڑ

﴿دوا کے ساتھ امدادی ذرائع سے ضرور کام لیں جو بعض اوقات دوا سے بڑھ کر کام کرتے ہیں﴾

177- 081

177- میزر یوم**جلد، اعصاب کا درد، ہڈیاں، زیادتی**

- i- چنبل، شدید حارش و جلن سر کے بالوں میں چنبل زرد موٹا کھرنڈ نیچے زرد پیپ۔
- ii- شدت کی اعصابی درو دیں، دانتوں میں بوسیدگی کیساتھ، چہرے میں، سر اور پٹھوں میں شدید درد۔
- iii- لمبی ہڈیاں متورم اور ان کے ناسور، گومڑ اور ہڈیوں کی بوسیدگی شدید ترین درد جو نیچے سے اوپر جائیں۔
- iv- مریض سردی ٹھنڈی ہوا، بستر کی گرمی اور مرطوب موسم میں تکالیف اٹھاتا ہے۔

☆

☆

☆

☆ جلد اور ہڈیاں

☆ مخصوص

☆

178- 081

178- ملی فولیم**سیلان خون، آلات تنفس، حیض، اسباب مرض**

- i- جسم کے مختلف مخارج سے خون جاری ہونے کا میلان جسکی رنگت سرخ چمکدار ہو۔
- ii- تنگی تنفس اور تیز دھڑکن ابتدائی فی، بی میں خون تھوکتا بوا سیر کا خون رہنے سے کھانسی۔
- iii- حیض قبل از وقت ہو بکثرت اخراج جس سے کمزوری۔
- iv- بوجھ اٹھانے، گرنے، محنت وغیرہ سے یا آپریشن کے بعد کمزوری اور چکر۔

☆

☆

☆ چمکدار سرخ خون کا اخراج

☆ مخصوص

☆

179- مارنیم

آنکھیں، معدہ، مٹانہ، تنفس

- i- پوٹوں کا فالج، پتلیاں سکڑی ہوئی، آنکھوں کی ٹکٹکی بندھ جانا ان میں خارش اور بھیڑگان۔
 - ii- معدہ کمزور، مسلسل اور تکلیف دہ متلی اور اچھارہ ڈایا فرم کے تشخ سے ہجلی۔
 - iii- مٹانے کا جذوی فالج پیشاب آہستہ آہستہ، قطرہ قطرہ اور مشکل سے آئے۔
 - iv- مریض کو بستر نہایت سخت محسوس ہو خشک تشخی کھانسی جورات کو شدت اختیار کرے۔
- ☆ مخصوص جزوی فالجی عوارضیات

180- ماسکس

اعصاب، ہسٹریا، آلات تناسل، ذیابطیس

- i- زہنی و اعصابی تناؤ، غصے کے دورے، تشخی پٹھوں کا کھچاؤ، اعصابی لرزہ اور بار بار غشی۔
 - ii- ہسٹریائی مریض، پیٹ کا اچھارہ اور تشخی اعصابی ہجلی، کھانے کے خیال سے متلی۔
 - iii- عورتوں اور مردوں دونوں میں جنسی خواہش کی زیادتی اور غلبہ شہوت۔
 - iv- ذیابطیس جس سے مردوں میں نامردی ہو جائے۔
- ☆ مخصوص ہسٹریائی علامات اور جنسی بیماریاں۔

181۔ میورکس

رحم، غلبہ شہوت، حیض، لیکوریا۔

- i۔ رحم کا مزمن ورم، رحم کا ٹل جانا پیٹ سے نیچے رخ دباؤ کا احساس جس کو دبانے کے لئے مریضہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے۔
 - ii۔ لاغر، کمزور اور عصبی مزاج خواتین میں غلبہ شہوت جو معمولی سا چھونے سے ہو جائے۔
 - iii۔ دائیں طرف رحم اور بائیں طرف پستان میں درد، حیض بے قاعدہ اور ٹوٹھروں کی شکل میں ہے۔
 - iv۔ لیکوریا جو خراشدار اور چھیلن دار ہو جس سے خارش ہو۔
- ☆ مخصوص رحم و آلات تناسل زنانہ

182۔ میورٹک ایسڈ

کم درجہ حرارت، کمزوری، بواسیر، کانچ نکلنا۔

- i۔ تیز بخار گزرنے کے بعد کم درجہ حرارت والے بخار تھکان، خون کے اندر زہر پھیل جانا منہ کے چھالے
 - ii۔ مریض انتہائی کمزور اور سردی کا احساس مریض پیروں کے بل کھسکتا جاتا ہے۔
 - iii۔ خونی بواسیر سوئی گڑنے جیسا درد بوجھ دار خارش کے ساتھ، بستر کے زخم (Bed sore)۔
 - iv۔ کمزوری مقعد کا بچ نکلنا اور پیشاب کرتے وقت پاخانے کا اخراج مقعد کے چھلے کا فالج۔
- ☆ مخصوص خون کا اخراج منہ یا مقعد سے

183۔ مالی ریکا

۱۸۱۔

جگر، نزلہ وی ورم، پتی نکلنا، بے خوابی

i۔ درد جگر کالا یرقان (Hepatitis) گر کا پھوڑا، معدے و پیٹ میں بھراؤ اور بوجھ۔

ii۔ مختلف حصوں میں نزلہ وی ورم، پھیپھڑوں، نرخرے، آنتوں اور معدے وغیرہ کا۔

iii۔ یرقان اور جگر کی بیماریوں کے ساتھ جلد پر خارش اور جی نکلنا۔

iv۔ یرقان کے ساتھ پریشان کن مسلسل بے خوابی جس سے سر، کنپٹیوں اور پیشانی میں درد ہو۔

☆ مخصوص یرقان کے ساتھ پتی اور بے خوابی

vi۔

☆

184۔ ناچا

دل، تنفس، ذہن، بائیں جانب

i۔ شدید سوئیاں چھبے جیسا درد دل (Anjina) نبض بے قاعدہ اور دل کی جھلیوں کا

۱۸۱۔

ورم (Endocarditis)۔

ii۔ دل کا بڑھتا اس کے ساتھ خشک کھانسی و دمہ نیند آتے ہی دم گھٹنے لگتا ہے۔

iii۔ خودکشی کی دیوانگی، مزمن اعصابی دھڑکن بے قراری اور موت کا خوف۔

iv۔ دائرہ اثر بائیں جانب، پیشانی اور کنپٹیوں میں درد باقی اعضاء ایک دوسرے کی جانب کھینچے محسوس

vi۔

ہوں۔

☆ مخصوص دل کے مہلک امراض۔

vi۔

☆

کوشش رہے کہ کلینک میں موجود اوزار سے ضرور کام لیا جائے۔

185- نفٹھالین

آلات تنفس، آلات بول، آنکھیں، جلد

- i- تشنجی دمہ اور کالی کھانسی، ٹی، بی زکام، ہے فیور، بوڑھوں کا مزمن براؤنکائٹس اور دم گھٹنا۔
- ii- گردوں مٹانے کی سوزش، پیشاب کی رنگت سیاہ، درد بھری کٹھن کیساتھ نوشادر جیسی بدبو۔
- iii- موتی Cataract، جالا، ناخونہ، نظر کی بتدریج کمزوری سے اندھا پن۔
- iv- جلد خراب ناخنوں کے گرد داغ پڑنا خارش اور منہ کے کونوں پر زخم ودانے۔
- ☆ مخصوص سانس کی بیماریاں یا موتیا۔

186- نیرم آرسنیم

آلات تنفس، ناک، جلد، آنکھیں۔

- i- کھانسی، دمہ بچوں کا براؤنکائٹس، گلے کی بینگنی رنگ کی سوزش، بار بار نزلہ زکام ہوتے رہنا۔
- ii- ناک کے اندر چھلکے ناک بند محسوس ہو جبکہ کھانسی میں زرد گاڑھا بلغم خارج ہو۔
- iii- جلدی خارش، جلد خشک و بے رونق چنبل۔
- iv- آنکھیں پر درد اور جلن پونے بوجھل اور لٹکے ہوئے ہوا لگنے سے آنسو نکل آئیں۔
- ☆ مخصوص نزلہ وزکام کا رجحان

187- نیٹرم کارب

سر درد، آلات ہضم، جلد، رحم

- i- دماغی محنت، گیس کی روشنی اور دھوپ سے شدید سر درد، موسم گرما سے بے حد کمزوری اور نقاہت۔
 - ii- تیزابیت کی زیادتی اور پرانی بدہضمی دودھ اور شہد کے استعمال سے دست بکثرت۔
 - iii- جلد سفید دودھیا اور اس پر چھلکے، ہلکی خارش موسم گرما میں زیادتی۔
 - iv- پٹھوں کی کمزوری سے ٹخنے آسانی سے موج کھا جائیں رحم کے پٹھوں کی کمزوری سے بانچھ پن۔
- ☆ مخصوص موسم گرما یا **الو لگنا (Sun Strock)**۔

188- نیٹرم میور

کمی خون، بلغمی جھلیاں، بخار، سر درد۔

- i- باوجود اچھی خوراک کے لاغری، سبزی قان تلی اور جگر کی خرابی کیساتھ نمکین چیزوں کی خواہش۔
 - ii- بہنے والا زکام، ہرے فیور سو نگھنے اور چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔
 - iii- ٹائیفائیڈ اور ملیریا بخار جن کے بعد ہونٹوں پر موتیوں جیسے آبلے یا نچلے ہونٹ کا شگاف (Fissure)۔
 - iv- دوران خون سے یا طالب علموں کا سر درد جو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہو۔
- ☆ مخصوص قبض، دلا سے اور تسلی دینے سے علامات میں اضافہ ہو۔

189۔ نیٹرم فاس

تیزابیت، سوزش، جوڑ، متفرق

- i۔ تیزابیت بہت زیادہ کھٹاس وجلن دودھ ہضم نہ ہو، ترش ڈکاروتے سبز رنگ کے دست۔
 - ii۔ زبان کی نوک پر چھالے، تالو اور زبان کے پچھلے حصے میں گہرا زرد رنگ کا میل اور ٹانسلز کا درم۔
 - iii۔ جوڑ سوزش زدہ چلتے وقت جوڑوں میں کڑکڑاہٹ کی آوازیں۔
 - iv۔ جلد پتی نکلنا، آنتوں کے چھوٹے کیڑے اور بغیر خواب کے احتلام
- ☆ **مخصوص** معدے میں لکتک ایسڈ کا بڑھنا اور اس کے بد اثرات۔

190۔ نیٹرم سلف

جگر، سریا دماغ، آلات تنفس، جوڑ

- i۔ جگر کی کمزوری اور یرقان، تیزابیت بد ہضمی اور اچھا رہ قبض جبکہ بکثرت دست صبح سویرے۔
- ii۔ دماغی جھلیوں کے درم سے ہڈیاں، دماغ یا سر پر چوٹوں کے مزمن اثرات سے پاگل پن یا دلگیر دماغی خرابیاں۔
- iii۔ مزمن کھانسی اور دمہ سانس کی تنگی تمام علامات کا نم یا مرطوب موسم میں شدت اختیار کرنا۔
- iv۔ گھٹیا وی درد اور سوزش خاص کر ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں، جلدی امراض یا مے خاص کر موسم بہار میں۔

مخصوص نم مرطوب موسم میں اضافہ

191- نکولم

سر درد، معدہ، اعصاب، آلات تنفس

- i- نازک اور اعصابی مزاج لوگوں کا شدید سر درد جس کے ساتھ لازماً قبض اور نظر کی کمزوری ہو۔
 - ii- معدہ کمزور، بھوک و پیاس کی زیادتی، دودھ سے پتے دست و اینٹھن، ہچکیاں۔
 - iii- اعصاب کمزور، سوچنے اور یادداشت کی صلاحیت کمزور، ہسٹرک لوگ۔
 - iv- شدید کھانسی، نزلہ و زکام اور گلے کی خراش مریض کھانتے وقت سینے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے۔
- ☆ **مخصوص** **قبض و سر درد۔**

192- نائٹرک ایسڈ

آتشکی فتور، نزلہ وی ورم، زخم و نابور، درد

- i- آتشکی اثرات سے سوزش تمام اعضاء میں جزوی طور پر ہڈیوں میں کلی طور پر۔
 - ii- اندرونی جھلیوں کے نزلہ وی ورم ان کی گلن سڑن جبکہ ان کے اخراجات نہایت بدبودار ہوں۔
 - iii- منہ، زبان، پاخانے کی آنت، آلات بول، ہڈیوں وغیرہ کے زخم، کینسر یا ناسور اور سوزش۔
 - iv- درد والی جگہوں میں سخت پھانس رکھے ہونے اور سوئی گزرنے کا احساس جبکہ درد تیزی سے آئیں اور جائیں۔
- ☆ **مخصوص** **اندرونی ورم و سوزش**

﴿پولی کریسٹ ادویات کا مسلسل مطالعہ کامیابی کا راز ہے﴾

193- نورثیم

آلات تناسل، جریان و احتلام، آنتیں، کمزوری

- i- مردوں میں خواہش نفسانی کا ختم ہونا، نامردی عضو مخصوص چھوٹا اور سکڑا ہوا۔
- ii- جریان (Spermaterhea)، احتلام پاخانے یا پیشاب کے ساتھ از خود انزال۔
- iii- آنتوں کی سوزش سے پتلے دست جو صبح سویرے شدت اختیار کریں۔
- iv- ٹائیفائیڈ بخار کے دستوں سے جریان منی سے جسمانی و اعصابی کمزوری۔

☆ **مخصوص مردانہ کمزور**

194- نکس مار سکاٹا

ہسٹریکل، معدہ، بلغمی جھلیاں، غنودگی

- i- اعصابی و ہسٹریکل مزاج جو لمحے میں تبدیل ہو جائے، غیر حاضر دماغی، غم زدہ، چلتے ہوئے ڈگمگانا۔
- ii- ہسٹریکل اچھارہ بھگی، رفع حاجت کے وقت غشی و بے ہوشی، تنگی تنفس اور دھڑکن۔
- iii- بلغمی جھلیوں کی شدید خشکی جس سے زبان تالو کے ساتھ چپک جائے بغیر پیاس کے۔
- iv- تمام علامات کے ساتھ زبردست اوٹنگ نیند کا غلبہ اور نیم بے حوشی شامل ہوں۔

☆ **مخصوص ہسٹریا کا اچھارہ**

195- نکس و امیکا

دماغ و اعصاب، معدہ، جگر، اسباب مرض۔

- i- شدید بد مزاجی، چڑچڑاپن، بے حد ذکی الحس، مریض کے لئے معمولی سی تکلیف ناقابل برداشت ہو۔
 - ii- تشنجی دورے، ہڈیاں، پٹھوں کی کمزوری ریڑھ کی کمزوریوں سے ہونے والے فالج۔
 - iii- معدے و جگر کی شدید خرابیاں، منہ کا ذائقہ کڑوا، قبض، بواسیر۔
 - iv- مصالحہ دار چیزوں، نشہ آور چیزوں، غلط ادویات کے استعمال یا بیٹھے رہنے لوگوں کا مرض۔
- ☆ مخصوص صبح سویرے غیر معمولی کمزوری و افسردگی۔

196- اوپیم

اعصاب، قبض، غنودگی، اسباب مرض۔

- i- فالجی کمزوریاں، عضلات ڈھیلے، ہڈیاں و تشنجی بے ہوشی، گہری خراٹے دار سانس۔
 - ii- آلات ہضم کمزور آنتوں کا فعل الٹ جائے فالجی کمزوری سے پرانی اور پریشان قبض۔
 - iii- ہر علامت کے ساتھ غنودگی و سستی جبکہ حقیقی نیند کا فقدان ہو۔
 - iv- کوئی بھی تکلیف جو ڈر اور خوف کے نتیجے میں یا ایفون کے کثرت استعمال سے ہو۔
- ☆ مخصوص کسی بھی علامت میں درد نہیں ہوتا۔

نوٹ: قوت منکسہ کو ابھارتی ہے جبکہ بالمثل ادویات اثر نہ کریں اور جسم کا رد عمل کمزور و سست پڑ جائے۔

197 - اولیٰ تھ کر وکاتا

مرگی، تشنچ، آلات، تنفس، جلد

- i- مرگی کے تشنچ دورے بالخصوص دورانِ حمل یا حیض کے وقت چہرے کی اینٹھن۔
 - ii- زجلی کے غنونی بخار (Puerperal Fever) اور تشنچ پیٹ کا تن جانا اور متلی و تے۔
 - iii- سانس کی گھٹن و تشنچ کھانسی اور گہر۔ خراے حجرہ کا تشنچ۔
 - iv- خارش جس کے ساتھ نکسیر ہو، کوڑھ (Leprosy)، جلد ٹھنڈی۔
- ☆ مخصوص مرگی

198 - اولینڈر

اعصاب، دل، آنتیں، جلد

- i- بغیر درد کے فالجی کمزوریاں، ادھرنگ Hemiplegia سن ہونے کا احساس، آنکھوں کا بھینگا پن۔
 - ii- دل کی کمزوری دھڑکن اور درد دورانِ خون بے قاعدہ و کمزور۔
 - iii- آنتوں کی فالجی کمزوری سے غیر ہضم شدہ غذا کے دست اور تیز گڑ گڑا ہٹ کیساتھ۔
 - iv- خارش، پھنسیاں کھوپڑی پر، پیشانی، کانوں کے پیچھے اور سر کے بالوں کی جڑوں میں۔
- ☆ مخصوص آنتوں کی گڑ گڑا ہٹ سے دست۔

199- اولیئم ایٹمیل

۱۰۱- ۱۰۱

اعصاب، درد، آلات تنفس، اعضاء

- i- اعصابی درد چیرنے پھاڑنے جیسے خاص کر آدھے سر کا درد اور کثرت پیشاب۔
 - ii- سوئی گڑنے جیسی جلد ارگرم در دیں دانتوں، آنکھوں، سر اور جسم کے دیگر حصوں میں۔
 - iii- مردوں میں غلبہ شہوت، سرعت انزال اور منی کی نالیوں میں شدید اعصابی درد۔
 - iv- متاثرہ اعضاء درد کے ساتھ کچھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔
- ☆ مخصوص منی کی نالیوں میں اعصابی درد۔

200- اولیئم جیکورس

۱۰۱- ۱۰۱

ٹی، بی، سوکھا پن، درد، چہرے کے بال

- i- ٹی بی کا ابتدائی درجہ بخار اور خشک کھانسی کے ساتھ گلے میں باز بارگداہٹ اور دل کی تیز دھڑکن۔
 - ii- ناقص پرورش سے بچوں میں سوکھا پن، لاغری دستی جبکہ ہاتھ اور پاؤں گرم رہتے ہوں۔
 - iii- جگر، گلے، سینے، گردوں اور جوڑوں میں شدت کا درد اور پرانا گھٹنیا۔
 - iv- عورتوں میں جنسی غدود کی ابتری سے چہرے اور ہاتھوں پر غیر ضروری بالوں کا اگنا۔
- ☆ مخصوص سوکھا پن اور ٹی، بی کی کمزوری۔

﴿ادویات اور یوں کے خواص کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے﴾

201- انوسموڈیم

اعصاب، فالجی کمزوریاں، آنکھیں، آلات تناسل۔

i- شدید اعصابی تکالیف، ذہنی یکسوئی کی کمی، پٹھے کمزوران میں آپس کے تعاون میں فقدان۔

ii- چھوٹے پٹھوں کی فالجی کمزوریاں جو بتدریج ترقی کرتی جائیں۔

iii- آنکھوں کے پٹھے کمزور باریک کام سے تھکن و بوجھ اور سردرد، نظر کمزور و دھندلی۔

iv- مردوں میں نامردی و سرعت انزال، عورتوں میں خواہش جماع کی زبردست کمی جبکہ پستان سوکھتے

جائیں۔

☆ **مخصوص جزوی فالجی کمزوریاں**

202- اورینتھوگیلم

معدہ، آنتیں، پائلورس، کینسر

i- معدے میں شدید غضبناک درد اور جلن درد معدے سے چاروں طرف پھیلیں۔

ii- آنتوں میں سوزش، غذا جب ڈیوڈینٹم سے نیچے گزرے تو شدید اذیت ناک درد ہوں۔

iii- پائلورک کا کینسر درد، جلن زبردست اچھا رہ سیاہ رنگ کی خون میں بے۔

iv- معدے اور پائلورس کا کینسر نہایت بد بودار قے اور دست غذا معدے میں نہیں ٹھہرتی۔

☆ **مخصوص پائلورس (Pyloris) کا کینسر درد اور جلن۔**

203۔ اوکسلیم ایسڈ

اعصاب، درد، آلات بول، بائیں جانب

- i۔ اعصابی و فالجی کمزوریاں، گلے اور سینے کا تشنج، درد یا تکلیف کے بارے میں سوچنے سے اضافہ مرض۔
- ii۔ درد انتہائی محدود مقام پر محسوس ہو معدے، کم رجوزوں، گردوں اور منی کی نالیوں میں کھچاؤ والے شدید درد۔
- iii۔ گردوں کی سوزش سے پیشاب کی تنگی، پیشاب میں اگزیلیٹ، (Oxilate) کا اخراج، سوئی گزرنے جیسے درد۔
- iv۔ بائیں پیچھے میں سوئی گزرنے جیسار۔ دسانس کی تنگی اور جھٹکے درد دل اور ٹاکی خرابی (Aorta)۔
- ☆ مخصوص محدود مقام پر سوئی گزرنے جیسے درد۔

204۔ اوکی ٹروپس

اعصاب، فالج، پٹھے، درد

- i۔ ذہنی پستی اور پٹھوں کی بڑھتی ہوئی بتدریج کمزوریاں جو فالج کی طرف بڑھیں۔
- ii۔ ریڑھ کی بے حسی اور اجتماع خوار سے ہونے والا فالج مریض کا پیچھے کی طرف چلنا یا گرنا۔
- iii۔ پٹھوں میں عدم تعاون جس سے ڈگمگاتی چال پٹھوں میں ربط کی کمزوری۔
- iv۔ پٹھوں اور متاثرہ اعضاء کا درد جو سوچنے سے شدت اختیار کرے۔
- ☆ مخصوص فالجی کمزوریاں

205- یونیا

بواسیر، آنتیں، ناسور، زخم

- i- خونی بواسیر، مقعد سے بدبودار پسینے کا اخراج سے دکھن و خارش۔
- ii- آنتیں کمزور زیادہ تر دست جسکے بعد شدید درد جلن اور جاڑا محسوس ہو۔
- iii- ناسور مقعد (Anus Fistula) چیر (Fissure) شگاف، پاخانے کے بعد مسلسل نمی رشنا۔
- iv- بستر کے زخم، (Bed sore) تنگ جوتے کے زخم، ٹانگوں، انگلیوں، پستانوں کے زخم و آبلے ان سب میں گولی سادرد۔

☆ مخصوص ناسور مقعد

206- پیلڈ بوم

رحم، اعصاب، دل، درد

- i- دائیں بیضہ الرحم میں سوزش اور درد، رحم کا ٹلنا، لیکوریا، دائیں پستانوں میں گولی لگنے جیسا درد۔
- ii- مریض خوشامد پسند، اپنی تعریف سننا چاہے محفل سے بہتر جبکہ محفل کے بعد اضافہ مرض ہو۔
- iii- اعصابی درد دل جو بائیں بازو اور کندھے تک جائے۔
- iv- کوہے میں، کمر میں عرق النساء، سر درد، جبکہ کان کا درد دوسرے کان تک جائے۔

☆ مخصوص خوشامد پسند

207- پیشہ لیم

معدہ، چکر، جلد، سرد موسم

- i- معدے کی تیزابیت و زخم مسلسل کھانے سے آرام رال اور بھوک کی زیادتی خون کی کمی اور یرقان۔
- ii- کسی بھی قسم کی سواری کرنے سے متلی وقتے اور چکر کھڑے کھڑے پر چکروں کی زیادتی۔
- iii- پھوڑے، پھنسیاں، چنبل جلد کا چیر اور کٹاؤ اور درد، کھوپڑی کی تر پھنسیاں۔
- iv- تمام بیماریاں اور علامات بالخصوص جلدی بیماریاں موسم سرما میں زیادہ ہوں۔
- ☆ مخصوص سواری کرنے سے اضافہ مرض۔

208- فلانڈریم

پستان، آلات تنفس، دائیں جانب، متفرق

- i- دائیں پستانوں میں شدید جھین دار درد جو پیچھے تک جائے دودھ پلاتے وقت ناقابل برداشت درد ہو۔
- ii- پیچھے پھروں کی ٹی بی خون تھوکنا اور بخار بلغم کی کثرت نہایت بدبودار، ہر چیز میٹھی لگے۔
- iii- سب علامات غور نہیں ہوتیں۔ باب رہا ہو۔
- iv- ٹی بی کے دست، شام کو چہرے کی رنگت ارغوانی، زچہ میں نیند کا غیر معمولی غلبہ۔
- ☆ مخصوص پستانوں اور ٹی بی سے وابستہ علامات

﴿سب علامات قابل غور نہیں ہوتیں بلکہ مرکزی علامات اہم ہوتی ہیں﴾

209- فاسفورک ایسڈ

اعصاب و دماغ، کمزوری، ذیابطیس، ٹائیفائیڈ بخار

- i- اعصابی و دماغی کمزوری و تکان، یادداشت اور نظر کی بتدریج کمزوری، دماغی کام زیادہ کرنے سے سردرد بالوں کا گرنا اور سفید ہونا۔
 - ii- رطوبات زندگی کے ضیاع سے جسمانی کمزوری، ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، ہڈیوں کے پردوں کی سوزش۔
 - iii- ذیابطیس میں پیشاب بکثرت اور دودھ جیسا سفید جبکہ مردوں میں جریان، احتلام اور نامردی۔
 - iv- ٹائیفائیڈ بخار میں بے حد غنودگی بے شعوری بکثرت پتلے دست جو بعض اوقات بے خبری میں نکل جائیں۔
- ☆ **معصوص** رطوبات زندگی کے ضیاع سے اعصابی و مردانہ کمزوری۔

210- فاسفورس

ریڑھ و اعصاب، دوران خون، آلات تنفس، معدہ و جگر

- i- دراز قد تھک سینہ، صاف جلد والے لوگوں میں اعصابی کمزوری سے فالجی کمزوریاں جبکہ ذہن ہر وقت جنسی خواہش میں لگا رہے۔
 - ii- سرخ خلیات کی تباہی، جسم کے مختلف مخارج سے خون بہنے کا رجحان ہڈیوں کی ٹی، بی، ناسور اور ان کا بھر بھرا پن۔
 - iii- پھیپھڑوں کی تھلیوں کی سوزش ٹی بی، نمونیہ، دمہ شدید کھانسی بخار اور خون ملی قے۔
 - iv- یرقان اور جگر کی چربی کی خرابی، خون کی شدید کمی، زخم معدہ حیزابیت بڑھی ہوئی کھایا پیا فوراً قے ہو جائے
- ☆ **مخصوص** متاثرہ حصے کی شدید جلن اور بائیں کروٹ نہ لیٹ سکتا۔

211- فائوسٹلگما

اعصاب، ریڑھ، پٹھے، آنکھیں۔

- i- جزوی فالجی کیفیات بتدریج فالج کی صورت اختیار کر لیں، لقوہ، اختیاری وغیرہ اختیاری افعال کی کمزوری۔
- ii- ریڑھ کی سوزش جبکہ درد کا احساس ختم ہو جائے تشنجی جھٹکے، چکر اور حرکت کرنے میں دقت۔
- iii- پٹھوں کا لرزہ کچھاؤ اور سکڑاؤ کی صلاحیت ختم ہو جائے، پٹھے کمزور اور سخت۔
- iv- پپوٹوں کا فالج، پتلیاں سکڑی ہوئی، دھندلا پن، ہنرموتیا (Gloucoma) باریک کام کرنے سے قریب نظری (Myopia)۔

☆ مخصوص آنکھوں کی فالجی کمزوریاں۔

212- فائیولا کا

غدد، ہڈیاں، خناق، درد

- i- غدد پتھر جیسے سخت اور ان میں پکنے کی رغبت بشمول ناسلز جبکہ پستان کے غدد شدید درد بھرے۔
- ii- آتشکی زہر سے ہڈیوں، ریشوں اور پٹھوں کی سوزش اور شدید درد خاص کرایڑیوں میں۔
- iii- خناق گلا گہرا سرخ نکلنے وقت بے حد تکلیف ناسلز کا مزمن ورم درد جو کانوں تک جائے۔
- iv- متاثرہ حصے میں بجلی کی تیزی سے شدید گولی لگنے جیسے ناقابل برداشت درد۔

☆ مخصوص غدد سوجھے درد بھرے۔

213- پکڑک ایسڈ

اعصابی کمزوری، ریڑھ، فالج، آلات تناسل

- i- اعصابی وجہ سے کمزوری، ذہنی تکان، دماغی کام، کاروباری کام اور سوچ بچار کرنے والوں کی دماغی تھکاوٹ۔
 - ii- ریڑھ کمزور اس میں جلن، کمر درد، پیٹھے کمزور تھکے ہوئے، ریڑھ کی سوزش ہاتھ پاؤں میں سوزی گزرنے جیسے درد۔
 - iii- ریڑھ کے اعصاب کے سبب فالج، لقوہ، تھکاوٹ و بھاری پن، اعصابی نظام کی بوسیدگی اور خون کی کمی
 - iv- مردوں میں غلبہ شہوت، منی کے کثرت اخراج سے شدید کمزوریاں، بوڑھوں میں پروٹیسٹ کی سوزش۔
- ☆ مخصوص اعصابی و دماغی کمزوریاں۔

214- پلو کرپس جبوزائڈی

غدد، آلات تنفس، آنکھیں، گلہڑ

- i- تھوک اور پسینے کی کثرت، متلی گرمی کی لپٹیں اور تھماہٹ، منہ میں رال جلد پر پسینہ بکثرت۔
 - ii- کھانسی اور سانس کی تنگی ٹی بی میں رات کے بکثرت پسینے اور ان سے پیدا شدہ کمزوری۔
 - iii- قریب نظری (Myopia) پتلیاں سکڑی ہوئیں، بھینگا پن، سفید داغ نظر آنا اور اچانگ ڈنگ لگنے جیسے درد۔
 - iv- گلہڑ، کن پیڑ (Mumps)، ان کے ساتھ دل کی دھڑکن شریانیں پھڑکتی ہوئیں اور تشنجی جھجے۔
- ☆ مخصوص ٹی بی کا بخار اور پسینہ

نوٹ: اس کا منچر بالوں کے کافی امراض کے لئے اچھا کام کرتا ہے جیسے گنجا پن، گرنا اور قبل از وقت سفید ہونا

۴۱۵۔

215۔ پلائیکو میجر

دانت، کان، اعصابی درد، مثانہ

i۔ دانت کا شدید درد، رال کی کثرت، کیرا لگے دانت کا درد، پائیوریا ذہنی افسردگی اور سگریٹ کی خواہش

ii۔ کان کا شدید درد جو ایک کان سے شروع ہو کر دوسرے کان تک جائے۔

iii۔ چہرے، دانت، کانوں اور آنکھوں وغیرہ میں سے کسی کا شدید اعصابی درد۔

iv۔ پیشاب کی کثرت، ذیابیطس مثانہ کمزور رات کو بستر میں بلا ارادہ پیشاب نکل جانا (Bedwetting)

☆ مخصوص دانتوں اور کانوں میں اعصابی درد۔

نوٹ: سگریٹ نوشی کی عادت بعض اوقات چھڑا دیتی ہے پھر دانت درد اور مرہم کی صورت میں بوا سیر کے

مسوں پر لگایا جاتا ہے۔

۴۱۶۔

216۔ پلائینا

ہسٹریکل، تشنج، درد، رحم

i۔ ہسٹریکل ضدی، گھمنڈی، غد و تکبر ہر چیز یا دوسروں کو خود سے کم تر جاننا، شدید عصبی کمزوری۔

ii۔ ہسٹریا تنج اینٹھن، مقامی طور پر فالج و بے حسی سردی کا احساس و لرزہ۔

iii۔ درد بتدریج بڑھے اور اسی طرح بتدریج کم ہو، جسمانی و ذہنی علامتیں ایک دوسرے سے بدلا کریں۔

iv۔ رحم کی سوزش و بانچھ پن، غلبہ شہوت، حیض بکثرت گہرے چھچھڑے خارج ہوں۔

☆ مخصوص رحم کے عوارض اور قبض

217- پلیم میٹ

ریڑھ و اعصاب، پیٹ، پٹھے، خون کی کمی۔

- i- ریڑھ کی کمزوری سے پھیلاؤ لانے والے پٹھوں کا سسٹراؤ، بے حسی اور اعصاب کے آخری سروں کا فالج
 - ii- درد شکم پیٹ اندر دھنسا ہوا پیٹ کی دیواریں رسی سے کمر کی جانب کھینچتی ہوئی، ہوئی محسوس ہوں۔
 - iii- پٹھوں کی بتدریج کمزوری، اعصاب کی سوزش سے ہڈیاں غشی اور تنخ، پیٹ کے پٹھوں سے قبض اور ہرنیاں۔
 - iv- سرخ جسیموں کے تباہ کاری شدید لاغری، پیلاہن اور یرقان، شریانوں کا تناؤ اور سختی۔
- ☆ مخصوص مسوڑھوں کے سروں پر صاف نیلی لکیر

218- بوڈو فائلم

صفراوی علامات، آنتیں، رحم، دانت

- i- یرقان، جگر کی سستی نالیوں کی رکاوٹ اور وریدوں میں بھراؤ جس سے خونی بوا سیر یا کانچ نکلتا ہو۔
 - ii- پتلے دست بکثرت اور بدبودار پھل کھانے سے موسم گرما اور صبح کے وقت بالخصوص زیادہ۔
 - iii- رحم کاٹل جانا، نیچے رخ بوجھ، ایام حمل کی متلی وقتے معدے کی تیزابیت بڑھی ہوئی اور صفراوی قے۔
 - iv- بچوں کے دانت مشکل سے نکلیں جس کے نتیجے میں دست، قونچ اور بچوں میں ہیضے کی شکایات۔
- ☆ مخصوص موسم گرما اور صبح سویرے۔

219۔ سورائی نم

بدبودار اخراج، سرد مزاج، رد عمل کا فقدان، جلد

- i۔ جسم کے تمام اخراجات جیسے پسینہ، پاخانہ و پیشاب، لیکوریا، دست، تھوک وغیرہ نہایت بدبودار۔
- ii۔ مریض گرمیوں میں بھی سردی محسوس کرے۔ سردی ناقابل برداشت گرم کپڑے اوڑھنا یا پہننا چاہے۔
- iii۔ قوت حیات کمزور جسمانی رد عمل شدید کمزور، پرانی بیماریاں جن میں صحت مند ہونے کی صلاحیت نہ ہو۔
- iv۔ ناقابل برداشت خارش، چنبل، کانوں کے پیچھے، پاؤں پر بکثرت پسینہ علامات، بستر کی گرمی سے زیادہ ہو۔

☆ مخصوص سرد موسم میں اضافہ مرض۔

220۔ پلسٹرا

سیما بی طبیعت، پیاس کا فقدان، گاڑھی رطوبات، هوا کی خواہش۔

- i۔ علامات تیزی سے تبدیل ہوں متضاد برعکس حرکتیں، ہسٹریائی نرم مزاج و غمگین لوگ، درد بھی تیزی سے جگہ بدلیں۔
 - ii۔ منہ کی خشکی کے باوجود پیاس کا نہ ہونا جبکہ مرغن چیزوں سے بد ہضمی تیزابیت بکثرت میٹھی رال۔
 - iii۔ رطوبات ناک، کان، آنکھوں، بلغم وغیرہ سے بے ضرر زردی مائل گاڑھی ہوں۔
 - iv۔ نزلہ و زکام کے علاوہ باوجود سردی کے مریض کھلی ہوا میں رہنا پسند کرے اور اس سے بہتر محسوس کرے۔
- ☆ مخصوص رحم کے امراض سے بیماریاں۔

221- بار وچیم

بدبودار اخراج، ٹائیفائیڈ، پیپ کے فتور، دل

- i- خون کا زہریلا پن ہونے سے سڑاؤ جیسی بدبودار رطوبتیں جسم کے تمام اخراج کی رطوبتیں بدبودار ہوں
 - ii- خناق، ملیریا، انفلو انزہ، بالخصوص ٹائیفائیڈ بخار بستر نہایت سخت محسوس ہو، بکثرت پسینہ۔
 - iii- خفیہ یا ظاہری پیپ کے اثرات بدیعنی شدید بخار ایام زچگی کی چھوت اور پرسوتی بخار (Puerperal Fever)۔
 - iv- دل کے فیل ہو جانے کا ڈر، دھڑکن نبض غیر معمولی طور پر تیز، درد دل اور گھبراہٹ۔
- ☆ مخصوص پرسوتی بخار، ٹائیفائیڈ اور قبض۔

222- ٹیلیا

جگر، دائیں جانب، معدہ، آلات تنفس۔

- i- درد جگر، متورم درد جو بازوؤں اور ٹانگوں تک جائے، یرقان و بھاری پن دائیں کروٹ لیٹنے سے آرام۔
 - ii- علامات دائیں جانب ہوں۔ زبان سرخ، رال کی کثرت، پیشانی سے ناک کی جڑ تک شدید درد۔
 - iii- بد ہضمی متلی وقتے تیز ابیت و اینٹھن کھانے کے بعد معدے میں خالی پن کا احساس ہو۔
 - iv- سانس کے مراکز پر دباؤ دمہ، لیٹنے سے دم گھٹنے کا احساس اور دل کی تیز دھڑکن۔
- ☆ مخصوص جگر کی بیماری۔

223- ریڈیم بروم

جلد، جوڑ، زخم و ناسور، دوران خون

- i- پرانے اور ضدی جلدی امراض، چنبل، کیل مہاسے، سر کی خشکی، کینسر آگ جیسی جلن۔
- ii- تمام جوڑوں میں درد، پرانا گھٹیا درد تیزی سے آتا اور جاتا ہے گردن کے مہروں اور کمر کی تکیوں ہڈی میں درد۔
- iii- اندرون جسم اور جلد پر زخم اور کینسر کا رجحان، قوت منکسہ، کمزور اور رد عمل کا فقدان۔
- iv- دوران خون کمزور، ہائی بلڈ پریشر، زبردست کمزوری، خون کی کمی، خون کے سفید زرات بڑھنا (Leukemia)۔

☆ مخصوص نہ درست ہونے والے زخم اور جلدی امراض۔

224- رینن کولس بلب

سینہ، جلد، پٹھے، تشنج

- i- سینے کی ہڈیوں اور پٹھوں میں کچلے جانے کا سا گھٹیا وی درد، سانس لینے اور حرکت سے اضافہ۔
 - ii- تیز خارش، جلن، کیل۔ مے، گٹے Corns آبلے دار دانے (Herpes Zoster)۔
 - iii- پٹھوں کا شدید درد، پرانا عرق النساء، سونیاں چھبنے اور تیز گولی لگنے کے سے درد۔
 - iv- ہڈیاں تشنجی ہچکی، سینے کا ورم تمام جسم میں جھٹکے آنا شراب نوشی کے بد نتائج۔
- ☆ مخصوص پلیورسی، ہرپیراسٹر

﴿پیشے، فرض اور پیسے میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں﴾

225- ریفنس

جگر و تلی، جلد، اپہارہ، غلبہ شہوت

- i- جگر اور تلی کے مقام پر سوئیاں چھبنا، ابتدائی حمل میں شدید دانت درد، پوٹوں کی اینٹھن، بینائی کم۔
- ii- جلد چکنی، آبلے، سر کا درد اور موٹا کھر ٹڈ خارش کے دانے اور گرمی کا احساس۔
- iii- ہسٹریائی اپہارہ، پیٹ ڈھول کی طرح پھولا ہوا، ہوارک جائے نہ اوپر اور نہ نیچے خارج ہو۔
- iv- آلات تناسل کا جوش جس سے نیند نہ آئے بالخصوص عورتوں میں تندی شہوت۔

☆ مخصوص اپہارہ و تنگی تنفس

226- ریٹینا

بو اسیر، پستان، دانت درد، قبض

- i- مقعد کا پھٹاؤ (Fissure) سکڑن و جلن، پاخانے کے بعد گھٹنوں جلن و درد ہو۔ باریک کیڑوں سے خارش۔
- ii- دودھ پلاتی عورتوں کے پستانوں کے نیل کٹے پھٹے چیر یا شگاف (Fissure) اور شدت کا درد۔
- iii- ابتدائی حمل میں دانت درد جبکہ دانت لمبے محسوس ہوں، آنکھوں کا سفید پردہ موٹا پڑ جائے۔
- iv- درد معدہ، پرزور ہنگی، قبض، پاخانہ سخت مقعد میں شیشے کے ٹکڑے رکھے ہونے کا احساس۔

☆ مخصوص شگاف مقعد اور بو اسیر۔

227۔ ریمنس کیلفورنیکا

گھٹیا، درد دل، حیض، درد۔

- i گھٹیاوی سوزش اور پھوں کا شدید درد، پھوں پر کنٹرول کمزور پڑ جانے سے ڈمگاتی چال۔
 - ii نبض کی چال ست بے قاعدہ درد دل جو گھٹیاوی درد کا رد عمل ہو پسینے کی کثرت کیساتھ۔
 - iii حیض درد بھرے، پھوں کے درد کے رد عمل میں درد ہو، مسوڑھوں، ہونٹوں کا سڑاؤ یا کینسر۔
 - iv مختلف جگہوں کے شدید اعصابی درد، جیسے سر، معدہ، مثانہ، گردن چہرے کمر، پسلیاں وغیرہ۔
- ☆ **مخصوص** بیشتر حصوں میں انتہا کے درد۔

228۔ روڈوڈنڈران

گھٹیاوی درد، درد فوطہ، طوفانی موسم، اعصابی درد۔

- i چھوٹے بڑے جوڑوں کی سوزش اور چیرنے پھاڑنے جیسے گھٹیاوی درد۔
 - ii گھٹیاوی یا سوزا کی اثرات سے خسیوں کا ورم (Hydrocel) اور ان میں کچلے جانے کا احساس۔
 - iii ایسی تمام تکالیف اور درد جو طوفان و باد و باران یا اس قسم کے موسم میں شدت اختیار کریں۔
 - iv پلکوں، پھوں اور دیگر اعضا کا شدید اعصابی درد، مریض ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بغیر سو نہیں سکتا۔
- ☆ **مخصوص** طوفانی موسم یا موسم گرما۔

﴿علاج کو روحانی تسکین تصور کر کے کرنے سے عمدہ نتائج مرتب ہوتے ہیں﴾

229- ریشاکس

جوڑو پیٹھے، درد، جلد، ٹائیفائیڈ

- i- جوڑوں کی سوجن، پٹھوں میں شدید درد اور فالجی کمزوریاں متاثرہ حصے میں چیونٹیاں ریگنے کا احساس۔
 - ii- متاثرہ جگہوں کا شدید درد، زور پڑنے، چوٹ، موج پسینے سے بھیگ جانے یا گرم جسم کا فوراً سردی کھا جانا۔
 - iii- خون کی پراگندگی، پیپ کے فتور، خارش، چنبل، پتی اچھلنا، سرخباد اور آنسوؤں کی تھیلی کا درم۔
 - iv- ٹائیفائیڈ بخار، جوڑوں کمر، داڑھ، بندھنوں، باریک ریشوں، عرق النساء وغیرہ کے شدید درد۔
- ☆ مخصوص مسلسل حرکت سے آرام۔

230- ریس کیونس

معدہ، آنتیں، دودھ کی کمی، ہیضہ، کمزوری

- i- جلن، متلی و قے اور شدید پیاس، بچوں میں بکثرت اسہال اور مزمن پیش۔
 - ii- بچوں کی پیدائش کے بعد عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ کی کمی یا رک جانا۔
 - iii- ہیضے میں قے اور دست مقدار میں زیادہ تیزی سے بد حال اور مرونی چھا جائے۔
 - iv- خون کی کمی، لاغری، مرونی کے آثار، شکم اور اعضاء میں درد کرنے والی انٹھمن۔
- ☆ مخصوص عورتوں میں دودھ کی کمی۔

231۔ رومیکس

آلات تنفس، حلق، معدہ، جلد

- i گلے میں سرسراہٹ سے شدید خشک کھانسی ٹی بی کار، حجان، کھانسی گلے کو چھونے بولنے سے زیادہ ہو۔
- ii حلق و جگرے میں سرسراہٹ کھانتے وقت زخم کے سے درد، ٹھنڈی ہوا سے تھکا دینے والی کھانسی۔
- iii سانس کی تکالیف، کیسا تھ درد معدہ، اچھارہ، گوشت سے نفرت اور تکلیف دہ ہچکیاں۔
- iv ٹانگوں پر خارش، یرقان میں خارش جسم ننگا ہونے، ٹھنڈی ہوا لگنے سے خارش۔
- ☆ مخصوص گلے میں سرسراہٹ سے شدید کھانسی۔

232۔ روٹا گروا

جوڑ، ہڈیاں، آنکھیں، آنتیں

- i ہڈیوں کے سروں کا بڑھنا، بندھنوں، ریشوں، کریوں یا ہڈیوں کا اتر جانا یا موج کھا جانا وغیرہ۔
- ii ہڈیوں اور اس کے ریشوں پر ضرب لگنا، وزن پڑنا، موج کھا جانا جبکہ متاثرہ جگہ میں کھچے جانے کا سا درد ہو۔
- iii بہت زیادہ باریک کام کرنے سے بینائی کا کم ہونا، سر درد، جلن دکھن اور تھکن ہونا، نچلے پوٹوں کا تشخ
- iv پاخانے کا مشکل سے اترنا، مقعد پر شدید بوجھ اور درد، کانچ ٹکنا، نچلی آنتوں کا کینسر۔
- ☆ مخصوص تمام جسم پر چوٹ کا سا درد۔

﴿ذہنی مریضوں کو دو اکم بھر پور ہمدردی اور توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے﴾

233- روینیا

معدہ، قے، سردرد، آلات تناسل۔

- i- معدے میں کھٹاس اور تیزابیت کی زیادتی، کھٹے اور ترش ڈکارنشا سے عمل کا فعل بگڑا ہوا۔
- ii- کھٹے مواد کی قے جس سے دانت بھی کھٹے ہو جائیں، درد قونج و اچھارہ۔
- iii- تیزابیت کی زیادتی سے بچوں کے پسینے اور پاخانے سے بھی کھٹی بدبو آئے جبکہ بڑوں میں قبض اور سردرد۔

iv- عورتوں میں تندہی شہوت، تیزابی بدبودار رطوبت، لیکوریا، خارش، حیض دیرے سے اور درد بھرے۔

☆ مخصوص کھٹاس اور تیزابیت

234- سباؤلا

نزله زکام، تشنج، ڈفتھیریا، کیڑے

- i- انفلو انزہ، نزله وزکام، ہے فیور، بکثرت چھینکیں ناک سے پتلی رطوبت، پپوٹے سرخ و جلن اور گرم آنسو
 - ii- اعصابی کپکپاہٹ، تشنج اور جھٹکے نوبتی بخاروں میں ہڈیاں جبکہ بیماریوں کے بارے میں وہم۔
 - iii- خناق بائیں جانب احساس اذیت متواتر نکلنے رہنا، گلا خشک گرم خوراک سے آرام۔
 - iv- آنتوں کے باریک کیڑے جن سے عورتوں میں تشنج اور غلبہ شہوت جبکہ بچوں میں درد و اسہال۔
- ☆ مخصوص چھینکیں، سردی برداشت نہ ہونا۔

235۔ سیمل سیرولانا

آلات بول، غدود، آلات تنفس، کمزوری

- i۔ پیشاب کی تنگی، جلن اور تکلیف یا بلا ارادہ اخراج، فوطوں کے اندر رسولی بننا، مثانہ و رحم کی سوزش۔
 - ii۔ مردوں میں پروٹھیٹ غدود کی سوزش جبکہ عورتوں میں پستان کمزور اور غیر نشوونما یافتہ۔
 - iii۔ مزمن برائٹائٹس، ٹی بی کار، حجان دمہ و کھانسی، نزلہ ورم جگر، اس کی ٹی بی، آواز کا بیٹھ جانا۔
 - iv۔ پوشیدہ اعضاء، رحم، ریشوں، پٹھوں، اور معدے کی کمزوریاں اور ناقص پرورش۔
- ☆ **مخصوص آلات بول۔**

236۔ سبائنا

آلات تناسل، رحم، اعصاب، جوڑ

- i۔ عورتوں میں بکثرت چمکدار خون کا اخراج، مردوں میں سوزا کی اثرات سے خارش، جلن اور مہاسے۔
 - ii۔ رحم کمزور جس سے تیسرے ماہ اسقاط حمل، کمر اور تگونیہ ہڈی (Pubis) سے پیڑ و تک شدید درد۔
 - iii۔ اعصابی مریض جن میں موسیقی یا گانا قابل برداشت ہو جس سے متاثرہ ہڈیوں یا دماغ میں چیرتی ہوئی دردیں ہوں۔
 - iv۔ جوڑوں میں ورم اور شدید دردیں، نقرس (Gout)، ایڑیوں اور ٹخنوں میں درد۔
- ☆ **مخصوص رحم اسقاط حمل**

237۔ سلی سلک ایسٹ

گھٹیاوی درد، چکر، معدہ، بہرہ پن

- i۔ گھٹنے سو جھے ہوئے، شدت کے درد جو اپنی جگہ بدلا کریں، چھوئے حرکت اور پسینے سے اضافہ مرض ہو
- ii۔ پاؤں کا پسینہ رکنے سے کان کے امراض اور چکر، انفلو انزہ کے بعد کی کمزوریاں۔
- iii۔ بد ہضمی، خمیر کے باعث اچھارہ، گرم اور ترش ڈکاریں، کینسر، السروز خم جبکہ سانس بدودار ہو۔
- iv۔ نزلاوی ورم سے کان گونجیں، بہرہ پن اور چکر، گھٹیا بجنا اور گرج سنائی دینا۔

☆ مخصوص بہرہ پن اور چکر

238۔ سموکس نائیگرا

آلات تنفس، کھانسی، نزلہ وز کام، اعصاب

- i۔ دم کھٹنے والی کھانسی، تشنجی کھانسی، سانس کی تنگی، کھانسی کے دورے جو زیادہ تر آدھی رات کو ہوں۔
 - ii۔ کھانسی سے جسم نیلا پڑ جائے، بچے سانس اندر آسانی سے لے سکیں لیکن باہر نہ نکال سکیں۔
 - iii۔ بچوں کا خشک زکام، ناک میں بولنا، نیادہ، تنفس کی بیماریوں میں جسم کا استسقاء ورم۔
 - iv۔ دماغی جذبات سے، فکر و غم، صدمہ اور بکثرت جماع سے پیدا شدہ اثرات اور اعصابی کمزوری۔
- ☆ ہر علامت کیساتھ پسینے کی کثرت۔

239۔ سینگوں پر یا

سر درد، آلات تنفس، نزلہ، معدہ و جگر

- i۔ سن یا س یا خون کی گردش سینے، چہرے اور سر کی جانب بڑھنے سے شدت بھرا دروستی وقت کے ساتھ۔
- ii۔ بلغمی کھانسی ٹی بی، دمہ اور نمونیا معدے کی خرابیوں سے ہونے والا دمہ یا کھانسی۔
- iii۔ ناک کی پرانی سوزش، ہے فیور، ناک کی بدبو گلن سڑن، نزلہ و زکام کا اخراج رکھنے سے دست شروع ہو جائیں۔
- iv۔ معدہ و جگر متاثر تیز تیز ابیت، لعاب دہن کی زیادتی متلی اور صفاوی قے علامات زیادہ تر دائیں جانب۔

☆ مخصوص متاثرہ حصے یا ہاتھ پاؤں میں گرم پانی سے جھلسا ہونے کا احساس یا جلن۔

240۔ سنی کولا

سو کھا پن، قبض، متلی و قے، جلد

- i۔ بچوں کا سو کھا پن، دوران نیند سر اور گردن پر بکثرت پسینہ بچے میلے اور بوڑے دکھائی دیں۔
- ii۔ مقعد اور مثانے سے پیشاب پاخانے کا بلا ارادہ اخراج یا شدید پرانی وضدی قبض۔
- iii۔ متلی وقتے سفر یا سواری کرنے سے جبکہ بچوں میں نیچے رخ ہونے سے معدے میں شدید خوف محسوس ہو۔
- iv۔ گندی، جھریوں والی جلد، چنبل، سر سے خشکی جھڑنا، مچھلی کی بو والا لیکور یا۔

☆ مخصوص ضدی پرانے امراض اور قبض

﴿ کسی دوا کا نقشہ ذہن میں رکھ کر مریض سے سوالات نہ کریں ﴾

241- سارسیرلا

آلات بول، آلات تناسل، جلد، سوکھا پن۔

- i- مٹانے و گردے میں پتھریاں بننے کا رجحان، پیشاب کی تنگی اختتام پر ناقابل برداشت درد۔
- ii- مردوں میں سوزا کی اثرات سے خون آمیز منی عورتوں میں حیض کم پستان مرجھائے ہوئے اندر دھنسے ہوئے۔
- iii- جلد سکڑی ہوئی جھریوں والی، پھٹنے والی، پتی اچھلنا شدید خارش، موسم بہار میں اضافہ۔
- iv- بچوں میں سوکھا پن شکل سے بوڑھا دکھائی دے آتشکی اثرات سے ہڈیوں میں چیرنے پھاڑنے جیسا درد۔

☆ مخصوص پیشاب کی تکالیف اور پتھری۔

242- اسکرو فیولیریا

غدد، جلد، بواسیر، آلات تناسل۔

- i- جسم کے غدد بڑھنے کا میلان، بشمول گلہڑ، عورتوں میں چھاتیوں کے گومڑ اور رسولیاں، گانٹھیں۔
 - ii- جلد کی خارش، کان کا چنبل، چہرے کے جلد کی ٹی بی (Lupus)، جلد کا کینسر اور پٹھوں میں درد۔
 - iii- پردرد خونی بواسیر، مقعد اور جگر میں درد، بواسیر کے مسے باہر نکل آتے ہیں۔
 - iv- مردوں میں فوطوں کی ٹی بی، عورتوں میں چھاتیوں کے گومڑ اور اندام نہانی کی خارش۔
- ☆ قبل ازدو پہر گہری غنودگی اور نیند۔

245

243- سکیل کار

دوران خون، کمزوری، رحم و حیض، جلد

- i خون جنے کی صلاحیت کمزور مسلسل پتلا بدبودار کالا خون بہے جسم کے مخرج سے عام طور پر رحم سے خاص طور پر۔
- ii شدید لاغری و کمزوری، عضلات ڈھیلے، اعصابی چڑے چڑے مریض، جسم پر جھریاں پڑ جائیں، خاص کر بوڑھے لوگ۔
- iii بے قاعدہ بکثرت حیض، بدبودار لیکور یا تیسرے ماہ اسقاط حمل کا خطرہ، زچگی کی تمام پیچیدگیاں۔
- iv جلد برف جیسی سرد، کینگرین اور سڑاؤ، چھونے سے حساس اور جلد کے نیچے چیونٹیاں چلنے کا احساس۔
- ☆ مخصوص تمام جسم جلتا ہوا لگے ٹھنڈے پانی میں نہانے کی خواہش۔

246

244- سیلینیم

جگر، کمزوری، آلات تناسل، جلد

- i جگر کی پرانی بیماریاں یرقان، درد، جگر بڑھا ہوا، اس پر بازیک دانے، ضدی پریشان کن پرانا قبض۔
- ii شدید اعصابی و جسمانی کمزوری تھکاوٹ پرانی، بیماریوں، ٹائیفائیڈ اور گرمیوں کے اثرات بد سے کمزوری۔
- iii مردانہ کمزوریاں، احتلام، سرعت انزال منی پتلا پڑنے پر خود بخود اخراج ہوتا رہے، بوڑھوں میں پروٹھیٹ بڑھنا۔
- iv چنبل، کھرنڈ زیدہ نیچے تیل جیسی چکنی پیپ، سر، مونچھوں، ابروؤں، داڑھی وغیرہ کے بال گریں۔
- ☆ مخصوص قبض اور مردانہ امراض۔

245- سینٹیو

حیض و رحم، آلات بول، آلات تنفس، آلات تناسل۔

i- حیض کی بے قاعدگی رک جائے خاص کرنو جوان لڑکیوں میں حیض نہ ہو جبکہ اس کے ساتھ شدید کمر درد ہو۔

ii- اینٹھن کے ساتھ مسلسل پیشاب کی حاجت خون ملا پیشاب سوزش گردہ و مثانہ اور درد۔

iii- تنفس کی بیماریاں جو حیض رکنے سے ہوں جیسے شدید بلغمی کھانسی، ٹی بی اور خونی بلغم۔

iv- سوزا کی اثرات سے منی کی نالیوں میں درد شہوانی خواب و احتلام بوڑھوں میں پروٹائیٹ کی سوزش۔

☆ مخصوص حیض رکنا یا اس کی بے قاعدگیاں۔

246- سیرگا

آلات تنفس، نزلہ و زکام، گلا، آنکھیں۔

i- پیچھڑوں کے پردوں میں پانی پڑنا، شدید کھانسی، ٹی بی، دمہ بکثرت بلغم لیکن تھوکانہ جاسکے۔

ii- سانس کی نالیوں کا نزلہ، کھانتے ہوئے چھینک آجانے سے کھانسی بند ہو جائے۔

iii- گلے میں کچا پن اور خراش، حجرہ متاثر فالجی کمزوری آواز کا بگڑ جانا یا دب جانا۔

iv- آنکھوں کی فالجی کمزوریاں اور بھینگا پن، دونظری، آنکھیں بڑا ہونے کا احساس جیسے اپنے حلقے میں نہیں سما سکیں گی۔

☆ مخصوص کھانسی اور بھینگا پن۔

247- سپا

رحم، ہسٹریکل، جگر و معدہ، جلد

- i- رحم کا ٹلنا، نیچے کی جانب بوجھ کا احساس جیسے ہر چیز پیڑو سے باہر نکل جائیگی دہلی پتلی مریضائیں۔
- ii- ہسٹریکل مزاج، چڑچڑاپن، بد مزاج اپنے عزیزوں، رشتے داروں سے نفرت اور بے پرواہ۔
- iii- جگر کی پرانی بیماریاں معدے میں خالی پن، بد ہضمی، حمل کا قبض، بواسیر اور ناسور مقعد۔
- iv- چنبل کھلی ہوا میں پتی ٹکنا، لڑکیوں کے چہرے کے داغ، پسینے کی کثرت۔

☆ مخصوص عورتوں کا بانچھ پن

248- سیرم انگو لیلر

آلات بول، گردے، دل، آلات تنفس

- i- شدید سردی لگنے سے گردوں کی سوزش، پیشاب رک جانا، بند ہو جانا۔
- ii- گردے فیل ہونے کے قریب پیشاب کی جگہ خون اور البیومن کا اخراج شروع ہو جائے۔
- iii- نگزدوں کی ناکامی سے دل فیل ہونے کا خطرہ، شریانوں میں تناؤ اور دل کے سکڑاؤ کا فقدان۔
- iv- دل اور گردوں کی ناکارکردگی سے سانس کی تنگی بدبودار سانس، خون میں یوریا کا شامل ہو جانا۔

☆ مخصوص خون میں یوریا شامل ہونا (Uremia)۔

نوٹ: گردے فیل ہونے اور یوریمیا میں اس دوا کا خاص درجہ حاصل ہے۔

﴿تین کی ٹکون سے قابلِ فخر نتائج i- فزیالوگی ii- پتھالوجی iii- میٹر یا میڈیکا﴾

249۔ سلیشا

ناقص نشونما، ہڈیاں، پیپ دار بیماریاں، سرد مزاج

- i۔ تمام جسمانی اور اعصابی کمزوریاں جو جسم میں غذا کو جذب کرنے کی صلاحیت میں فقدان سے پیدا ہوں
 - ii۔ ہڈیاں کمزور اور ان کا ناسور، بچوں میں سوکھاپن، خنازیری مزاج کے لوگ سینے کی کثرت اور قبض۔
 - iii۔ تمام پھوڑوں، دانوں، ناسور، کاربنکھر، بسہری وغیرہ میں پکنے یا پیپ پڑنے کا رجحان۔
 - iv۔ لو بلڈ پریشر، ہاتھ پاؤں سرد کا نپتے رہنا، سردی سے شدید حساس آگ کے پاس یا گرم جگہ رہنا چاہے۔
- ☆ مخصوص پیپ دار بیماریاں۔

250۔ سکوم چک

زکام، ناک، کان، جلد

- i۔ ہے فیور، چھینکوں کی کثرت مزمن نزلہ جس میں سبزی مائل زرد رطوبت کا اخراج ہو۔
 - ii۔ نزلے کے اثرات سے ناک سے بدبو کا آنا جبکہ خون میں یورک ایسڈ جمع ہونے سے جوڑوں کے درد
 - iii۔ کان میں درد اور اندرونی نالی کی سوزش اور پتلی بدبودار رطوبت کا اخراج۔
 - iv۔ جلد خشک، چنبل، شدید خارش پتی اچھلنا، سر کے بالوں کی خشکی اور بالوں کا تیزی سے گرنا۔
- ☆ مخصوص پرانے ضدی امراض۔

251۔ سولڈیگو

گردے، آلات بول، نزلہ، آلات تنفس۔

- i۔ گردے کی فعلی خرابیاں، گردے انتہائی زکی الحس کسی قسم کا وزن یا بوجھ برداشت نہ کریں۔
 - ii۔ پیشاب صاف مگر بدبودار مقدار میں کم، پتھری اور ریت شدید گردوں کا درد جو مٹانے تک جائے۔
 - iii۔ ہے فیور، بکثرت تیزابی رطوبت کا اخراج، حلق میں پٹھوں میں درد سردی و گرمی یکے بعد دیگرے۔
 - iv۔ براؤنکٹس گھٹن اور دمہ، ٹی بی کے مریضوں کو بار بار زکام ہونا اور شدید کمزوری۔
- ☆ مخصوص گردے کی پتھری اور پیشاب کی تنگی

252۔ اسائی جیلا

دل، اعصاب، درد، گھٹنیا، کیڑے

- i۔ شدید درد دل جو دونوں بازوؤں تک پھیلے، دل کے پردوں کی سوزش تنگی سانس واضح اور صاف دھڑکن
 - ii۔ تیز چھری لگنے جیسے اعصابی درد سر، آنکھوں، چہرے، دانتوں، پیٹ وغیرہ میں۔
 - iii۔ خنازیری مزاج میں گھٹنیاوی در دیں جو درد دل سے وابستہ ہوں، خون کی کمی والے کمزور لوگ خاص طور پر۔
 - iv۔ بچوں میں پیٹ کے باریک کیڑے، مقعد کی خارش اور درد و شکم بچے بار، بار پیٹ درد میں مبتلا ہوں۔
- ☆ مخصوص دل کے امراض اور بائیں جانب۔

253- سپونجیا ٹوشا

آلات تنفس، دل، غدود، آلات تناسل

- i- حجرہ کی خشکی اس میں جلن اور سکڑاؤ کے ساتھ شدید خشک کھانسی، کالی کھانسی، کروپ کھانسی، ٹی بی
 - ii- درد دل تیز دھڑکن تنگی تنفس پسینے کی زیادتی دل سے وابستہ دمہ (Cardiac Asthma)۔
 - iii- غدود سخت سوچھے ہوئے درد بھرے، تھائرایڈ کی خرابی گلہڑ جو دل اور تنفس کی علامات سے وابستہ ہوں۔
 - iv- مردوں میں منی کی نالیوں اور فوطوں میں ورم اور درد عورتوں میں دوران حیض دل کی تیز دھڑکن۔
- ☆ مخصوص آ رہ کشی کی سی خشک کھانسی۔

254- سکیولا میریٹما

آلات تنفس، تلی، آلات بول، گھٹیا

- i- بوڑھوں کا براؤنکائٹس، برانکو نمونیہ، چھینکیں کھانسی سانس کی تنگی اور سینے میں چھین۔
 - ii- تلی کی سوجن اور سوتی گڑنے جیسا درد، تلی کی بیماریوں سے کھانسی دمہ اور استسقاء۔
 - iii- پیشاب میں ریت، پانی جیسا پتلا اور بکثرت پیشاب کھانستے وقت پیشاب کا بلا ارادہ اخراج۔
 - iv- گھٹیا دی دردیں ہاتھ پاؤں سرد جبکہ باقی جسم گرم جبکہ بائیں کندھے میں درد اور جھٹکے۔
- ☆ مخصوص سانس اور تلی کی بیماریاں۔

255۔ سٹینم

آلات تنفس، کمزوری، درد، تشنج

- i۔ ٹی بی کار، حجان کھانسی جس میں بکثرت پیپ والا بلغم نکلتے آواز بگڑ جائے، بخار اور رات کو بکثرت پسینہ
- ii۔ شدید جسمانی و اعصابی کمزوری بولتے وقت سینے میں زبردست کمزوری و ناتوانی کا احساس۔
- iii۔ جسم کے متاثرہ حصوں میں اعصابی درد جو بتدریج بڑھیں انتہا کو پہنچ کر بتدریج کم ہوتے جائیں۔
- iv۔ قلم کاروں، ٹائپ کرنے والوں میں ہاتھوں کا تشنج، فالجی کمزوریاں، سوزش و اعصاب ٹانگیں فوراً شل ہو جائیں۔

☆ مخصوص تنفس کے امراض میں شدت کی کمزوری۔

256۔ سٹیفی سکیریا

آلات بول و تناسل، اعصابی مزاج، دانت، زخم

- i۔ جلق یا کثرت جماع کے بدنتائج، پیشاب کی تنگی، پروٹیٹ کی سوزش احتلام، جریان، سرعت انزال۔
- ii۔ انتہائی حساس، چڑچڑاپن، غصے والے لوگ، ہتک عزت، بے عزتی اور غصے کے برے اثرات۔
- iii۔ دانتوں کا سیاہ ہو کر گرنا دانت درد، پائیوریا، دانت نکالنے کے برے اثرات۔
- iv۔ تیز دھار، چیز سے زخم، آپریشن کے بعد کے زخم یا کسی جگہ کی اعصاب کی سوزش کے اثرات۔

☆ مخصوص جلق بے عزتی یا غصے کے اثرات

﴿کسی نامور ڈاکٹر کے نسخے یاد رکھنا آئیڈیل نہ بنائیں﴾

257- سکلا پلمونیریا

- آلات تنفس، نزلہ وز کام، گھٹتیا، دائیں جانب۔**
- i- خشک کھانسی، ٹی بی یا خسرہ کے بعد کی کھانسی جو گہری سانس لینے اور رات کو شدت اختیار کرے۔
 - ii- ہے فیور، ناک کی جھلیاں، خشک ناک کو سلسل صاف کرنے کی کوشش لیکن کچھ خارج نہ ہو۔
 - iii- گھٹنے کی چپٹی ہڈی کا ورم اور درد متاثرہ جوڑوں پر ورم اور سرخ داغ پڑ جائیں۔
 - iv- علامات دائیں جانب زیادہ ہوں، سینے میں تکلیف کا احساس جو دائیں سینے سے نیچے پیٹ تک جائے
- ☆ **مخصوص نزلہ وز کام، الرجی خشک کھانسی۔**

258- سٹلنجا

- آتشکی فتور، ہڈیاں، آلات تنفس، جگر**
- i- آتشک اثرات سے دماغی طور پر کسی مصیبت آنے کا خطرہ جبکہ گردن کے عدد و دوں کی سوجن۔
 - ii- ہڈیاں متورم ان پر گانٹھیں بننا اور شدت کے گولی لگنے جیسے درد جو رات کو شدت اختیار کریں۔
 - iii- حجرے میں گھٹن سے تشنجی خشک کھانسی، مقررین کے گلے کی خراش، اور آواز کا بیٹھ جانا۔
 - iv- جگر بڑھ جائے جگر فعل میں سستی ریتان اور قبض حرکت سے اضافہ ہو۔
- ☆ **مخصوص ہڈیوں کی بیماریوں میں غضب کی دردیں۔**

259۔ سڑے موٹیم

دماغ، فالج و تشنج، آنکھیں، اسباب

- i۔ ہڈیاں و دیوانگی، عبادت گزار، منت سماجت کرنا اور مسلسل بولتے رہنا مریض روشنی اور رفاقت کو پسند کرے۔
- ii۔ پٹھے بے عمل اور ان میں ربط کی کمی اینٹھن، رعشہ، اور لرزے والا فالج۔
- iii۔ آنکھیں کھلی ہوئیں، پتھرائی ہوئیں، چھوٹی چیزیں بڑی نظر آئیں، بھیگنا پن اور اندھیریے سے خوف۔
- iv۔ دماغی جھلیوں کے ورم سے، سرخ بخار کے دانے دبنے سے بیماریاں یا خوفناک ہڈیانی بڑا ہٹ۔
- ☆ مخصوص ہلکی روشنی اچھی لگے لیکن شدید چمک اور پانی سے خوف کھائے۔

260۔ سڑ و نیشا کارب

چوٹ یا موج، گھنٹیاوی درد، ورم اعصاب، بلڈ پریشر۔

- i۔ موج پڑنے سے ٹخنے کی استقامتی سو جن پنڈلیوں اور ٹکڑوں میں اینٹھن یا پرانی موج کے بد اثرات۔
- ii۔ گھنٹیاوی درد ناقابل برداشت، ران کی ہڈی زیادہ متاثر ہو، عرق النساء اضافہ مرض رات کو۔
- iii۔ آپریشن کے بعد کی تمام کیفیات یعنی اعصاب کلورم، شدید کمزوری جسم کا ٹھنڈا پڑ جانا یا صدمہ (Shock)۔
- iv۔ شریانوں کا تناؤ اور سختی، چہرے کی سرخی، سکتہ ہائی بلڈ پریشر جس سے متلی وقتے اور سر درد ہو۔
- ☆ مخصوص متاثرہ جگہ میں کھچاؤ اور تناؤ کا احساس۔

261- فیثس

دل، تنفس، پٹھے، بوڑھے لوگ

- i- درد دل نبض تیز بے قاعدہ تمباکو یا نشہ آور چیزوں کے استعمال سے دل کے پٹھوں کی خرابیاں۔
 - ii- سانس کی تنگی اور نچائی چڑھنے میں گھٹن، استسقاء ورم، دل کی خرابی سے پیدا شدہ دمہ۔
 - iii- پٹھوں کے سکڑاؤ کی صلاحیت بڑھ جائے جبکہ دل کے پٹھے کمزور اور دل کی چربی کی خرابیاں۔
 - iv- بوڑھے لوگوں میں شریانوں کی سختی، پٹھے کمزور ناتوانی، دل کی بیماریاں اور ہائی بلڈ پریشر۔
- ☆ **مخصوص** بوڑھے مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر

262- سٹرکٹم

اعصاب، پٹھے، ریڑھ، درد

- i- مکمل تشنج جسم کمان کی طرح اکڑ جاتا ہے۔ تشنجی دورے، مریض کا چلانا، ڈرنا، چہرے پر مردنی سے جھاگ۔
 - ii- پٹھوں کی اینٹھن، دردوں کے وقفے میں پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں چھونے سے آواز سے بدبو سے ، اضافہ ہوتا ہے۔
 - iii- ریڑھ کی کمزوری کے تحت اعصابی تشنج گردن کے پٹھے سخت، اکڑن جبکہ ریڑھ برف جیسی سرد ہو۔
 - iv- متاثرہ اعضاء میں غضب کے اینٹھن والے درد اور جھٹکے درد تیزی سے آئے کچھ دیر بعد ختم ہو جائے۔
- ☆ **مخصوص** تشنجی جھٹکے

263۔ سٹرکنا فاس

عصبی نظام، دوران خون، ہسٹریا، بکثرت پسینہ

- i۔ ریڑھ میں خون کی کمی، جلن اور فالجی حالتیں درد جو سینے تک آئے، ہنسنے کی زبردست خواہش۔
 - ii۔ خون کی گردش ناقص، نبض بے قاعدہ، دل کی تیز دھڑکن، دل کا پھیل جانا، اور چربی آنے کی ابتدا۔
 - iii۔ ہسٹریائی عوارض پٹھوں میں کھچاؤ و تشنج ریشہ اور فالج، ذہنی یکسوئی کا فقدان۔
 - iv۔ پاؤں نہایت ٹھنڈے، ہاتھوں اور بغل میں بکثرت لیسڈار چیچا پسینہ آتا ہے۔
- ☆ مخصوص عصبی ریڑھ کی کمزوریاں۔

نوٹ: نومولود بچوں میں پیدائش کے بعد اگر پھیپھڑوں میں مکمل پھیلاؤ نہ آئے تو اس دوا کو یاد رکھیں۔

264۔ سلفر

سورا کرے فتور، بدبودار اخراج، معدے کا خالی پن، جلن

- i۔ خارش، جلن، گرمی، گندے مریض تمام جلدی تکالیف گرم بسترے اور نہانے سے زیادہ ہوں۔
 - ii۔ جسم کے تمام اخراجات بدبودار ہوں جبکہ مریض کا ذہن فلسفیانہ، کائنات کے بارے میں تجسس۔
 - iii۔ معدے میں زبردست کمزوری و خالی پن بالخصوص گیارہ بجے دن، قوت حیات کمزور، کسی مرض کا بار بار لوٹنا۔
 - iv۔ مختلف جگہوں کی جلن سر کی چوٹی، پاؤں کے تلوے بالخصوص جلد میں اور بوا سیر کی جلن۔
- ☆ مخصوص مریض زیادہ، دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔

﴿مسلح تحقیق سے اندھی تقلید کا رستہ خود ختم ہو جاتا ہے﴾

265- سلفیورک ایسڈ

تیزابیت، سن یاس، کمزوری، پسینہ

- i- معدے کی تیزابیت، جلن زخم معدہ، ترش چیزوں کی خواہش معدے کی خرابی سے منہ کے چھالے اور پائیوریا۔
 - ii- سن یاس میں گرمی کی متماہٹ لرزہ و کمزوری و پسینہ، چوٹ لگنے کے بعد جلد نیلا پن اور گینگرین ہونا۔
 - iii- شدید کمزوری ناتوانی، کھٹی تیزابیت کیساتھ جبکہ تے، پسینے اور بچوں میں دستوں سے بھی کھٹاس والی بو ہو
 - iv- جلد پر پیگن داغ (Purpura)، پسینے کی زیادتی ٹی بی میں رات کے کمزور کر دینے والے بکثرت پسینے
- ☆ **مخصوص** کھٹاس جو ہر مخرج سے محسوس ہو۔

266- سمفائیٹم

ہڈیاں، السر، گھٹنیاوی درد، زخم یا چوٹ

- i- ہڈیاں اور جوڑ زیادہ متاثر ہوتے ہیں آپریشن کے بعد کی دردی اور کمر کا پھوڑا۔
- ii- درد معدہ و شکم، معدے اور بارہ انگشتی آنت کے زخم اور السر (Duodenal ulcer)۔
- iii- گھٹنیاوی درد، ٹوٹی ہڈیاں نہ جڑیں جبکہ ان میں ورم اور شدید سوئی گڑنے جیسے درد۔
- iv- تمام جسمانی یا ہڈیوں کی ایسی بیماریاں جو چوٹ یا زخم سے آئی ہوں ایسے زخم جو ہڈیوں کی گہرائی تک پہنچ جائیں۔

☆ **مخصوص** چوٹوں اور زخموں سے ہڈیوں کا متاثر ہونا۔

267۔ سفلی ٹیم

آتشکی اثرات، درد، زخم، اضافہ مرض

- i۔ فلس کے اثرات سے پرانے گھنٹیاوی درد، ایسے درد جو اپنی جگہ تبدیل کرتے رہیں۔
 - ii۔ متاثرہ حصوں کے شدید درد جو بتدریج بڑھتے جائیں اور بتدریج کم ہوں۔
 - iii۔ مختلف اعضاء کے زخم جیسے منہ، مقعد، آلات تناسل جبکہ جلدی کاربیکل جو یکے بعد دیگرے بنتے رہیں۔
 - iv۔ تمام درد اور تکالیف رات کو شدت پذیر ہوں جبکہ صبح سویرے غیر معمولی تھکان ہو۔
- ☆ مخصوص مریض رات ہونے سے ڈرتا ہے چونکہ تکلیفات غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہوں۔

268۔ ٹیپا کم

ہیضہ، بلڈ پریشر، متلی و قے، تشنج

- i۔ چہرہ مردوں جیسا پیلا، نبض ضرب چھوڑتی ہوئی جسم برف جیسا سرد پسینے کی کثرت اور معدے کا ڈوبنا۔
 - ii۔ درد دل، تیز دھڑکن، وریدوں اور شریانوں کی تنگی سے ہائی بلڈ پریشر، دل کا پھیل جانا سانس کی تنگی اور دم۔
 - iii۔ چکر، متلی و قے مختلف بیماریوں میں جیسے ہیضہ، دوران حمل، سفر، درد سر وغیرہ میں۔
 - iv۔ تشنج یا ایٹھن مٹانے، گلے، پاخانے کی آنت، ٹانگوں اور پیٹ میں جبکہ تمام پٹھے کمزور۔
- ☆ مخصوص مریض پیٹ کو ننگا کرنا چاہے جس سے علامات سے آرام ہو۔

269۔ ٹیرنٹولا کیوبلس

پیپ کے فتور، درد، طاعون، جلد

- i۔ پیپ کا زہریلا پین خون میں شامل ہونے سے خناق، نوبتی بخار جو شام کو زیادتی اختیار کریں۔
 - ii۔ سخت درم اور درد جن سے مریض بتدریج کمزور ہوتا جائے۔ متاثرہ جگہ بینگنی مائل سبز ہو۔
 - iii۔ گانٹھ دار طاعون (Plague) پاؤں میں بے چینی متواتر پاؤں حرکت میں رہیں۔
 - iv۔ آلات تناسل کی خارش، پھوڑے، کاربنکل، خون بھرے شدید جلن اور ڈنگ لگنے جیسے درد کیساتھ۔
- ☆ مخصوص کاربنکل یعنی بینگنی پھوڑے۔

270۔ ٹیرنٹولا ہسپانیہ

اعصاب، ہسٹریا، بے قراری، غلبہ شہوت

- i۔ شرم و حیا کا زبردست فقدان، رعشہ، سرخ، سیاہ اور سبز رنگوں سے نفرت، ذہنی طور پر عیار اور مکار۔
- ii۔ ہسٹریا مرگی جبکہ ریڑھ کی اٹٹھن اور جوش پٹھوں میں جھٹکے زبردست گھٹن کا احساس۔
- iii۔ زبردست ذہنی و جسمانی بے چینی مریض مسلسل ٹھلٹا رہے جبکہ جلد بہت زیادہ حساس ہونا تک مسلسل ہلتی رہے۔
- iv۔ دونوں جنسوں میں جنون کی حد تک غلبہ شہوت، مردوں میں خون آمیز منی، عورتوں میں اندام نہانی کی خارش۔

☆ مخصوص ریڑھ کے اعصاب انتہائی حساس ذہنی و جسمانی بے چینی

271۔ ٹیریکسیم

صفراوی علامات، درد سر، زبان، ٹائیفائیڈ

- i۔ صفراوی درد، جگر کا بڑھ جانا اور سخت ہو جانا، یرقان جلد زرد، پیٹ کا ہسٹریائی اچھارہ۔
- ii۔ جگر کے خرابی اور بد ہضمی کے سبب سرد درد، سر کے پٹھے حساس اور درد بھرے جنھیں چھوانہ جاسکے۔
- iii۔ بد ہضمی اور صفراوی علامات سے زبان پر نقشہ کے سے نشانات اور اس پر سفید جھلی۔
- iv۔ ٹائیفائیڈ بخار گھٹنوں میں درد، چہرے اور پاؤں کی انگلیوں میں سردی، رات کو نیند آتے ہی بکثرت پسینہ آنا۔

☆ مخصوص جگر و تلی کی بیماریوں میں سرد درد۔

272۔ ٹیلوریم

جلد، درد، بدبودار اخراج، کان

- i۔ چنبل جو چہرے کانوں کے پیچھے اور سر کی پشت پر نمودار ہوں جبکہ کھوپڑی پر خارش کے دانے۔
 - ii۔ ریڑھ کے مہرے حساس، کمر درد، عرق النساء، گھٹنوں کی رگوں میں سکڑاؤ، تکالیف رات کو اور دبانے سے زیادہ ہوں۔
 - iii۔ جسم کی رطوبتیں بدبودار ہوں جیسے چنبل، پاؤں کے پسینے، ناک اور کان سے نکلنے والے اخراج۔
 - iv۔ کان سے مچھلی کی سی بو والا پیپ ملا اخراج جو جہاں سے گزرے دانے پڑ جائیں۔
- ☆ مخصوص پیشاب کی درد بھری تنگی اور خون ملا پیشاب۔

﴿ہومیو پیتھی سائنسی عمل ہے جو رکتا نہیں مسلسل تجربات سے نکھارا اور بہتری ہی آتی ہے﴾

273- ٹیوکریم

ناک، گومڑیاں، نزلہ زکام، مقعد

- i- ناک کے اندر گومڑ نما مسے اندر دنی گلن سرن سو نگھنے کی حس ختم ہو جائے، ناک میں ریگن کا احساس۔
 - ii- جسم کے اندر نئی پیدائش یا گومڑیاں ناک، پپٹوں، پیشاب کے راستوں، مقعد اور رحم وغیرہ میں۔
 - iii- مزمن نزلہ زکام، چھینکلیں، سر درد، نزلہ اندر باہر گرتا ہے، ٹی بی کا خدشہ اور کھانسی۔
 - iv- آنتوں کے کیڑے جن سے مقعد میں خارش ہو، بستر میں اور رات کو شدید بے قراری ہو۔
- ☆ مخصوص ناک میں گوشت اور مزمن نزلہ۔

274- تھیرڈون

اعصابی جوش، چکر، ٹی بی، ہڈیاں

- i- انتہائی اعصابی ذکی الحس معمولی رگڑ یا کاغذ کی کڑکڑاہٹ سے جبکہ پریشانی، غشی اور ٹھنڈا پسینہ ساتھ ہو
 - ii- چکر آنکھیں بند کرنے پر زیادتی، سر درد، اس کے ساتھ متلی وقتے حمل یا سفر کے دوران چکر متلی وقتے۔
 - iii- پھیپھڑوں کی ابتدائی ٹی بی جو تیزی سے بڑھے خاص کر بائیں جانب درد دل اور سینے میں درد کیساتھ۔
 - iv- ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، ناسور گلن سرن اور ڈنگ لگنے جیسے درد، دانت درد میں آواز چیرتی ہوئی۔
- ☆ مخصوص درد والی جگہوں میں آواز تھرتھراہٹ کیساتھ
- تکراتی محسوس ہو۔

275۔ تھلا پسّی برسا

سیلان خون، آلات بول، رحم کی رسولی، یورک ایسڈ

- i۔ جسم کے مخارج سے خون بہنے کا رجحان جیسے ناک، آنتوں، پیشاب خاص کر رحم سے نہ بند ہونے والا خون کا اخراج۔
 - ii۔ گردے و مثانے کی سوزش، پتھریاں، اینٹ کے رنگ جیسی تلچھٹ، پیشاب کی شدید درد بھری تنگی۔
 - iii۔ رحم کی ریش دار رسولیاں جس سے بکثرت اخراج خون اور شدید کمر درد جبکہ کھڑے ہونے سے رحم میں شدت کے درد۔
 - iv۔ گردوں کی خرابیاں، مسلسل یورک ایسڈ کا رجحان اور اس سے بیماری یعنی پتھری بنتے رہنا۔
- ☆ مخصوص رحم سے اخراج خون اور پتھری۔

276۔ تھوجا

جلد، آلات تناسیل، درد، اعصاب

- i۔ مے، تل، گومڑی بی کی گانٹھیں کا بھل ڈھکی ہوئی جگہوں پر دانے جبکہ بغیر ڈھکی جگہوں پر بکثرت پسینہ
 - ii۔ سائیکوس کے دبے ہوئے فتور، سوزاک، رحم کی نالیوں کی سوزش جبکہ مردوں میں گھٹیا وی درم اور درد
 - iii۔ پٹھوں میں چیرنے پھاڑنے جیسے درد جو سردی، نمی اور مرطوب موسم میں شدید ہوں خشک موسم میں بہتر ہوں۔
 - iv۔ اعضاء شیشے کے بنے ہونے کا احساس مریض کسی کو نزدیک نہ آنے دے کہ جسم بکھر جائے گا۔
- ☆ مخصوص۔ چیچک کے ٹیکے کے برے اثرات یا مرطوب موسم میں اضافہ۔

277- تھائی مول

اعصابی کمزوری، مردانہ امراض، آلات بول، کیڑے

- i- نفسانی خواہش کی زیادتی اور کثرت کار کے باعث اعصابی و جنسی کمزوری، کمزور اور تھکن۔
- ii- اعصابی نامردی، مسلسل اور پردہ ایستادگی، احتلام، جریان اور سرعت انزال۔
- iii- آلات بول کی سوزش، پیشاب کی تنگی اور قطرہ قطرہ آنا یورٹس (Urates) بڑھ جائیں فاسفیٹس کم ہو جائیں۔
- iv- آنتوں کے اندر ہک ورم یعنی کانٹے کی شکل کے کیڑے، جس سے کمزوری چڑچڑاپن۔

☆ مخصوص احتلام یا مردانہ امراض

278- تھائیروئڈ

تھائیرائیڈ گلینڈ، لاغری، گومڑ، متفرق۔

- i- گلہڑ جس میں آنکھیں باہر نکل آئیں (Myxoedema) دل کی دھڑکن نبض کمزور، بے قراری و گھٹن۔
- ii- خون کی کمی پٹھوں کی لاغری، بچوں کے فوطے پیٹ سے نیچے نہ اتریں، گھٹیا وی درد اور ہڈیوں کا ٹیڑھا پن۔
- iii- مختلف حصوں میں گومڑ یا رسولیاں جیسے پستان، رحم، گردن، گردوں وغیرہ کی ریشہ دار رسولیاں۔
- iv- ایام حمل کی متلی وقت، جسم کا سوکھتا جانا، پستانوں میں دودھ کی کمی، رات کو بستر میں پیشاب کا نکل جانا

☆ مخصوص تھائیرائیڈ کی ناقص نشوونما سے ہونے والے

جسمانی و ذہنی امراض۔

279۔ ٹریٹیم

اخراج خون، رحم، ٹی بی، پیپش

- i۔ مختلف مخارج سے خون بہنے کا میلان نکسیر دانتوں، معدے، کھانسی، آنتوں اور رحم وغیرہ سے۔
 - ii۔ پیڑ اور رحم کے پٹھے کمزور ڈھیلے اسقاط حمل کا خطرہ بکثرت اخراج خون ریشہ دار رسیوں کے مسبب
 - iii۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی دم گھٹے چھینکیں، کھانسی، سینے میں درد، خون اور پیپ ملے بلغم کے ساتھ۔
 - iv۔ پرانے دست یا خونی پیش جس میں خون کی مقدار زیادہ ہو اس کے ساتھ بے ہوشی اور چکر۔
- ☆ مخصوص سیلان خون کے ساتھ بے ہوشی اور چکر۔

280۔ ٹیو بر کوئینٹیم

ٹی بی، کمزوری، علامات بدلنا، قوت حیات کمزور۔

- i۔ مریض کا رجحان ٹی بی کی طرف، تنگ سینہ، دماغی طور پر تیز، صحت مند ہونے کی رفتار کمزور، موسم کی تبدیلی فوراً اثر انداز ہو۔
 - ii۔ بذریعہ کمزوری باوجود اچھی خوراک کے، معمولی بد احتیاطی سے نزلہ زکام، کھانسی، یا ٹائفلز ہو جائیں۔
 - iii۔ علامات فوراً تبدیل ہوتی رہتی ہیں مریض زیادہ عرصہ ایک جگہ یا ایک شہر میں نہیں رہ سکتا۔
 - iv۔ قوت حیات، نہایت کمزور، ہر بیماری آسانی سے حملہ آور ہو جبکہ بہترین منتخب ادویات شفاء نہ دے سکیں۔
- ☆ مخصوص علامات تبدیل ہوتے رہنا۔

﴿دوائیں کو ایک یا دو بیماریوں سے وابستہ کر کے خود کو محدود نہ کریں﴾

281- پورٹیم نائٹریک

ذیابطیس، معدہ، کمزوری، استسقاء

- i- پیشاب کثرت سے بار بار ہو، بلا ارادہ نکل جانا، پیشاب کی نالی میں جلن، پیاس کی زیادتی اور شوگر
 - ii- معدے آنت کا السرورم تیزابیت زیادہ، شدید درد اور اچھارہ بھوک اور پیاس کی زیادتی۔
 - iii- جگر کا کام سست اس کے ساتھ کمزوری ولاغری، کمر درد بلغمی جھلیاں اور جلد خشک۔
 - iv- گردوں یا شوگر کی خرابیوں سے استسقاء عام، خون کی رگیں تنگ ہونے سے ہائی بلڈ پریشر۔
- ☆ مخصوص زخم معدہ اور شوگر

282- ارٹکالورینس

جلد، جوڑ، آلات بول، دودھ کی کمی

- i- شدید خارش اور پتی اچھلنا، سرخباد، آبلے نمادانے (Herpezoster) ڈنگ لگنے جیسے درد۔
 - ii- یورک ایسڈ، گھٹیا وی درد، جوڑوں کی سوجن اور درد پتی دبنے کے اثرات بند جوڑوں پر۔
 - iii- گردے یا مثانے کی پتھری پیشاب کی درد بھری رکاوٹ اور استسقاء، تلی کا درد اور پتھری۔
 - iv- عورتوں میں دودھ کی کمی، فرج میں ڈنگ لگنے جیسی خارش، خراشدار لیکوریا۔
- ☆ مخصوص پتھری اور دودھ کی کمی

نوٹ: بیرونی طور پر جلی ہوئی جگہ یا ہرپیز اسٹر کے لئے استعمال کریں۔

283۔ اسٹی لیگو

آتشکی اثرات سیلان خون، جلد، آلات تناسل

- i۔ آتشکی اثرات سے بیماری جیسے بالوں اور ناخنوں کا گرنا، بالوں کے دائروں کی شکل میں گر جانا۔
 - ii۔ خون جاری ہونے کا میلان عام طور پر رحم سے بکثرت اور مسلسل خون بہنے کا عمل خاص طور پر۔
 - iii۔ چنبل جلد خشک تانے کے رنگ کے چھوٹے دانے، سر کا ترواد اوپر موٹا کھرٹ ہو۔
 - iv۔ مردوں میں جنسی خواہش کا غلبہ خاص کر جلق کی دیوانگی، کمر درد جبکہ عورتوں میں بائیں پستان میں درد ہو
- ☆ مخصوص جلق کی نہ رکنے والی خواہش اور رحم سے خون کا نہ رکنا۔

284۔ ویلر مانا

ہسٹیریا، تشنج، درد، معدہ

- i۔ ہسٹیرائی اور مراتی مزاج سیمابی طبیعت، چڑچڑاہم، خوشی اور غمی یکے بعد دیگرے، بے خوابی۔
 - ii۔ ہسٹیرائی مزاج لوگوں میں اینٹھن گلے، پیٹ، تنفس کے اعضاء وغیرہ میں۔
 - iii۔ پٹھوں اور جوڑوں کا شدید اینٹھن دارا عصابی درد، گھٹیاوی درد اور جھٹکے آنا۔
 - iv۔ درد معدہ، دایا فرم کا تشنج اور تکلیف دہنگی، زبردست اچھارہ، شیرخوار بچوں میں دودھ کی قے۔
- ☆ مخصوص اعصابی و ہسٹیرائی علامت۔

نوٹ: قوت حیات اور جسمانی رد عمل کو ابھارتی ہے۔

285- ورٹرم البم

دماغ، تشنج، ہیضہ، دل

- i- ہڈیاں، دیوانگی، مذہبی، شہوانی یا عاشقانہ جنون، مختلف چیزوں کو کاٹنا، پھاڑنا چاہے۔
 - ii- مختلف اعضاء کی انٹھن اور کڑل پڑنا خاص کر معدے میں اور پنڈلیوں میں جبکہ جسم برف جیسا سرد اور پسینے سے تر ہو۔
 - iii- ہینے میں نزع جیسی کیفیت جسم ٹھنڈا چہرہ سفید نیلا اور زرد، پیشانی پر بکثرت ٹھنڈا پسینہ۔
 - iv- بوڑھوں میں رگوں کی سختی سے ہائی بلڈ پریشر، نبض کمزور بے قاعدہ، دل کی دھڑکن، متلی وقتے۔
- ☆ **مخصوص** بلغمی جھلیوں کی خشکی سے قبض یا دست یا
 ہر علامت کے ساتھ جسم ٹھنڈا اور بکثرت پسینہ۔
 نوٹ: امراض دل میں بطور ٹانک اس دوا کو دوسری بالمثل ادویات کے ساتھ یاد رکھیں۔

286- ورٹرو رائنڈ

دل، دوران خون، تشنج، متلی وقتے

- i- دل کے پٹھوں کی بیماری، درد دل نبض کمزور ست، پورے جسم کی رگیں تڑپتی ہوئیں، خون کی زیادتی اور ہائی بلڈ پریشر۔
 - ii- خون کا دورہ بے قاعدہ، پھیپھڑوں میں خون کا اجتماع، نمونیہ، سرسام، لو لگنا، اور شدید درد۔
 - iii- مختلف اعضاء میں تشنجی پھڑکن واکڑن جو بتدریج فالج کی جانب بڑھے دماغی جھلیوں کی سوزش سے ہڈیاں۔
 - iv- متلی وقتے، معدے کے تشنج سے ہجکی، درد سر میں متلی وقتے یا حیض رکنے سے سر میں اجتماع خون سے۔
- ☆ **مخصوص** زبان کے درمیان سرخ لکیر ہونا۔

287- دریاسکم

اعصابی درد، آلات تنفس، آلات بول، کان

- i- شدید چیرنے، پھاڑنے جیسے درد خاص کر چہرے کی ہڈیوں جبکہ مقررہ وقت پر آنے والے جڑوں کا درد۔
- ii- نزلہ وز کام، گہری کھوکھلی کھانسی، آواز بگڑ جائے، دمہ ٹی بی، کھانسی رات سوتے میں شدت اختیار کرے
- iii- متورم اور پردردخونی بواسیر، مثانہ کمزور دباؤ کا احساس رات کو سوتے میں بلا ارادہ پیشاب کا اخراج۔
- iv- کانوں کا شدید درد، بہرہ پن، کانوں کی نالی کی خشکی، کھرٹھ ٹکٹھا، کان بند ہونے کا احساس۔

☆ مخصوص کان درد میں مدر ٹنکچر کا استعمال۔

نوٹ: اس کا عام اور مستعمل نام ملین آئل ہے۔

288- ونکامائیر

سیلان خون، جلد، خناق، حیض

- i- جسم کا مخارج سے خون بہنے کا رجحان خاص کر رحم سے بکثرت اور مسلسل خون بہنا، یا بار بار نکسیر ہونا۔
 - ii- چنبل سر اور چہرے کا، سر کے بالوں میں جوئیں، سر کے چنبل سے بال آپس میں گتھ جائیں۔
 - iii- گلا زخمی نگلنا دشوار ہو مریض بار بار گلا صاف کرتا رہے سرخی ذکی الحس اور خناق۔
 - iv- کثرت حیض لگاتا اور مسلسل سیلان خون جو حیض نہ ہوتے ہوئے بھی رحم کی رسولی کے سبب بہتا رہے۔
- ☆ مخصوص چنبل جس سے سر کے بال آپس میں الجھ جائیں۔

﴿ایک دوا کا دل جمعی سے مطالعہ دراصل دس ادویات کا مطالعہ ہوتا ہے﴾

289- وائیہر نم او پیولس

ایٹھن، رحم، متلی، بائیں جانب

i- جسم کے عام اعضاء کی تشخی اٹھن، عام طور پر جبکہ حمل میں پیٹ اور ٹانگوں میں جھوٹے درد زہ خاص طور پر۔

ii- رحم کمزور اسقاط حمل کا خطرہ، بیفتہ الرحم میں اجتماع خون دوران حیض شدید اٹھن زدہ درد۔

iii- پیڑو کے بدترین مروڑنے والے تشخی درد جن کے ساتھ متلی پائی جائے۔

iv- علامات زیادہ بائیں جانب اسقاط حمل کی عادی خواتین میں بانچھ پن کا خطرہ، ہیسٹریکل عورتیں۔

☆ **مخصوص** درد بھرے حیض اور ابتدائی ایام میں بار بار حمل گرنا۔

290- وائیولا اوڈراٹا

درد، کان، آنکھ، متفرق

i- دہنی کلائی اور ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں میں شدید درد، گھٹیاوی دردیں۔

ii- چہرے سے کانوں تک شدید تناؤ کھچاؤ، بہرہ پن، کان بہنا اور گولی لگنے جیسے درد، موسیقی سے نفرت۔

iii- پوٹے بھاری آنکھوں کے آگے شعلے، ابروؤں اور پیشانی کے آر پار درد، کھوپڑی کی جلد تنی ہوئی۔

iv- ٹی بی کے مریضوں کو ہیسٹریا، پیشاب دودھیا، ایام حمل میں تنگی سانس بے قراری، بچوں میں پیٹ کے

کیڑے اور بلا ارادہ پیشاب۔

☆ **مخصوص** دہنی کلائی اور جوڑوں میں درد۔

291- وائی اولائریکٹر

جلد، چنبل، آلات بول، آلات تناسل

- i- سائیکوس کے اثرات، پھنسیاں سر اور چہرے پر ان پر موٹا کھرٹڈ، پیپ اور ناقابل برداشت خارش و جلن۔
 - ii- مزمن چنبل سر، چہرے، بازوؤں، پاؤں، گردن وغیرہ پر نیچے لیسدار پیپ ہو۔
 - iii- بار بار پیشاب آنا، پیشاب کارکنا، پیشاب سے بلی کے پیشاب سی بو آئے جبکہ جلدی بیماریاں ساتھ ہوں۔
 - iv- مردوں میں شہوانی خیالات کیساتھ بکثرت احتلام ہونا اور اس کے ساتھ پریشان کن بے خوابی۔
- ☆ مخصوص ایگزیم

292- وائی پیرا

دماغ و اعصاب، دوران خون، سیلان خون، متفرق

- i- غیر ارادی اعصاب کی تیزی سے جزوی فالج، چونچلے دھڑ بے اوپر کے رخ بتدریج بڑھے۔
 - ii- وریڈوں کا ورم اور سوجن رگوں کا کچھوں کی شکل ہو (Varicose vein) متاثرہ حصے کا لٹکانے سے پھٹنے جیسا درد۔
 - iii- مختلف مخارج سے آسانی سے خون بہے خاص کر نکسیر میں، علامات مقررہ سال اور اوقات میں لوٹا کریں
 - iv- جگر کا بڑھنا، سن یاس کے عوارض، خون ملا پیشاب، دل کی خرابی سے استقاء، حرام مغز اور ریڑھ کی سوزش۔
- ☆ مخصوص متاثرہ عضو کو لٹکانے سے احساس جیسے درد سے پھٹ جائیگا۔

293۔ وسکم البم

گھٹتیا، درد، اعصاب، دل

- i۔ جوڑوں میں سوزش اور درد ایسی گھٹتیاوی شکایات جسکے ساتھ بہرہ پن کھانسی سانس کی تنگی اور دمہ ہو۔
 - ii۔ شدت کے چیرنے پھاڑنے جیسے اعصابی درد، رحم کی تکلیف سے کمر درد، عرق النساء، اعضاء کا درد۔
 - iii۔ اعصابی کمزوریاں، مرگی، ریشہ پٹھوں میں جوش تشنجی جھٹکے کھچاؤ اور درد۔
 - iv۔ دل اور رگوں کا پھیل جانا جس سے لو بلڈ پریشر نبض ست تناؤ کم بوجھ اور دم گھٹنے کیساتھ۔
- ☆ مخصوص لو بلڈ پریشر اور عرق النساء

294۔ وتھیا

سوزش حلق، آلات تنفس، نزلہ وز کام، بواسیر

- i۔ حلق میں سوجن اور درد خشکی جس سے مریض مسلسل کھنکھاتا ہے، نھنوں کے پچھلے حصے میں خارش ہوتا۔
 - ii۔ حلق و جگرے کی نالی میں گدگد اہٹ سے کھانسی خشک دمہ، مقررین یا گانے والوں میں آواز کا بگڑنا۔
 - iii۔ وبائی انفلو انزہ، نزلہ وز کام، ہے فیور سانس کی نالیوں، پھیپھڑوں اور حلق میں جلن ہو۔
 - iv۔ خونی و بادی بواسیر قبض، مقعد میں خارش رات کو پتلا اور سیاہ رنگ کا پاخانہ۔
- ☆ مخصوص گلے کی مزمن سوزش میں مسلسل کھنکھارتے رہنا۔

295۔ زنتھا کیلیم

اعصاب، حیض، درد، بے خوابی

- i۔ اعصابی ویسٹریکل مارج، اعصابی کمزوری بائیں جانب بے حسی اور فالج اور آدھے سر کا درد۔
 - ii۔ لاغر اور کمزور جسم عورتوں میں قبل از وقت بکثرت اور شدید ایلٹھن بھرے حیض، زچگی کے بعد درد۔
 - iii۔ جسم میں مختلف جگہوں پر اعصابی درد جیسے قونج، رحم، عرق النساء وغیرہ کے درد، درد تیزی سے آتے ہیں
 - iv۔ کمزور جسم، اعصابی کمزوری اور درد بھرے عوارضات کیساتھ بے خوابی جبکہ سونے سے تازگی نہیں آتی۔
- ☆ **مخصوص** درد بھرے حیض اور زچگی کے بعد دردیں۔

296۔ ایکس رے

جلد، آلات تناسل، خون کی کمی، کمزور رد عمل

- i۔ خارش، چنبل، کھر درمی خشک اور پھٹی ہوئی جلد نہ مندمل ہونے والے زخم، کینسر اور شدید درد۔
 - ii۔ جنسی غدود شدید متاثر، سوزاک کے اثرات بد مردوں کی نامردی یا دونوں جنسوں میں بانچھ پن۔
 - iii۔ ہیموگلوبین کی کمی سفید خلیات کا بڑھ جانا، ہڈیوں میں گودے کی خرابیاں اور تباہ کاریاں۔
 - iv۔ قوت حیات کمزور، رد عمل کا زبردست فقدان، جلدی ابھار اور سائیکوسس کے چھپے ہوئے بگاڑ۔
- ☆ **مخصوص** جلدی امراض اور بانچھ پن۔

﴿کسی دوا کو ایک بیماری کے ساتھ واسطہ کرنے سے اس کی باقی علامات چھپی رہ جاتی ہیں﴾

297- زخمِ مٹا لکم

اعصاب، کمزوری، اخراج دبنا، بے چینی

- i- زبردست اعصابی و دماغی تکان، ریڑھ کی لمبائی میں جلن، تشنج، رعشہ، فالج لرزہ اور بے قراری۔
 - ii- خون کی کمی جسمانی کمزوری چہرے پر پیلا پن یا سفیدی مریض اتنا کمزور کہ جسم سے کوئی چیز خارج نہ کر سکے۔
 - iii- ایسی تمام بیماریاں جو جسمانی اخراج یا رطوبتوں کے دبنے سے ہوں جیسے جلدی ابھار، حیض، بلغم، پیشاب وغیرہ۔
 - iv- پٹھوں کی کمزوری، مسلسل اعصابی بے چینی اور چلبلاہٹ، پاؤں مسلسل ہلتے رہیں حتیٰ کہ نیند میں بھی۔
- ☆ مخصوص دبے ہوئے اخراج جاری ہونے سے علامات میں کمی۔

298- زخمِ ولیریانہ

اعصابی درد، ہیسٹریا، ہچکی، ریڑھ

- i- شدت کے اعصابی درد جو زیادہ تر سر، چہرے، گردن اور بیضۃ الرحم میں۔
 - ii- ہیسٹریا، مرگی کے دورے اچانک اور بغیر شعلے کے ہوں۔ بچوں میں بے خوابی۔
 - iii- ہیسٹریائی اچھارہ اور نہ رکنے والی ضدی اور پیچیدہ قسم کی ہچکی۔
 - iv- ریڑھ کی کمزوری و عصبی درد، عرق النساء، ٹانگیں متواتر حرکت میں رہیں، ریڑھ کی سوزش۔
- ☆ مخصوص ہسٹیریکل مزاج اور اعصابی درد۔

299۔ زنجیر

معدہ، تنفس، گردے، خوش مزاجی

- i۔ بد ہضمی، بھاری پن خصوصاً تکالیف خربوزے یا تربوز کھانے سے معدے کی تیزابیت اور درد۔
 - ii۔ خشک کھانسی، نزلہ زکام، تنگی سانس و گھٹن سینے میں سوئی لگنے جیسا درد معدے کی خرابی سے دمہ۔
 - iii۔ گردوں کا فعل کمزور یا گردوں کی مکمل خرابی پیشاب کا رک جانا یا پیشاب قطرہ قطرہ گرنا۔
 - iv۔ اس دوا کی تمام بیماریوں میں یا علامات میں مریض ذہنی طور پر بے چین اور فکر مند نہیں ہوتا۔
- ☆ مخصوص بد ہضمی سے دمہ اور سانس کے امراض۔

300۔ بربرس ویلگرس

صفراوی اعضاء، وریدی نظام، گھٹنیا، آلات بول

- i۔ جگر، تلی اور پتے کے امراض جس میں صفرا کے بہاؤ میں رکاوٹ ہو اور پتے کی پتھریاں۔
 - ii۔ صفراوی خرابیوں سے وریدی نظام متاثر ہو جس کا بڑا اثر خونی یا بادی بوا سیر کی شکل میں ہو۔
 - iii۔ شدید گھٹنیاوی دردیں جو مرکز سے چاروں طرف پھیلیں اور تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کریں۔
 - iv۔ گردے اور مثانے کی پتھریاں، عرق النساء، علامات کا دائرہ زیادہ تر بائیں جانب ہوتا ہے۔
- ☆ مخصوص متاثرہ جگہ سے گرم بلبلی اٹھنے کا احساس

301 برائیا کارب**غدد، دوران خون، بچپن و بڑھاپہ، اعصاب**

- i- جسم کے تقریباً تمام غدد بڑھنے کا رجحان یعنی خنازیری مزاج۔
- ii- دوران خون بے قاعدہ، رگوں کی تنگی ان میں ریشے دار گومڑ بننے کا رجحان اور ہائی بلڈ پریشر۔
- iii- بچوں میں زہنی اور جسمانی بوناپن، ٹانسلو کے ساتھ، بوڑھوں میں بچوں جیسی عادتیں پراسٹیٹ بننے کے ساتھ۔
- iv- اعصاب نہایت کمزور، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہایت پست
- ☆ **مخصوص** **گند ذہنی کے ساتھ بچوں یا بوڑھوں میں**
غدد بڑھنا۔

302 برائیا میور**دل، غدد، دماغ، اعصاب**

- i- بوڑھوں میں دل کی کمزوریاں، درد دل، دھڑکن، شریانوں کے تناؤ اور سکڑاؤ سے ہائی بلڈ پریشر۔
- ii- جسم کے غدد بڑھنے کا رجحان خاص کر بچوں میں ٹانسلو جبکہ رگوں میں گومڑیاں۔
- iii- ہر دو جنسوں میں خواہش نفسانی کی زیادتی تشخ اور دماغی پاگل پن کے ساتھ۔
- iv- اعصاب کے تحت پٹھوں کی فالجی کمزوریاں، جسم برف جیسا سرد، قوت ارادی کی کمزوری۔
- ☆ **مخصوص** **دوران خون اور غدد۔**

303۔ برائی اونیا

- بلغمی جھلیاں، جوڑ و پٹھے۔ صفراوی اعضاء، دائیں جانب
- i۔ بلغمی جھلیاں شدید خشک جس کی وجہ سے پانی کی شدید پیاس جو لمبے وقفے سے ہو اور قبض۔
- ii۔ جھلیوں کی خشکی سے ہڈیوں اور پٹھوں میں سوئی جھبے جیسے، چیرنے پھاڑنے والے درد۔
- iii۔ صفراوی حصوں کی تکالیف جیسے یرقان اور صفرا کا بے قاعدہ بہاؤ۔
- iv۔ تکالیف کا زیادہ تر حصہ دائیں جانب بنتا ہے۔

☆ مخصوص متاثرہ جگہ کو دبانی سے آرام کرنے سے آرام
جبکہ حرکت سے اضافہ
(بالمثل علاج ایک فن ہے اس لئے ڈاکٹر کو فنکار ہونا چاہیے)

304۔ بکتھ

معدہ، نزلاوی ورم اینٹھن، قئے

- i۔ شدید درد معدہ، زخم معدہ، کھائی ہوئی خوراک کچھ دیر میں واپس ہو جائے۔
- ii۔ معدے کی بلغمی جھلیوں کا نزلاوی ورم جس سے جلن اور تیزابیت ہو۔
- iii۔ معدے کی تکالیف سے وابستہ چہرے، منہ کے عضلات اینٹھن زدہ درد۔
- iv۔ معدے کی بیماریوں کے ساتھ کم و بیش قئے لازماً پائی جاتی ہے۔
- ☆ مخصوص درد معدہ جو سرد درد کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے۔

305- بیسی لینیم

آلات تنفس، غدود، جلد، نزلاوی ورم

i- نہ درست ہونے والے سانس کے امراض مثلاً کھانسی، دمہ، ٹی بی بلغم کم نکلا کرے بالخصوص بوڑھوں میں۔

ii- جسم کے مختلف حصوں کے غدود بڑھنے کا رجحان یعنی خنازیری مزاج۔

iii- جلدی بیماریاں، زخم، خارش، پھوڑے اور نہ ٹھیک ہونے والا چنبل۔

iv- اندرونی بلغمی جھلیوں کا نزلاوی ورم۔ نزلہ اور زکام کا رجحان۔

☆ مخصوص امراض تنفس

306- پیٹیشیا

ٹائیفائیڈ، انفلو انزا، بدبودار رطوبتیں، غنودگی

i- خون کے اندر ٹائیفائیڈ اور ملیریا بخاروں کا زہر شامل ہو جانا شدید بخار پٹھوں میں دکھن کیسا تھ۔

ii- حادوبائی انفلو انزا آنکھوں میں جلن اور بکثرت پانی جیسا اخراج جبکہ تمام جسم میں چوٹ کا سادرو۔

iii- جسم کے تمام مخارج سے نکلنے والی رطوبتیں بدبودار اور سڑاؤ جیسی ہوں۔

iv- کم دبش ہر بیماری کے ساتھ جسم کے پٹھوں کی دکھن اور غنودگی پائی جاتی ہے۔

مخصوص ٹائیفائیڈ اور غنودگی

(ہومیو پیتھ فیل ہو سکتا ہے ہومیو پیتھ نہیں)

307۔ بالسم پیرو**آلات تنفس، ٹی بی، نزلہ وز کام، بلغم**

- i۔ ہوا کی نالیوں کا مذمن ورم جس سے پریشان کن پرانی کھانسی ہو۔
- ii۔ ٹی بی اور اس کا بخار جس سے رات کے پسینے اور شدید نقاہت ہو۔
- iii۔ مریض نزلہ وز کام کے لئے بہت حساس معمولی ٹھنڈ سے نزلہ وز کام۔
- iv۔ تمام نزلہ وز کاموں میں پیپ جیسے بلغم کا بکثرت اخراج ہوتا ہے۔

آلات تنفس کی بیماری**مخصوص**

نوٹ نہ مندمل ہونے والے زخموں، ہاتھوں پاؤں کے پھٹنے اور خارش کے لئے خارجی استعمال ہوتا ہے۔

متضاد ادویات

نوٹ :- درج ذیل ادویات کبھی بھی ایک دوسرے کے بعد استعمال نہیں ہونی چاہئیں۔

ادویات	متضاد ادویات	ادویات	متضاد ادویات
برائی ادویا	کلکیر یا کارب	کاسٹیکم	فاسفورس
اسٹیفس سیکیر یا	رین کولس بلب	ایپس میلیفیکا	رشاکس
چائنا	سلی ٹیم	ارجنٹم نائٹرکیم	نیٹریم میور
پلسٹا	ایپس میلیفیکا	سلفر	کلکیر یا کارب، ٹکس موسکاتا
بیلا ڈونا	ایسٹک ایسڈ	بروٹیم	دودھ
کیلڈیٹیم	آرم ٹرائلیم	کالوفانکم	کافیا کروڈا
کلیمپس	کیفر	کوکا	جیلیسیٹیم
کوکولس	ٹکس وامیکا	ڈیجی ٹیلس	چائنا
ڈاکامارا	بیلا ڈونا	ڈاکامارہ	لیکس
انیشیا	نیپاکم، ٹکس وامیکا	کیریازوٹ	کاربوٹیج
لیکس	ایسٹک ایسڈ	نائیٹرک ایسڈ	لیکس
ٹکس وامیکا	زنگم ٹیلکم	فائی ٹولا کا	مرکری اور اس کے مرکبات
رین کولس بلب	سلفر	سپیا	لیکس
پلسٹا	سپیا	زنگم ٹیلکم	کیومولا
ارجنٹم نائٹرکیم	کافیا کروڈا	کافیا کروڈا	انیشیا امارہ
امونیم کارب	لیکس	ایلیٹیم سٹیوا	ایلیٹیم سپیا
ایلوڑ	ایلیٹیم سٹیوا	برائغا کارب	کلکیر اور اس کے مرکبات
بسمتھ	فاسفورس	آرسنکیم البم	بسمتھ
بسمتھ	انٹم کروڈم	بوریکس	ایسٹک ایسڈ
پوڈوفائیلیم	کھانے کا نمک	سٹرامونیم	کافیا کروڈا
سسٹس کیناؤس	کافیا کروڈا	سیلیخا	مرکری اور اس کے مرکبات

07	سورائیم	اپس ملیفیکا	سورائیم	کرڈن ٹگلیم
i	سورائیم	لیکس	بپیا	لیکس
ii	فیرم میلیم	تھیا یعنی چائے	کاربالک ایسڈ	گلرین اور عام تیل
iii	کافیا کروڈا	کینتھرس	کافیا کروڈا	کاسیم
iv	کافیا کروڈا	کوکولس	کیریا زوٹ	چائنا
v	کوکولس	کاسیم	کونیم	سورائی نم
vi	کیمفر	چائے، قہوہ	لائیکو پوڈیم	قہوہ
vii	اسیڈ لکٹک	قہوہ	لیڈم پال	چائنا
viii	ناٹری اسپرٹس	ڈیجی ٹیلز	ٹکس و امیکا	پلسلا

کتاب میں استعمال ہونے والی ہندی اردو اور فارسی اصطلاحیں

Corns	گئے	18	Epilepsy	مرگی	1
Odema	استقاء	19	Hydrocele	فوطوں کی سوجن	2
Scarlatina	لال بخار	20	Marsamus	سوکھاپن	3
Menengitis	سرسام	21	Peritonitis	درم باریطون	4
Sunstrook	لوگنا	22	Delirium	ہڈیاں	5
Low Blood	حرارت عزیز	23	Corrhoea	رعشہ	6
Pressure					
Cramps	اٹٹھن	24	Anxiety	مراقی مزاج	7
Menengitis	گردن توڑ بخار	25	Laryngitis	درم حمرہ	8
Deango	ہڈ توڑ بخار	26	Cartilages	کری ہڈیاں	9
Fever					
Green	سبز جھپس	27	Menopass	سن یاس	10
Anaemia					
Hydrogenoid	آبی مزاج	28	Chilblains	بواہیاں	11
Warts	سے	29	Urticaria	پتی اچھلنا	12
Corns	گوگھروجن	30	Carbuncles	دبیل	13
Bed Sore	بستر کے زخم	31	Erysipeias	سرخباد	14
Gaut	نقرس	32	Onychia	بہری	15
Arthritis	مٹھیا	33	Anus Fistula	ناسور مقعد	16
Cancer	ناسور	34	Fissure	چیر، شکاف	17
Diphtheria	خناق	35			
			Hepatitis "C"	کالایرقان	36
			Night Emission	احتلام	37

Premature Ejucalation	سرعت انزال	38
Leprosy	کوزھ	39
Hemiplegia	ادھرنگ	40
Mumps	کن پیڑ	41
Migrein	درد شقیقہ	42
Urticaria	نقاطی دانے	43
Dropsy	جلندھر	44
Septicaemia	عنقوت	45
Sensetivity	ذکی الحس	46
Prostate Gland	غده مذی	47
Ovalve	کوا	48
Bilious	صفراوی	49
Blood Deaseas	دموی	50
Rickits	کساح	51
Pimpls	کیل	52
Anus	سیون	53
Mensis	نفاس	54
Peritonium	پردہ صفان	55
Membrein		

چنداہم میڈیکل اصطلاحیں (MEDICAL TERMS)

AGALACTIA	دودھ کم بننا	ABORTION	استقاط حمل
ANGINA	درِ دل	ALOPECIA	گنجا پن
ASCITES	پیٹ میں پانی پڑنا	APOPLEXY	سکتہ
		ANXIETY	تشویش
BLEPHRITIS	پونوں کی سوزش	BELLS	لقوہ
		PARALYSIS	
CONJUNCTIVITIS	آشوب چشم	CONVULSION	جھٹکے پڑنا
CARIES	دانت میں کیڑا لگنا	COMEDONES	کیل مہاسے
CHLOROSIS	سبزیرقان	CATALAPSY	اچانک بے ہوشی
		CHOLECYSTITIS	پتے کی سوزش
		DWARFISHNESS	بوناپن
ENCEPHLITIS	ورم دماغ	ECLAMPSIA	سمیت حمل
EPISTAXIS	نکسیر	EPIDEMIES	وبائی امراض

GLEET	سوزاک میں پیپ آنا	GALACTORRHOEA	دودھ کی زیادتی
		GRAVEL	پیشاب میں ریت آنا
HAEMOPTYSIS	خونی تے	HAEMTURIA	خونی پیشاب
HOARSENESS	آواز بیٹھنا	HAEMORRHAIDS	بواسیر
INSOMINIA	بے خوابی	IMPOTENCY	نامردی
		LAUCOCYTHAEMIA	خون کے سفید زرات بڑھنا
NEURASTHENIA	اعصابی کمزوری	NUMBNESS	سن ہو جانا
NAUSEA	متلی	NAEVUS	پیدائشی نشانات
NOCTURNAL	بستر پر پیشاب کرنا	NEURITIS	ورم اعصاب
ENURESIS		NYMPHOMANIA	جنسی جنون
		OTORRHOEA	کان بہنا
PLAGUE	طاعون	POLYURIA	پیشاب زیادہ آنا

PANOPHTHALMITIS

آنکھوں کا درم

PTERYGIUM

ناخونہ

PERNICIOUS

خون کی مہلک کمی

ANAEMIA

SPERMATORRHOEA

جریان میں مٹی

SOMNABULISM

نیند میں چلنا

SPRAIN

موج پڑنا

STERILITY

بانچھ پن

SCALDS

مائع چیز سے جلنا

SPONGYLITIS

مہروں کی سوزش

SCARLATINA

خسرے کا بخار

SEPTICAEMIA

خون میں زہر

SNEEZING

چھینکیں

STAMMERING

لگنت

SPLENOMEGALY

تلی کا بڑھنا

SNORING

خراٹے

SPORING

آنکھوں کی الرجی

CATARH

TINNITUS

کان بجنا

TREMOR

رعشہ

TRACHOMA

لکڑے

TRICHIASIS

پڑبال